

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



جمهورية مصر العربية

رئاسة الجمهورية

الوفاء للمصر

مُلحق للجريدة الرسمية

الثمن ٤ جنيهاً

السنة
١٩٤ هـ

الصادر في يوم الأربعاء ٦ صفر سنة ١٤٤٢
الموافق (٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠)

العدد ٢١٤
(تابع)



الهيئة القومية لسلامة الغذاء

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ٤ لسنة ٢٠٢٠

بشأن المواد المضافة المصرح باستخدامها في الغذاء

مجلس الإدارة

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ في شأن قمع التدليس والغش وتعديلاته؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٥٧ في شأن التوحيد القياسي وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ في شأن تنظيم الصناعة؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٦٦ في شأن مراقبه الأغذية وتنظيم تداولها وتعديلاته؛

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم ٢٠٤ لسنة ٢٠١٥ بشأن الإضافات الغذائية

المصرح باستخدامها في الصناعات الغذائية وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ١ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته

التنفيذية رقم ٤١٢ لسنة ٢٠١٩ الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء بجلسته المنعقدة في ٢٥/٦/٢٠٢٠؛

قرر:

(المادة الأولى)

يهدف هذا القرار إلى تحديد المواد المضافة المصرح باستخدامها في الأغذية المتداولة

في جمهورية مصر العربية وفقاً لتعريف الغذاء الوارد بالقانون ١ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه.

(المادة الثانية)

يحظر على مشغلي المنشآت الغذائية استخدام أى من المواد المضافة غير تلك المبينة

في الجداول المرفقة والمنشورة على الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك وفقاً لما

هو موضح قرين كل من الجداول المرفقة بهذا القرار.

تعتبر هياكل المجموعات والجداول أرقام (١) و (٢) المرفقة بهذا القرار أو أى ملاحق

أخرى جزءاً لا يتجزأ من القرار.

(المادة الثالثة)

لمجلس الإدارة اضافة أو تغيير أو تعديل أو حذف أى من المواد المضافة المنصوص عليها بالجداول المرفقة في ضوء المعايير الدولية المعمول بها، وتشمل منظمة الدستور الغذائي (الكودكس) والتشريع الأوروبي وذلك بناء على توصيات اللجنة المختصة.

(المادة الرابعة)

تُراجع الجداول المرفقة بهذا القرار بصفة دورية وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها وتشمل هيئة الدستور الغذائي (الكودكس) والتشريع الأوروبي وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتحديثها، بناء على توصيات اللجنة المختصة.

(المادة الخامسة)

يصدر رئيس مجلس الإدارة كافة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف أو يتعارض مع أحكامه.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع منح فترة توفيق اوضاع لمدة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

رئيس مجلس الإدارة

أ.د/ حسين منصور



المجال

يختص هذا القرار بالمواد المضافة التي يتم استخدامها في المنتجات الغذائية عن عمد.

الأغذية التي يمكن أن تستخدم فيها المواد المضافة:

يحدد هذا القرار الشروط التي يمكن بموجبها استخدام المواد المضافة طبقاً للمجموعات

الغذائية المحددة في جداول:

جدول (١): يتضمن استخدامات المواد المضافة ذات الحد الأقصى للاستهلاك اليومي غير العددي والتي تم تحديد الحد الأقصى لها. مرتبة حسب رقم المجموعات الغذائية وتسري المواد المضافة والحدود القصوى الواردة بالمجموعات الرئيسية على المجموعات الفرعية.

جدول (٢): يتضمن المواد المضافة غير المحدد لها الحد الأقصى للاستهلاك اليومي وفقاً للجنة خبراء هيئة الدستور الغذائي المقبولة للاستخدام في الأغذية بشكل عام عند استخدامها على مستويات غير محدده ووفقاً لمبادئ ممارسات التصنيع الجيدة.

مستويات الحدود القصوى للمواد المضافة:

الهدف الأساسي من تحديد مستويات الاستخدام للحد الأقصى للمواد المضافة في مجموعات غذائية مختلفة هو التأكد من أن تناول مادة مضافة من جميع استخداماته لا يتجاوز الحد الأقصى للاستهلاك اليومي.

تستند المواد المضافة المدرجة في هذا القرار ومستويات الحد الأقصى الخاصة بها جزئياً إلى أحكام المواد المضافة لمعايير المنتجات المدرجة بالجدول، طبقاً للحد الأقصى المقترح مع الحد الأقصى للاستهلاك اليومي.

التعريفات:

المواد المضافة: أى مادة يتم اضافتها الى الغذاء خلال عمليات التصنيع أو التجهيز أو المعالجة أو التعبئة أو التغليف أو النقل لأسباب تقنيه، أو للتأثير الفعلي أو المحتمل لها على الغذاء. ولا تستخدم المادة المضافة للغذاء، سواء بطبيعتها أو في حد ذاتها كغذاء، كما لا تستخدم كمكون غذائي سواء كانت له قيمة غذائية ام لم تكن، ولا تشمل المادة المضافة للغذاء على الملوثات أو المواد التي تضاف إلى الغذاء للحفاظ على المواصفات التغذوية أو العمل على تحسينها.

الحد الأقصى للاستهلاك اليومي (ADI): يتم تقديره من قبل لجنة خبراء المواد المضافة لهيئة الدستور الغذائي لمقدار المواد المضافة، معبراً عنه على أساس وزن الجسم والذي يمكن تناوله يومياً على مدى العمر دون وجود مخاطر صحية ملحوظة.

الاستهلاك اليومي المقبول من بعض المنتجات الغذائية: "غير محدد" (NS) هو مصطلح ينطبق على منتج غذائية ذات سمية منخفضة للغاية والتي على أساس البيانات المتاحة (الكيميائية والكيميائية الحيوية والسمية وغيرها)، إجمالي الاستهلاك الغذائي للمادة، الناشئة عن استخدامها على المستويات اللازمة لتحقيق التأثير المطلوب ومن مستويات الخلفية المقبولة في الغذاء، لا تمثل في رأى لجنة خبراء المواد المضافة لهيئة الدستور الغذائي، خطراً على الصحة.

الحد الأقصى لاستخدام المادة المضافة: هو أعلى تركيز للمادة المضافة المستخدمة لتكون فعالة وظيفياً في المجموعة الغذائية أو المنتج الغذائي ووافقت عليه هيئة الدستور الغذائي لتكون آمنة. يتم التعبير عنها بشكل عام كمواد مضافة مليجرام / كجم أو مليجرام/ لتر من نوع المنتج الغذائي.

حمض (Acid): يزيد الحموضة ويعطى على الطعام طعماً لاذعاً.

منظم حموضة: (Acidity regulator) يغير و/أو ينظم حموضه أو قلوية الغذاء.

مضاد تكتل (Anti-caking agent): يقلل من اتجاه اجزاء الغذاء الى التماسك مع بعضها.

مضاد الرغوة (Anti-foaming agent): يمنع أو يخفض الرغوة.

مضاد الأكسدة (Antioxidant): يطيل مدة تخزين الأغذية بحمايتها من التلف الذي يسببه التأكسد مثل تزنخ الدهون واختلاف اللون.

مساعد على التكتل (Bulking agent): مادة غير الهواء أو الماء، تساهم في زيادة قوام الغذاء دون أن تساهم بشكل فعال في قيمته الموجودة من الطاقة.

ملونات الأغذية (Food colors (Colorants): مواد تضاف للأطعمة بغرض التلوين أو استعادته اللون دون أن تعتبر مواد غذائية في حد ذاتها أو من المكونات المميزة للطعام، وتشمل المكونات الطبيعية لبعض المواد الغذائية أو من المصادر الطبيعية الأخرى والتي ليس من المتعارف تناولها كمواد غذائية أو من المكونات المميزة للطعام. فالمحضرات والتركيبات المتحصل عليها من المواد الغذائية ومن المصادر الطبيعية الأخرى بوسائل طبيعية و/أو كيميائية والتي تؤدي إلى استخلاص صبغات مميزه من المكونات الغذائية أو العطرية تعتبر من الألوان.

عامل تثبيت اللون (Color retention agent): يثبت أو يكثف أو يستبقى لون المنتج الغذائي.

مادة استحلاب (Emulsifying agent): ينشأ و يكون مزيج موحد يتكون من عنصرين أو أكثر من العناصر غير القابلة للامتزاج مثل الزيت والماء في المنتج الغذائي. مثل ملح الاستحلاب الذي يعيد تنظيم بروتين الجبن عند صناعة الجبن المطبوخ لمنع انفصال الدهون.

مواد مثبتة (Stabilizer): مواد تجعل من الممكن الحفاظ على الحالة الفيزيوكيميائية لمنتج غذائي تشمل:

مواد تعمل على الحفاظ على خليط متجانس بين مادتين أو أكثر لا تختلطان من منتج غذاء.

مواد تعمل على ثبات أو ارجاع أو زيادة اللون الموجود في منتج غذائي.

مواد تعمل على زيادة قدرة الترابط في الغذاء بما يشمل تكوين الروابط المتقاطعة بين البروتينات لتمكين ربط أجزاء الغذاء عند إعادة تشكيلة.

محسن النكهة (Flavor enhancers): مواد لتعزيز الطعم و/أو الرائحة المتوفرة في منتج غذائي.

مساعداً معالجة الدقيق (Flour treatment agents) (باستثناء المواد المستحلبة (Emulsifier): هي مواد تضاف إلى الدقيق أو العجائن لتحسين جودة الخبز.

مساعداً الرغوة (Foaming agents): مواد تؤدي إلى انتشار متجانس للغاز في منتج غذائي سائل أو صلب.

عوامل جيليه (Gelling agent): تعطي للمنتج الغذائي قوام عن طريق تكوين الجيل على السطح.

عامل تلميع (تزييج) (Glazing agent): مادة توضع على السطح الخارجي للمنتج الغذائي فتجعل له مظهر لامعاً أو طلاء واقياً.

عامل تنديبه (حافظ رطوبة) (Humectant): يمنع جفاف الغذاء بإبطال مفعول البيئة الجافه.

مادة حافظه (Preservative): يطيل الفترة التخزينية للغذاء بحمايته من التلف الناشئ عن الكائنات الحية الدقيقة.

مواد رافعه (Raising agent): مادة أو مجموعة مواد تطلق الغاز وبالتالي تزيد من حجم العجين.

عامل تحلية (محلي) (Sweetener): مادة غير سكرية لتحلية المنتج الغذائي.

مغلظ القوام (Thickener): يزيد لزوجة الغذاء.

مواد منقولة (Carry-over): يسمح بتواجد مواد مضافة في مادة غذائية غير مصرح باستخدام هذه المواد المضافة فيها، إذا انتقلت إلى المادة الغذائية من المكونات أو المواد المضافة لأحد المكونات بطريقة عرضيه وتسمى المواد المضافة في هذه الحالة منقولة ويجب أن تكون من قوائم المواد المضافة المصرح بها. ولا يسمح بتواجد المواد المضافة المنقولة في أغذية الرضع والفطام والتركيبات التكميلية.

ممارسات التصنيع الجيدة (GMP)

يجب استخدام جميع المواد المضافة الخاضعة لأحكام هذا القرار في ظروف ممارسات التصنيع الجيدة، والتي تشمل ما يلي:

(أ) تقتصر كمية المادة المضافة إلى الغذاء على أدنى مستوى ممكن ضروري لتحقيق التأثير المطلوب؛

(ب) يتم تقليل كمية المادة المضافة التي تصبح مكوناً من مكونات الغذاء نتيجة لاستخدامها في تصنيع الأغذية أو معالجتها أو تعبئتها والتي لا تهدف إلى تحقيق أى تأثير مادي أو أى تأثير فني آخر في الأغذية نفسها، إلى أقصى حد ممكن معقول.

(هياكل المجاميع الغذائية)

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Dairy products and analogues, excluding products of food category 02.0	منتجات الألبان ومشابهاتها، باستثناء منتجات المجموعة الغذائية ٠-٢	٠-١
Fluid milk and milk products	اللبن السائل ومنتجات الألبان	١-١
Fluid milk (plain)	اللبن السائل (السادة)	١-١-١
Other fluid milk (plain)	ألبان سائلة أخرى (السادة)	٢-١-١
Fluid buttermilk (plain)	لبن الزبد السائل (السادة)	٣-١-١
Flavored fluid milk drinks	مشروبات اللبن السائل المنكهة	٤-١-١
Fermented and renneted milk products (plain)	منتجات الألبان المتخمرة ومنتجات الألبان المتجينة بالمنفحة (السادة)	٢-١
Fermented milks (plain)	الألبان المتخمرة (السادة)	١-٢-١
Fermented milks (plain), not heat-treated after fermentation	الألبان المتخمرة (السادة)، غير المعاملة حراريا بعد التخمير	١-١-٢-١
Fermented milks (plain), heat-treated after fermentation	الألبان المتخمرة (السادة)، المعاملة حراريا بعد التخمير	٢-١-٢-١
Rennet milk (plain)	اللبن المنفح (السادة)	٢-٢-١
Condensed milk and analogues (plain)	اللبن المكثف ومشابهاته (السادة)	٣-١
Condensed milk (plain)	اللبن المكثف (السادة)	١-٣-١
Beverage whiteners	مبيضات المشروبات	٢-٣-١
Cream (plain) and the like	القشدة (الكريمة) (السادة) ومشابهاتها	٤-١
Pasteurized cream (plain)	القشدة (الكريمة) المبسترة (السادة)	١-٤-١
Sterilized and UHT creams, whipping and whipped creams, and reduced fat creams (plain)	القشدة (الكريمة) المعقمة والمعاملة حراريا بمعاملة فائقة الارتفاع (UHT)، والقشدة (الكريمة) المخفوقة، ومنخفضة الدهون (السادة)	٢-٤-١
Clotted cream (plain)	القشدة (الكريمة) المتخثرة (السادة)	٣-٤-١

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Cream analogues	مشابهات القشدة (الكريمة)	٤-٤-١
Milk powder and cream powder and powder analogues (plain)	مسحوق اللبن (السادة) ومسحوق القشدة (الكريمة) (السادة) ومشابهاتهما	٥-١
Milk powder and cream powder (plain)	مسحوق اللبن (السادة) ومسحوق القشدة (الكريمة) (السادة)	١-٥-١
Milk and cream powder analogues	مشابهات مسحوق كل من اللبن والقشدة (الكريمة)	٢-٥-١
Cheese and analogues	الجبن ومشابهاتها	٦-١
Unripened cheese	الجبن غير المسوي	١-٦-١
Ripened cheese	الجبن المسوي	٢-٦-١
Ripened cheese, includes rind	الجبن المسوي، شاملاً القشرة	١-٢-٦-١
Rind of ripened cheese	قشرة الجبن المسوي	٢-٢-٦-١
Cheese powder (for reconstitution; e.g. For cheese sauces)	مسحوق الجبن (لتحضير منتجات مثل صوصات الجبن)	٣-٢-٦-١
Whey cheese	الجبن المحضر من الشرش	٣-٦-١
Processed chees	الجبن المطبوخ	٤-٦-١
Plain processed cheese	الجبن المطبوخ السادة	١-٤-٦-١
Flavoured processed cheese, including containing fruit, vegetables, meat ,etc	الجبن المطبوخ المنكهة، تشمل المحتوى على فاكهة، خضر، لحم وخلافه	٢-٤-٦-١
Cheese analogues	مشابهات الجبن	٥-٦-١
Whey protein cheese	جبن بروتينات الشرش	٦-٦-١
Dairy-based desserts (e.g. Pudding, fruit or flavoured yoghurt)	حلو أساسه اللبن (مثل البودنج، اليوجهورت (الزبادي) المنكهة أو المحتوى على فاكهة	٧-١
Whey and whey products, excluding whey cheeses	الشرش و منتجاته، ماعدا الأجبان المحضرة من الشرش	٨-١
Liquid whey and whey products, excluding whey cheeses	الشرش السائل ومنتجاته، ماعدا جبن الشرش	١-٨-١
Dried whey and whey products, excluding whey cheeses	الشرش المجفف ومنتجاته، فيما عدا جبن الشرش	٢-٨-١
Fats and oils and fat emulsions	الدهون والزيوت ومستحلبات الدهون	٠-٢

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Fats and oils essentially free from water	الدهون والزيوت الخالية أساسا من الماء	١-٢
Butter oil, anhydrous milkfat, ghee	زيت الزبد، ودهن اللبن اللامائي، السمن المصنع بالطريقة الهندية (ghee)	١-١-٢
Vegetable oils and fats	الزيوت والدهون النباتية	٢-١-٢
Lard, tallow, fish oil, and other animal fats	دهن البقر، دهن الخنزير، زيت السمك، والدهون الحيوانية الأخرى	٣-١-٢
Fat emulsions mainly of type water-in-oil	مستحلبات الدهون أساسا من نوع الماء في الزيت	٢-٢
Butter	الزبد	١-٢-٢
Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads	الدهون القابلة للفرد، دهن اللبن القابل للفرد ومخاليط الدهون القابلة للفرد	٢-٢-٢
Fat emulsions mainly of type oil-in-water, including mixed and/or flavoured products based on fat emulsions	مستحلبات دهنية أساسا من نوع زيت في الماء، متضمنة مخاليط و/أو المنتجات المنكهة التي أساسها مستحلبات دهنية	٣-٢
Fat-based desserts excluding dairy-based dessert products of food category 01-7	حلو أساسه الدهن فيما عدا الحلو الذي أساسه اللبن ومنتجاته الواردة في المجموعة الغذائية ١-٧	٤-٢
Edible ices, including sherbet and sorbet	مثلوجات مائية غذائية أساسها الماء، متضمنة الشربت والسوربت	٠-٣
Fruits and vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweeds, and nuts and seeds	الفاكهة والخضر (تتضمن فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور	٠-٤
Fruit	الفاكهة	١-٤
Fresh fruit	الفاكهة الطازجة	١-١-٤
Untreated fresh fruit	الفاكهة الطازجة غير المعالجة	١-١-١-٤
Surface-treated fresh fruit	الفاكهة الطازجة المعالجة سطحيا	٢-١-١-٤
Peeled or cut fresh fruit	الفاكهة الطازجة المقشورة أو المقطعة	٣-١-١-٤

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Processed fruit	الفاكهة المصنعة	٢-١-٤
Frozen fruit	الفاكهة المجمدة	١-٢-١-٤
Dried fruit	الفاكهة المجففة	٢-٢-١-٤
Fruit in vinegar, oil, or brine	الفاكهة المحفوظة في الخل، الزيت، أو محلول ملحي	٣-٢-١-٤
Canned or bottled (pasteurized) fruit	الفاكهة المعلبة أو المعبأة في زجاجات (المبسترة)	٤-٢-١-٤
Jams, jellies, marmalades	المربي، الجيلي، المرملا	٥-٢-١-٤
Fruit-based spreads (e.g. Chutney) excluding products of food category 04.1.2.5	منتجات قابلة للفرد أساسها الفاكهة (مثل الشاطنى الحريف الهندي) باستثناء منتجات المجموعة الغذائية رقم ٥-٢-١-٤	٦-٢-١-٤
Candied fruit	الفاكهة المسكرة	٧-٢-١-٤
Fruit preparations, including pulp, purees, fruit toppings and coconut milk	محضرات فاكهة، متضمنة لبها، مهروسها، ما يستخدم منها في التزيين ولبن جوز الهند.	٨-٢-١-٤
Fruit-based desserts, including Fruit-flavoured water-based desserts	حلو أساسه الفاكهة، متضمن الحلوى التي أساسها الماء المنكهة بالفاكهة	٩-٢-١-٤
Fermented fruit products	منتجات الفاكهة المتخمرة	١٠-٢-١-٤
Fruit fillings for pastries	مجهزات فاكهة لحشو المخبوزات	١١-٢-١-٤
Cooked fruit	الفاكهة المطهية	١٢-٢-١-٤
Vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweeds, and nuts and seeds	الخضر (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور	٢-٤
Fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweeds and nuts and seeds	الخضر الطازجة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، والبقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور	١-٢-٤

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Untreated fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes (including soybeans), and aloe Vera), seaweeds and nuts and seeds	الخضر الطازجة غير المعاملة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، والبقوليات وقرون البقوليات (متضمنة فول الصويا، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور.	١-١-٢-٤
Surface-treated fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweeds and nuts and seeds	الخضر الطازجة المعاملة سطحيا (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور.	٢-١-٢-٤
Peeled, cut or shredded fresh vegetables, (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweeds and nuts and seeds	الخضر الطازجة المقشورة، المقطعة أو المجزئة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور.	٣-١-٢-٤
Processed vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweeds, and nuts and seeds	الخضر المصنعة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور.	٢-٢-٤
Frozen vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweeds and nuts and seeds	الخضر المجمدة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور.	١-٢-٢-٤
Dried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweeds, and nuts and seeds	الخضر المجففة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور.	٢-٢-٢-٤

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and Legumes, and aloe Vera), and seaweeds in vinegar, oil, brine, or soybean Sauce	الخضر (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) والأعشاب البحرية فى الخل، الزيت، محلول ملهى، أو صوص فول الصويا	٣-٢-٢-٤
Canned or bottled (pasteurized) or retort pouch vegetables (including Mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), and seaweeds	الخضر المعلبة أو المعبأة فى زجاجات (المبسترة) أو معبأة فى عبوات مرنة تتحمل الحرارة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، والأعشاب البحرية	٤-٢-٢-٤
Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweed, and nut and seed purees and spreads (e.g. Peanut butter)	الخضر المهروسة (الببورية) (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، والأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور المهروسة والقابلة للفرد (مثل زبدة الفول السوداني)	٥-٢-٢-٤
Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), seaweed, and nut and seed pulps and preparation (e.g. Vegetable desserts and sauces, candied vegetables) Other than food category 04.2.2.5	الخضر (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، والأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) ولب البذور والمحضرات (مثل حلو أساسه الخضر والصوصات، الخضر المسكرة) فيما عدا ما ورد فى مجموعة ٥-٢-٢-٤	٦-٢-٢-٤
Fermented vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe Vera and seaweed products, excluding Fermented soybean products of food categories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 and 12.9.2.3.	الخضر المتخمرة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) ومنتجات أعشاب البحر، ماعدا منتجات فول الصويا المتخمرة الواردة فى المجموعات ٦-٨-٦ و ٧-٨-٦ و ١-٩-١٢ و ١-٢-٩-١٢ و ٣-٢-٩-١٢	٧-٢-٢-٤

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Cooked or fried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and Tubers, pulses and legumes, and aloe Vera), and seaweeds	الخضر المطهية أو المقلية (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) والأعشاب البحرية.	٨-٢-٢-٤
Confectionery	الحلويات	٠-٥
Cocoa products and chocolate products including imitations and chocolate substitutes	منتجات الكاكاو ومنتجات الشكولاتة متضمنة المقلدة والبدائل منهما	١-٥
Cocoa mixes (powders) and cocoa mass/cake	مخاليط الكاكاو في صورة (مسحوق) و/أو كتلة الكاكاو	١-١-٥
Cocoa mixes (syrops)	مخاليط الكاكاو (أشربة)	٢-١-٥
Cocoa-based spreads, incl. Fillings	منتجات قابلة للفرد أساسها الكاكاو، متضمنة مواد الحشو	٣-١-٥
Cocoa and chocolate products	منتجات الكاكاو والشكولاتة	٤-١-٥
Imitation chocolate, chocolate substitute products	منتجات الشكولاتة المقلدة ومنتجات بدائل الشكولاتة	٥-١-٥
Confectionery including hard and soft candy, nougats, etc. Other than food categories 05.1, 05.3, and 05.4	الحلوى متضمنة الحلوى الجافة والسكرية، النوجات، عدا ما ذكر في المجموعات الآتية ١-٥، ٣-٥، و ٤-٥	٢-٥
Hard candy	الحلوى الجافة	١-٢-٥
Soft candy	الحلوى السكرية	٢-٢-٥
Nougats and marzipans	النوجات و المرزبان	٣-٢-٥
Chewing gum	لبان المضغ	٣-٥
Decorations (e.g. For fine bakery wares), toppings (non-fruit), and sweet sauces	مواد التزيين (مثل المستخدمة للمخبوزات الفاخرة)، مواد التغطية (عدا الفاكهة) والصوصات الحلوة	٤-٥
Cereals and cereal products, derived from cereal grains, from roots and tubers, pulses, legumes and pith or soft core of palm tree, excluding bakery wares of food category 07.0	الحبوب ومنتجات الحبوب المشتقة من الحبوب، الجذور والدرنات، البقوليات، قرون البقوليات واللب أو القلب الطرى لأشجار النخيل، باستثناء منتجات المخاز من المجموعة الغذائية ٧-٠	٠-٦

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Whole, broken, or flaked grain, including rice	الحبوب الكاملة، المكسورة، أو رقائق، متضمنة الأرز	١-٦
Flours and starches (including soybean powder)	الدقيق والنشا بأنواعهما (متضمنة مسحوق فول الصويا)	٢-٦
Flours	الدقيق بأنواعه	١-٢-٦
Starches	النشا بأنواعه	٢-٢-٦
Breakfast cereals, including rolled oats	حبوب الإفطار، متضمنة لفائف الشوفان	٣-٦
Pastas and noodles and like products (e.g. Rice paper, rice vermicelli, soybean pastas and noodles)	المعجنات والنودلز والمنتجات المشابهة (مثل رقائق الأرز، أرز الفورماسيل، معجنات ونودلز فول الصويا)	٤-٦
Fresh pastas and noodles and like products	المعجنات الطازجة والنودلز والمنتجات المشابهة	١-٤-٦
Dried pastas and noodles and like products	المعجنات الجافة و النودلز والمنتجات المشابهة	٢-٤-٦
Pre-cooked pastas and noodles and like products	المعجنات سابقة الطهي والنودلز والمنتجات المشابهة	٣-٤-٦
Cereal and starch based desserts (e.g. Rice pudding, tapioca pudding)	حلو أساسه الحبوب والنشا (مثل بودنج الأرز، بودنج التابيوكا)	٥-٦
Batters (e.g. For breading or batters for fish or poultry)	خلطات (على سبيل المثال لتغطية الأسماك أو الطيور الداجنة)	٦-٦
Pre-cooked or processed rice products, including rice cakes (Oriental type only)	منتجات الأرز المجهزة أو سابقة الطهي، متضمنة كيك الأرز (النوع الشرقي فقط)	٧-٦
Soybean products (excluding soybean-based seasonings and condiments of food category 12.9)	منتجات فول الصويا (باستثناء المقبلات التي أساسها فول الصويا والتوابل الواردة في المجموعة ١٢-٩)	٨-٦
Soybean-based beverages	مشروبات أساسها فول الصويا	١-٨-٦
Soybean-based beverage film	أفلام (أغشية رقيقة) أساسها مشروبات فول الصويا	٢-٨-٦
Soybean curd (tofu)	خثرة فول الصويا (توفو)	٣-٨-٦

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Semi-dehydrated soybean curd	خثرة فول الصويا نصف المجففة	٤-٨-٦
Thick gravy-stewed semi-dehydrated soybean curd	شوربات وخثرة فول الصويا نصف المجففة	١-٤-٨-٦
Deep fried semi-dehydrated soybean curd	خثرات فول الصويا نصف مجففة المقلية قلى عميق.	٢-٤-٨-٦
Semi-dehydrated soybean curd, other than food categories 06.8.4.1 and 06-8-4-2	خثرات فول الصويا نصف المجففة، بخلاف ما ذكر في المجموعات ١-٤-٨-٦ و ٢-٤-٨-٦	٣-٤-٨-٦
Dehydrated soybean curd (Kori tofu)	خثرة فول الصويا المجففة (توفو كورى)	٥-٨-٦
Fermented soybeans (e.g. Natto, Tempe)	فول الصويا المخمر (مثل الناتو، التمبي)	٦-٨-٦
Fermented soybean curd	خثرات فول الصويا المتخمرة	٧-٨-٦
Other soybean protein products	منتجات بروتين فول الصويا الأخرى	٨-٨-٦
Bakery wares	المخبوزات	٠-٧
Bread and ordinary bakery wares and mixes	الخبز بأنواعه ومنتجات المخابز العادية ومخاليطها	١-٧
Breads and rolls	الخبز والملفوفات	١-١-٧
Yeast-leavened breads and specialty breads	الخبز المتخمّر باستخدام الخميرة والخبز المصنّع بطرق خاصة	١-١-١-٧
Soda breads	خبز الصودا	٢-١-١-٧
Crackers, excluding sweet crackers	المقرمشات، ما عدا المقرمشات الحلوة	٢-١-٧
Other ordinary bakery products (e.g. Bagels, pita, English muffins)	منتجات المخبوزات العادية الأخرى (مثل البجل، خبز البيتا، المفن الإنجليزي)	٣-١-٧
Bread-type products, including bread stuffing and bread crumbs	منتجات الخبز، متضمنة حشو و لبابة الخبز	٤-١-٧
Steamed breads and buns	أنواع الخبز والمخبوزات المسواة البخار	٥-١-٧
Mixes for bread and ordinary bakery wares	الخلطات المستخدمة في الخبز والمخبوزات العادية	٦-١-٧
Fine bakery wares (sweet, salty, savoury) and mixes	المخبوزات الفاخرة (الحلوة، المالحة، المشهية) ومخاليطهم	٢-٧

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Cakes, cookies and pies (e.g. Fruit-filled or custard types)	الكيك، الكوكيز والفطائر (مثل المحشوة بالفاكهة أو أنواع الكاسترد)	١-٢-٧
Other fine bakery product (e.g. Doughnuts, sweet rolls, scones, and muffins)	المخبوزات الفاخرة الأخرى (مثل الدونات، السويت رول، السكون، والمفن)	٢-٢-٧
Mixes for fine bakery wares (e.g. Cakes, pancakes)	مخاليط المخبوزات الفاخرة (مثل الكيك، البان كيك)	٣-٢-٧
Meat and meat products, including poultry and game	اللحوم ومنتجات اللحوم، متضمنة اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد	٠-٨
Fresh meat, poultry, and game	اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة	١-٨
Fresh meat, poultry and game, whole pieces or cuts	اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة، كاملة أو مقطعة	١-١-٨
Fresh meat, poultry and game, comminuted	اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة، المفرومة	٢-١-٨
Processed meat, poultry, and game products in whole pieces or cuts	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد كاملة أو قطع لأي منهم	٢-٨
Non-heat treated processed meat, poultry, and game products in whole pieces or cuts	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع لأي منهم.	١-٢-٨
Cured (including salted) non-heat treated processed meat, poultry, and Game products in whole pieces or cuts	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، و لحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع	١-١-٢-٨
Cured (including salted) and dried non-heat treated processed meat, Poultry, and game products in whole pieces or cuts	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) والمجففة غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع	٢-١-٢-٨
Fermented non-heat treated processed meat, poultry, and game products In whole pieces or cuts	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المتخمرة، وغير المعاملة حراريا كاملة أو قطع	٣-١-٢-٨

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Heat-treated processed meat, poultry, and game products in whole pieces or cuts	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعاملة حراريا في صورة كاملة أو قطع	٢-٢-٨
Frozen processed meat, poultry and game products in whole pieces or cuts	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المجمدة كاملة أو قطع	٣-٢-٨
Processed comminuted meat, poultry, and game products	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد في صورة مفرومة	٣-٨
Non-heat treated processed comminuted meat, poultry, and game products	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد الغير معاملة حراريا في صورة مفرومة.	١-٣-٨
Cured (including salted) non-heat treated processed comminuted meat, Poultry, and game products	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) الغير معاملة حراريا بالتسوية في صورة مفرومة	١-١-٣-٨
Cured (including salted) and dried non-heat treated processed comminuted Meat, poultry, and game products	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) و المجففة الغير معاملة حراريا بالتسوية في صورة مفرومة	٢-١-٣-٨
Fermented non-heat treated processed comminuted meat, poultry, and Game products	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المتخمرة الغير معاملة حراريا في صورة مفرومة	٣-١-٣-٨
Heat-treated processed comminuted meat, poultry, and game products	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعاملة حراريا في صورة مفرومة	٢-٣-٨
Frozen processed comminuted meat, poultry, and game products	المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المجمدة في صورة مفرومة	٣-٣-٨
Edible casings (e.g. Sausage casings)	أغلفة اللحوم وأغلفة منتجات اللحوم الصالحة للأكل (مثل أغلفة السجق)	٤-٨
Fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	٩-٠

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Fresh fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك الطازجة ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	١-٩
Fresh fish	الأسماك الطازجة	١-١-٩
Fresh molluscs, crustaceans, and echinoderms	القشريات، الرخويات، والشوكيات الطازجة	٢-١-٩
Processed fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك المصنعة ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	٢-٩
Frozen fish, fish fillets, and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك المجمدة، الأسماك الفيلية، ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	١-٢-٩
Frozen battered fish, fish fillets and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك المجمدة، فيليه السمك ومنتجات الأسماك المغطاة بخلاطة مناسبة، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	٢-٢-٩
Frozen minced and creamed fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	منتجات الأسماك المفرومة المجمدة في صوص الكريمة، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	٣-٢-٩
Cooked and/or fried fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك المطهية و/أو المقلية ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	٤-٢-٩
Cooked fish and fish products	الأسماك المطهية ومنتجاتها	١-٤-٢-٩
Cooked molluscs, crustaceans, and echinoderms	القشريات، الرخويات، والشوكيات المطهية	٢-٤-٢-٩
Fried fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك المقلية ومنتجاتها متضمنة القشريات، الرخويات والشوكيات	٣-٤-٢-٩
Smoked, dried, fermented, and/or salted fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك المدخنة، المجففة، المتخمرة، و/أو المملحة ومنتجاتها، متضمنة القشريات المملح منها، الرخويات، والشوكيات	٥-٢-٩

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Semi-preserved fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك المحفوظة جزئياً ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	٣-٩
Fish and fish products, including molluscs, crustaceans and echinoderms, marinated and/or jelly	الأسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات، في صورة متبله و/أو في جيلي	١-٣-٩
Fish and fish products, including molluscs, crustaceans and echinoderms, pickled and/or in brine	الأسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات، في صورة مخللة و/أو في محلول ملحي	٢-٣-٩
Salmon substitutes, caviar and other fish roe products	بدائل السالمون، الكافيار، ومنتجات بطارخ الأسماك الأخرى	٣-٣-٩
Semi-preserved fish and fish products, including molluscs crustaceans and echinoderms (e.g. Fish paste), excluding products of food categories 09.3.1 – 09.3.3	الأسماك ومنتجاتها المحفوظة جزئياً، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات (مثل معجون السمك)، عدا المجموعات الغذائية من ١-٣-٩ إلى ٣-٣-٩	٤-٣-٩
Fully preserved, including canned or fermented fish and fish products, including molluscs, crustaceans, and echinoderms	الأسماك المحفوظة كلياً، متضمنة المعلب أو المتخمّر من الأسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات	٤-٩
Eggs and egg products	البيض ومنتجات البيض	٠-١٠
Fresh eggs	البيض الطازج	١-١٠
Egg products	منتجات البيض	٢-١٠
Liquid egg products	منتجات البيض السائلة	١-٢-١٠
Frozen egg products	منتجات البيض المجمدة	٢-٢-١٠
Dried and/or heat coagulated egg products	منتجات البيض المجفف و/أو المتخثر بالحرارة	٣-٢-١٠
Preserved eggs, including alkaline, salted, and canned eggs	البيض المحفوظ، يتضمن البيض المحفوظ عن طريق القلويات، التمليح، والتعليب	٣-١٠
Egg-based desserts (e.g. Custard)	حلو أساسه البيض (مثل الكاسترد)	٤-١٠
Sweeteners, including honey	المحليات، متضمنة عسل النحل	٠-١١

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Refined and raw sugars	السكر الخام والسكر المكرر	١-١١
White sugar, dextrose anhydrous, dextrose monohydrate, fructose	سكر أبيض، ديكستروز لامائي، ديكستروز أحادي الماء، سكر الفركتوز	١-١-١١
Powdered sugar, powdered dextrose	مسحوق السكر (سكر بودرة)، مسحوق الدكستروز	٢-١-١١
Soft white sugar, soft brown sugar, glucose syrup, dried glucose syrup, raw cane sugar	السكر الأبيض المندى، السكر البني المندى، شراب الجلوكوز السائل، الجلوكوز المجفف، سكر القصب الخام	٣-١-١١
Dried glucose syrup used to manufacture sugar confectionery	شراب الجلوكوز المجفف المستخدم في صناعة حلوى السكر	١-٣-١-١١
Glucose syrup used to manufacture sugar confectionery	شراب الجلوكوز المستخدم في صناعة حلوى السكر	٢-٣-١-١١
Lactose	سكر اللاكتوز	٤-١-١١
Plantation or mill white sugar	سكر أبيض مكرر مبلور أو سكر النبات	٥-١-١١
Brown sugar excluding products of food category 11.1.3	السكر البني فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية رقم ٣-١-١١	٢-١١
Sugar solutions and syrups, also (partially) inverted, including treacle and molasses, excluding products of food category 11.1.3	محاليل وأشربة السكر، أيضا المحولة (جزئياً)، متضمنة العسل الأسود والمولاس، فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ٣-١-١١	٣-١١
Other sugars and syrups (e.g. Xylose, maple syrup, sugar toppings)	سكريات وأشربة أخرى (مثل الزيلوز، شراب المابل، سكريات التغطية)	٤-١١
Honey	عسل النحل	٥-١١
Table-top sweeteners, including those containing high-intensity sweeteners	محلّيات المائدة، متضمنة المحليات شديدة الحلاوة	٦-١١
Salts, spices, soups, sauces, salads and protein products	ملح الطعام، التوابل، الشوربات، الصوصات، السلطات، منتجات البروتين	٠-١٢
Salt and salt substitutes	ملح الطعام وبدائله	١-١٢
Salt	ملح الطعام	١-١-١٢
Salt substitutes	بدائل ملح الطعام	٢-١-١٢

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Herbs, spices, seasonings, and condiments (e.g. Seasoning for instant noodles)	الأعشاب، التوابل، البهارات، والمتبلات مثل متبلات النودلز سريعة التحضير	١٢-٢
Herbs and spices	التوابل والأعشاب	١٢-٢-١
Seasonings and condiments	المتبلات والبهارات	١٢-٢-٢
Vinegars	الخل بأنواعه	١٢-٣
Mustards	المستردة بأنواعها	١٢-٤
Soups and broths	الشوربات والمرق	١٢-٥
Ready-to-eat soups and broths, including canned, bottled, and frozen	الشوربات والمرق الجاهزة للأكل، متضمنة المعلب، المعبأ، والمجمد	١٢-٥-١
Mixes for soups and broths	مخاليط الشوربات والمرق	١٢-٥-٢
Sauces and like products	الصوصات والمنتجات المشابهة	١٢-٦
Emulsified sauces and dips (e.g. Mayonnaise, salad dressing, onion dips)	الصوصات المستحلبة وصوصات الغمس (مثل المايونيز، الصوصات تغطيه السلطة، صوصات البصل المستخدمة للغمس)	١٢-٦-١
Non-emulsified sauces (e.g. Ketchup, cheese sauce, cream sauce, brown gravy)	الصوصات غير المستحلبة (مثل الكاتشب، صوص الجبنة، صوص الكريمة، الصوص البني لمرق اللحم)	١٢-٦-٢
Mixes for sauces and gravies	مخاليط الصوصات وصوص مرق اللحم	١٢-٦-٣
Clear sauces (e.g. Fish sauce)	الصوصات الرائقة (مثل صوص السمك)	١٢-٦-٤
Salads (e.g. Macaroni salad, potato salad) and sandwich spreads excluding cocoa-and nut based spreads of food categories 04.2.2.5 and 05.1.3	السلطات (مثل سلطة المكرونة، سلطة البطاطس) وما يفرد بالسندويتش فيما عدا المنتجات التي أساسها الكاكاو والنقل (المكسرات) التابعة لمجموعات الأغذية ٣-١-٥ و ٥-٢-٢-٤	١٢-٧
Yeast and like products	الخميرة والمنتجات المشابهة	١٢-٨
Soybean-based seasonings and condiments	متبلات وبهارات أساسها فول الصويا	١٢-٩
Fermented soybean paste (e.g. Miso)	معجون فول الصويا المتخمرة (مثل ميزو)	١٢-٩-١
Soybean sauce	صوص فول الصويا	١٢-٩-٢

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Fermented soybean sauce	صوص فول الصويا المتخمّر	١-٢-٩-١٢
Non-fermented soybean sauce	صوص فول الصويا غير المتخمّر	٢-٢-٩-١٢
Other soybean sauces	صوصات فول الصويا الأخرى	٣-٢-٩-١٢
Protein products other than from soybeans	المنتجات البروتينية الأخرى بخلاف بروتين الصويا	١٠-١٢
Foodstuffs intended for particular nutritional uses	المواد الغذائية المعدة لاستخدامات تغذوية خاصة	٠-١٣
Infant formulae, follow-on formulae, and formulae for special medical purposes for infants	تركيبات الأطفال الرضع، تركيبات المتابعة، وتركيبات الرضع لأغراض طبية خاصة	١-١٣
Infant formulae	تركيبات الأطفال الرضع	١-١-١٣
Follow-up formulae	تركيبات المتابعة	٢-١-١٣
Formulae for special medical purposes for infants	تركيبات أغذية الرضع لأغراض طبية خاصة	٣-١-١٣
Complementary foods for infants and young children	أغذية تكميلية للرضع والأطفال الصغار	٢-١٣
Dietetic foods intended for special medical purposes (excluding products of food category 13.1)	أغذية مجهزة لأغراض طبية خاصة فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ١-١٣	٣-١٣
Dietetic formulae for slimming purposes and weight reduction	تركيبات أغذية لأغراض التخفيف وأنقاص الوزن	٤-١٣
Dietetic foods (e.g. Supplementary foods for dietary use) excluding products of food categories 13.1- 13.4 and 13.6	أغذية ذات محتوى تغذوى عالي (مثل المكملات الغذائية لأغراض تغذوية) فيما عدا منتجات المجموعات الغذائية من ١-١٣، ٤-١٣ و ٦-١٣	٥-١٣
Food supplements	المكملات الغذائية	٦-١٣
Beverages, excluding dairy products	المشروبات، بخلاف منتجات الألبان	٠-١٤
Non-alcoholic ("soft") beverages	مشروبات غير كحولية	١-١٤
Waters	المياه	١-١-١٤
Natural mineral waters and source waters	مياه الشرب الطبيعية المعدنية والمياه معرفه المصدر	١-١-١٤

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Table waters and soda waters	مياه الشرب بخلاف المعدنية و ماء الصودا	٢-١-١٤
Fruit and vegetable juices	عصائر الفاكهة و الخضـر	٢-١-١٤
Fruit juice	عصير الفاكهة	١-٢-١٤
Vegetable juice	عصير الخضـر	٢-٢-١٤
Concentrates for fruit juice	عصائر الفاكهة المركزة (مركزات عصير الفاكهة)	٣-٢-١٤
Concentrates for vegetable juice	عصائر الخضـر المركزة (مركزات عصير الخضـر)	٤-٢-١٤
Fruit and vegetable nectars	نكتار الفاكهة و الخضـر	٣-١-١٤
Fruit nectar	نكتار الفاكهة	١-٣-١٤
Vegetable nectar	نكتار الخضـر	٢-٣-١٤
Concentrates for fruit nectar	مركزات نكتار الفاكهة	٣-٣-١٤
Concentrates for vegetable nectar	مركزات نكتار الخضـر	٤-٣-١٤
Water-based flavoured drinks, including “sport,” “energy,” or “electrolyte” drinks and Particulated drinks	مشروبات منكهة أساسها الماء، متضمنة مشروبات الرياضيين، مشروبات الطاقة، أو المشروبات الإلكتروليتية والمشروبات المحتوية على قطع فاكهة	٤-١-١٤
Carbonated water-based flavoured drinks	مشروبات منكهة غازية أساسها الماء	١-٤-١٤
Non-carbonated water-based flavoured drinks, including punches and ades	مشروبات منكهة غير غازية أساسها الماء، تتضمن خليط المشروبات الكحولية وغير الكحولية (Punches) وخليط الليمون والعصائر الأخرى	٢-٤-١٤
Concentrates (liquid or solid) for water-based flavoured drinks	مركزات (سائلة أو صلبة) لمشروبات منكهة أساسها الماء	٣-٤-١٤
Coffee, coffee substitutes, tea, herbal infusions, and other hot cereal and grain beverages, excluding cocoa	مشروبات القهوة وبدائلها، الشاي، مستخلصات الأعشاب، والمشروبات الساخنة للحبوب الأخرى، عدا الكاكاو	٥-١-١٤

Food category	أسم المجموعة الغذائية	رقم المجموعة الغذائية
Alcoholic beverages, including alcohol-free and low-alcoholic counterparts	المشروبات الكحولية، بما فيها المشروبات الخالية من الكحول أو المنخفضة في نسبة الكحول	٢-١٤
Beer and malt beverages	مشروبات البيرة والشعير	١-٢-١٤
Cider and Perry	السيدر والبيري	٢-٢-١٤
Grape wines	نبيذ العنب	٣-٢-١٤
Still grape wine	نبيذ العنب المقطر	١-٣-٢-١٤
Sparkling and semi-sparkling grape wines	نبيذ العنب فوار أو غازي كلياً وجزئياً	٢-٣-٢-١٤
Fortified grape wine, grape liquor wine, and sweet grape wine	نبيذ العنب المدعم، نبيذ العنب الكحولي، ونبيذ العنب الحلو	٣-٣-٢-١٤
Wines (other than grape)	أنبيذة (بخلاف نبيذ العنب)	٤-٢-١٤
Mead	الميد	٥-٢-١٤
Distilled spirituous beverages containing more than 15% alcohol	مشروبات روحية مقطرة تحتوي على أكثر من ١٥% كحول	٦-٢-١٤
Aromatized alcoholic beverages (e.g. Beer, wine and spirituous cooler-type Beverages, low-alcoholic refreshers)	مشروبات كحولية معطرة (مثل المعطر من البيرة، النبيذ والمشروبات الروحية، المشروبات المنعشة منخفضة الكحول)	٧-٢-١٤
Ready-to-eat savouries	منتجات غذائية خفيفة (مقبلات) جاهزة للأكل	٠-١٥
Snacks – potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)	أغذية (مقرمشات) خفيفة أساسها البطاطس، الحبوب، الدقيق أو النشا (من الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات).	١-١٥
Processed nuts, including coated nuts and nut mixtures (with e.g. Dried fruit)	النقل (المكسرات) المجهز، متضمناً النقل (المكسرات) المغطى ومخاليط النقل (المكسرات) (مع الفاكهة المجففة على سبيل المثال).	٢-١٥
Snacks – fish based	أغذية خفيفة (مقرمشات) أساسها السمك.	٣-١٥
Prepared foods	الأغذية المحضرة	٠-١٦

توصيف المجاميع الغذائية

١-٠ منتجات الألبان ومشابهاتها، باستثناء منتجات المجموعة الغذائية ٢-٠

تتضمن كل أنواع منتجات الألبان المصنوعة من اللبن والتي تم تصنيعها من لبن أى نوع من حيوانات اللبن (مثل البقر - الغنم - المعز - الجاموس). في هذه المجموعة، باستثناء المجموعة الغذائية ١-١ - ٤، المنتج "السادة" هو منتج غير منكه، ولا يحتوى على فاكهة، خضروات أو أى مكونات غير لبنية، غير مخلوط مع أى مكون غير مكونات اللبن، ما لم يسمح بمواصفات محددة. وتضم هذه المجموعة اللبن الخالي من اللاكتوز، المشابهات هي منتجات تم استبدال دهن اللبن بها جزئياً أو كلياً بدهن أو زيت نباتي.

١-١ اللبن السائل ومنتجات الألبان:

يتضمن كل أنواع الألبان السائلة السادة والمنكهة سواء المنزوع الدسم كلياً، جزئياً، منخفض الدهن واللبن الكامل الدسم، باستثناء منتجات الألبان المتخمرة السادة ومنتجات الألبان المنفحة السادة بالمجموعة الغذائية ١-٢. الألبان السائلة هي "منتجات ألبان" التي تم الحصول عليها بمعاملة اللبن، وقد تحتوي على مواد مضافة ومكونات وظيفية أخرى ضرورية للتصنيع. اللبن الخام لا يحتوي على أية مواد مضافة.

١-١-١ اللبن السائل (السادة)

اللبن السائل السادة والذي تم الحصول عليه من حيوانات اللبن (مثل البقر، الغنم، المعز، الجاموس) الذي تم معاملته. تتضمن البسترة، المعاملة الحرارية بمعاملة الفائقة الارتفاع (UHT)، التعقيم، التجنيس، أو اللبن معدل الدهن. التي تتضمن ولا تقتصر على، اللبن منزوع الدسم كلياً، جزئياً، منخفض الدهن واللبن الكامل الدسم.

١-١-٢ ألبان سائلة أخرى (السادة):

تتضمن كل الألبان السائلة السادة، باستثناء منتجات المجموعات الغذائية ١-١-١ اللبن السائل (السادة)، ١-١-٣ (لبن الزبد السائل (الخض) (السادة))، و ١-٢ منتجات الألبان المتخمرة ومنتجات الألبان المتجينة بالمنفحة (السادة). تتضمن، لكن لا تقتصر على، اللبن السائل السادة المسترجع، اللبن السائل السادة المعاد تركيبه اللبن السائل المعدل السادة، اللبن السائل غير المنكه المدعم بالفيتامينات والعناصر المعدنية، اللبن معدل بالبروتين، اللبن منخفض اللاكتوز، والمشروبات التي أساسها اللبن السائل السادة. لا تحتوي المنتجات السادة في هذه المجموعة الغذائية، على أى منكهات أو أى مكونات أخرى تضاف عمداً لإعطاء نكهة، ولكن قد تحتوي على أى مكونات غير لبنية أخرى.

٣-١-١ لبن الزبد السائل (السادة):

لبن الزبد السائل (الخض) هو السائل الخالي تقريبا من دهن اللبن والمتبقي من عملية تصنيع الزبد (الخض لقشده لبن متخمّر أو غير المتخمّر). قد ينتج أيضا من لبن سائل منزوع الدسم، اما من خلال تخمرا طبيعيا بواسطة البكتيريا المنتجة لحمض اللاكتيك أو البكتيريا المنتجة للنكهة، أو تلقيح اللبن المعامل حراريا باستخدام مزارع بكتيرية نقيه. قد يكون مبستر أو معقم.

٤-١-١ مشروبات اللبن السائل المنكهة:

تتضمن كل أنواع المخاليط والمشروبات التي أساسها اللبن الجاهزة للشرب المتخمرة أو الغير متخمرة بنكهات و/أو بإضافة مكونات غذائية مضافة عمدا لإعطاء نكهة، باستثناء مخاليط الكاكاو (مخاليط الكاكاو المحلاة بالسكر، مجموعة غذائية ٥-١-١). تتضمن الأمثلة، ولكن لا تقتصر على، الألبان بالشوكولاتة، مشروبات الشوكولاتة المضاف لها شعير، مشروب اليوجورت (الزبادي) بنكهة الفراولة، المشروبات المتخمرة ببكتيريا حمض اللاكتيك، المشروبات التي أساسها الشرش، وlassi (سائل يتم الحصول عليه بخفق خثرة اللبن المتخمرة ببكتيريا حمض اللاكتيك، والخلط مع السكريات أو المحليات (شديده الحلوة)).

٢-١ منتجات الألبان المتخمرة ومنتجات الألبان المتجينة بالمنفحة (السادة):

تتضمن كل المنتجات السادة المنفحة أو المتخمرة التي أساسها اللبن منزوع الدسم، جزئيا، اللبن منخفض الدهن واللبن الكامل، باستثناء المجموعة الغذائية رقم ١-١-٤. والتي تتضمن المنتجات المنكهة في المجموعة ١-١-٤ (المشروبات) و ١-٧ (الحلو اساسه اللبن).

١-٢-١ الألبان المتخمرة (السادة):

تتضمن كل المنتجات السادة، متضمنة اللبن المتخمّر السائل، اللبن المحمض والألبان المخمرة ميكروبيا. اليوجورت (الزبادي) السادة والمشروبات السادة التي أساسها اللبن المتخمّر، التي لا تحتوى على نكهات أو ألوان، قد توجد في أحد المجاميع الفرعية للمجموعة الغذائية ١-٢-١ وهذا يتوقف على إذا ما كانت معاملة حراريا بعد التخمير أم لا.

١-١-٢-١ الألبان المتخمرة (السادة)، غير المعاملة حراريا بعد التخمير:

تتضمن المنتجات السادة السائلة وغير السائلة، مثل اليوجورت (الزبادي) والمشروبات السائلة السادة التي أساسها اللبن المتخمرة.

٢-١-٢-١ الألبان المتخمرة (السادة)، المعاملة حراريا بعد التخمير:

منتجات مشابهة للمجموعة الغذائية ١-١-٢-١، فيما عدا انه يتم معاملتها حراريا (مثل التعقيم أو البسترة) بعد التخمير.

٢-٢-١ اللبن المنفح (السادة):

اللبن السادة، المتخثر بفعل انزيمات تجبن اللبن. تتضمن اللبن المتجبين. منتجات اللبن المنفح المنكهة الموجودة في المجموعة الغذائية ١-٧.

٣-١ اللبن المكثف ومشابهاته (السادة):

تتضمن الأنواع السادة والمحلاة للبن المكثف، المبخر، ومشابهاتهم (متضمنة مبيضات المشروبات). تشمل المنتجات التي أساسها اللبن منزوع الدسم، جزئيا، اللبن منخفض الدهون وكامل الدسم، مخلوط اللبن منزوع الدسم المبخر والدهن النباتي ومخلوط اللبن منزوع الدسم المكثف المحلى والدهن النباتي.

١-٣-١ اللبن المكثف (السادة):

يتم الحصول على اللبن المكثف عن طريق الإزالة الجزئية للماء من اللبن والذي قد يضاف له سكر. اللبن المبخر، يتم إزالة الماء منه عن طريق التسخين. تتضمن اللبن المجفف جزئيا، اللبن المبخر، اللبن المكثف المحلى، و *khoa* (خوا) (منتج لبنى يصنع من لبن بقرى أو جاموسي مركز بالغلان).

٢-٣-١ مبيضات المشروبات:

بدائل اللبن أو القشدة (الكريمة) المكونة من مستحلبات من الدهون النباتية في الماء مع بروتين اللبن واللاكتوز أو البروتينات النباتية لاستخدامها في المشروبات مثل القهوة والشاي. تتضمن أيضا نفس النوع من المنتجات على شكل مسحوق. تشمل مشابهات اللبن المكثف، مخلوط اللبن منزوع الدسم المبخر والدهن النباتي ومخلوط اللبن منزوع الدسم المكثف المحلى والدهن النباتي.

١-٤ القشدة (الكريمة) (السادة) ومشابهاتها:

القشدة (الكريمة) هي منتج لبنى سائل، مرتفع نسبيا في محتوى الدهون مقارنة باللبن. يتضمن كل الأنواع السادة، شبه السائلة وشبه الصلبة من القشدة (الكريمة) والمنتجات المشابهة للقشدة (الكريمة). منتجات القشدة (الكريمة) المنكهة الموجودة في المجموعة الغذائية ١-١-٤ (المشروبات) و ١-٧ (الحلو أساسه اللبن).

١-٤-١ القشدة (الكريمة) المبسترة (السادة):

القشدة (الكريمة) المعاملة بالبسترة بتعريضها لمعاملة حرارية مناسبة أو مصنوعة من اللبن المبستر. تتضمن قشدة اللبن (الكريمة) وخليط اللبن الكامل مع القشدة (الكريمة) بنسبة النصف والنصف.

١-٤-٢ القشدة (الكريمة) المعقمة والمعاملة حرارياً بمعاملة فائقة الارتفاع (UHT)،

والقشدة (الكريمة) المخفوقة، ومنخفضة الدهن (السادة):

تضمن كل أنواع القشدة (الكريمة)، بغض النظر عن محتوى الدهون، التي تم تعريضها لمعامله حرارية لدرجة حرارة أعلى من البسترة. تشمل أيضاً القشدة (الكريمة) المبسترة مع محتوى دهن منخفض، بالإضافة إلى كل أنواع القشدة (الكريمة) المخفوقة أو المعدة للخفق. القشدة (الكريمة) المعقمة تتعرض لمعاملة حرارية مناسبة في الوعاء الذي ستقدم فيه إلى المستهلك. القشدة (الكريمة) المعاملة حرارياً بمعاملة فائقة الارتفاع (UHT) أو فوق البسترة حيث يتم تعريضها لمعامله حرارية مناسبة (فائقة الارتفاع أو فوق البسترة) في عملية تدفق مستمرة وتتم التعبئة تحت شروط التعقيم. قد يتم أيضاً تعبئة القشدة (الكريمة) تحت ضغط (القشدة (الكريمة) المخفوقة). تتضمن القشدة (الكريمة) المعدة للخفق، قشده (الكريمة) عالية الدهن، القشدة (الكريمة) المخفوقة المبسترة، والقشدة (الكريمة) المخفوقة المستخدمة في التزيين والحشو. القشدة (الكريمة) التي تم الاستبدال الكلى أو الجزئي لدهن اللبن بأى نوع دهن آخر موجودة في المجموعة الغذائية ١-٤-٤ (مشابهات القشدة (الكريمة)).

١-٤-٣ القشدة (الكريمة) المتخثرة (السادة):

قشدة سميكة، لزجة مكونه بفعل انزيمات تجبن اللبن. تتضمن القشدة (الكريمة) الحامضية (تتكون بفعل التخمر بواسطة بكتريا حمض اللاكتيك وتتكون كما هو مذكور في لبن الزبد السائل (السادة) (١-١-٣)).

١-٤-٤ مشابهات القشدة (الكريمة):

بدائل القشدة (الكريمة) تتكون من الدهن النباتي المستحلب في الماء وتكون على هيئة سائل أو مسحوق ومعدة للاستخدام بخلاف مبيضات المشروبات (١-٣-٢). تتضمن القشدة (الكريمة) المخفوقة سريعة التحضير التي تستخدم في التزيين وبدائل القشدة الحامضية.

١-٥ مسحوق اللبن (السادة) ومسحوق القشدة (الكريمة) (السادة) ومشابهاتهما:

يتضمن مسحوق اللبن السادة، مسحوق القشدة، أو خليط منهما، ومشابهاتهما. تحتوي على منتجات أساسها اللبن منزوع الدسم، جزئياً، منخفض الدهن واللبن الكامل.

١-٥-١ مسحوق اللبن (السادة) ومسحوق القشدة (الكريمة) (السادة):

منتجات الألبان التي تم الحصول عليها بإزالة الماء جزئياً من اللبن أو القشدة (الكريمة) ثم تنتج في صورة مسحوق. تشمل الكازين والكازينات.

١-٥-٢ مشابهات مسحوق كل من اللبن والقشدة (الكريمة):

منتجات أساسها مستحلب الدهن في الماء وتجفف للاستخدام بخلاف مبييضات المشروبات (١-٣-٢). تتضمن الأمثلة مقلدات القشدة (الكريمة) المجففة ومخلوط اللبن منزوع الدسم والدهون النباتية على شكل مسحوق.

١-٦ الجبن ومشابهاتها:

الجبن ومشابهات الجبن هي منتجات تحتوي على الماء والدهن داخل التركيب البنائي لبروتينات اللبن المتخثرة. المنتجات مثل صوص الجبنة (١٢-٦-٢)، الوجبات الخفيفة بنكهة الجبنة (١٥-١)، والأغذية التي تحتوي في مكوناتها على الجبن (مثل المكرونة والجبن ١٦-١٠) تم تصنيفها في مجموعات غذائية أخرى.

١-٦-١ الجبن غير المسوي:

الجبن غير المسواة، تضم الجبن الطازج، هي جبن جاهزة للاستهلاك المباشر بعد التصنيع. ومن أمثلتها الجبن الكوتاج (الكوخ) (جبن طرى، من خثرة غير مسواة، جبن الكوخ بالقشدة (جبن كوخ مغطاة بخليط من القشدة (الكريمة))، جبن القشدة (rahmfrischkase)، هي جبن طرى، غير مسوي قابل للفرد)، أجبان الموتزاريلا وأجبان scamorza جبن paneer (عبارة عن بروتين اللبن المتخثر بإضافة حمض ستريك من الليمون أو عصير الليمون أو بفعل حمض اللاكتيك الناتج من الشرش، الذي يتحول إلى كتلة صلبة، ويستخدم في أغذية النباتيين مثل الهامبرجر). تشمل الجبن الطازج الكامل الغير مسوي وقشره الجبن الغير مسوي (الجبن ذات القشرة وذلك للجبن الغير مسوي الذي له "غلاف" مثل الموتزاريلا). معظم المنتجات سادة، ولكن، بعض، مثل منتجات الجبن الكوخ وجبن القشدة (الكريمة)، قد تكون منكهة أو تحتوي على مكونات مثل الفاكهة، الخضر أو اللحوم. تستثنى من هذه المجموعة جبن القشدة المسواة، حيث تضاف القشدة للحصول على نسبة دهن مرتفعة.

١-٦-٢ الجبن المسوي:

الجبن المسوي غير المعد للاستهلاك المباشر بعد التصنيع، ولكن يتم تحضينها لفترة زمنية تحت ظروف حرارية للسماح بحدوث تغيرات بيو كيميائية وفيزيائية اللازمة والتي تعطى الجبن خصائصها المميزة. الجبن المسواة بالفطر، يتم تسويتها مبدئياً تحت ظروف تطور نمو الفطر وذلك داخل الجبن و/أو على سطح الجبن. الجبن المسواة قد تكون طرية (مثل camembert)، صلبة (مثل الايدام والجودا)، جافة (مثل الشيدر)، أو جافة جداً. تتضمن الجبن في محلول ملحي المسواة من النصف جاف إلى الجبن المسوي الطري، ويكون لونها بين الأبيض والأصفر ذات قوام مقل (بدون ثقب)، وبدون قشرة حقيقية ومحفوظة في محلول ملحي حتى تقديمها للمستهلك.

١-٦-٢-١ الجبن المسوي، شاملاً القشرة:

تشير إلى الجبن المسوي (تشمل المسواة بالفطر)، تتضمن القشرة، أو أى جزء موجود، مثل شكل قطع، مبشورة، أو شرائح. أمثلة للجبن المسواة تشمل: الجبنة الزرقاء، البرى، الجودا، الهافارتى، الجافة المبشورة، والجبن السويسري.

١-٦-٢-٢ قشرة الجبن المسوي:

تشير إلى قشرة الجبن فقط. قشرة الجبن هي الجزء الخارجي من كتلة الجبن ويكون تركيبه مثل الجزء الداخلي، لكنه يكون أكثر جفافاً بعد عمليات التسوية والتعليق. قشره الجبن تختلف عن طبقة التغطية والتي تعرف على أنها إما فيلم (غشاء رقيق) من مادة طبيعية أو صناعية تساعد على تنظيم الرطوبة أثناء التسوية وتحمي الجبن من الميكروبات أو طبقه أوليه من الشمع أو البرافين أو البلاستيك الغير منفذ للرطوبة والتي تحمي الجبن بعد عملية التسوية ضد الميكروبات والتلف الفيزيائي أثناء التداول والبيع وفي بعض الحالات تساهم في إعطاء مظهر خاص للجبن (سطح ملون).

١-٦-٢-٣ مسحوق الجبن (لتحضير منتجات مثل صوصات الجبن):

منتج جاف يعد من أنواع متعددة من الجبن أو الجبن المطبوخ. لا تشمل الجبن المقطع أو المبشور (١-٦-٢-١ لتشكيل الجبن، ١-٦-٤ الجبن المصنع). المنتج معد إما لاسترجاعه باللبن أو الماء لتحضير صوص، أو تستخدم كمكون (على سبيل المثال مع المكرونة المطهية، اللبن والزبد لإعداد أطباق الجبن والمكرونة). تشمل الجبن المجففة بالرداذ.

٣-٦-١ الجبن المحضر من الشرش:

منتج جاف أو نصف جاف يتم الحصول عليه من تركيز الشرش بإضافة أو بدون إضافة اللبن، القشدة (الكريمة) أو أى مواد أخرى ذات أصل لبنى، ويشكل المنتج المركز في قوالب. تشمل الجبن كاملاً وقشرة الجبن. يختلف ذلك عن جبن بروتينات الشرش (٣-٦-١).

٤-٦-١ الجبن المطبوخ:

منتج يتميز بفترة صلاحية طويلة جداً يتم الحصول عليه عن طريق انصهار واستحلاب الجبن. تشمل المنتجات المصنعة بالتسخين ومخاليط من الجبن المستحلبة، دهن اللبن، بروتينات اللبن، مسحوق اللبن، والماء بكميات مختلفة. المنتجات قد تحتوي على مكونات أخرى مثل، المنكهات، التوابل والفاكهة، الخضر و/أو اللحوم. المنتج قد يكون قابل للفرد أو في صورة شرائح وقطع. مصطلح "مصنع" لا يعنى تقطيع، بشر الجبن، فرم الجبن. الجبن المعامل بتلك المعاملات الميكانيكية يتبع المجموعة الغذائية (٢-٦-١) (الجبن المسوي).

١-٤-٦-١ الجبن المطبوخ السادة:

هو الجبن المطبوخ والذي لا يحتوي على نكهات مضافة، توابل، فاكهة، خضر و/أو لحوم. تتضمن الأمثلة: الجبن الأمريكى و requeson.

٢-٤-٦-١ الجبن المطبوخ المنكهة، وتشمل المحتوى على فاكهة، خضر،

لحم وخلافه:

منتج الجبن المطبوخ المحتوى على نكهات، توابل، فاكهة، خضر و/أو لحوم. تتضمن الأمثلة جبن النيوشاتل القابلة للفرد مع الخضر، جبن jack مع الفلفل، جبن الشيدر القابل للفرد مع النبيذ، وكرات الجبن (الجبن المطبوخ المغطاة بالمكسرات، الأعشاب أو البهارات).

٥-٦-١ مشابهات الجبن:

المنتجات التي تشبه الجبن، لكن يستبدل دهن اللبن بها كلياً أو جزئياً بدهون أخرى. تشمل مشابهات الجبن المقلدة، مخاليط الجبن المقلدة، ومساحيق الجبن المقلدة.

٦-٦-١ جبن بروتينات الشرش:

منتج يحتوي على البروتينات المستخلصة من شرش اللبن. هذه المنتجات تصنع أساساً من تخثر بروتينات الشرش. مثل: جبن الريكوتا. يختلف عن الجبن المحضر من الشرش (٣-٦-١).

٧-١ حلو أساسه اللبن (مثل البودنج، اليوجهورت (الزبادي) المنكه أو المحتوى على فاكهة):

تتضمن منتجات حلو الألبان المنكهة الجاهزة للأكل ومخالطتها. تتضمن حلويات الألبان المجمدة والمنتجات المستحدثة، ومنتجات الحشو التي أساسها الألبان. تتضمن اليوجهورت (الزبادي) المنكه (منتج لبنى يصنع بتخمير اللبن ومنتجات الألبان التي يضاف إليها المنكهات والمكونات (مثل الفاكهة، الكاكاو، القهوة)) وقد يعامل أو لا يعامل حرارياً بعد التخمير. تتضمن الأمثلة: المتلوجات القشدية (حلو مجمد قد يحتوي على اللبن الكامل، منتجات ألبان منزوعة الدسم، القشدة أو الزبد، سكر، زيت نباتي، منتجات البيض، الفاكهة، الكاكاو، أو القهوة)، المتلوجات اللبنيّة (منتج مشابه للمتلوجات القشدية مع لبن منزوع أو منخفض الدسم)، منتجات جبلي اللبن، اليوجهورت (الزبادي) المنكه المجمد، حلوى اللبن المخثر المحلى junket (مشابهات حلو الكاسترد المصنوعة من اللبن المنكه المتخثر بالمنفحة)، de leche dulce (لبن مطبوخ بالسكر والمكونات المضافة مثل جوز الهند أو الشكولاتة)، بودنج الباتر سكوتش و chocolate mousse. تتضمن الحلوى التقليدية التي أساسها اللبن والمعدة من اللبن المركز جزئياً، مثل الخوا (khoa) (اللبن الجاموسى أو البقرى المركز بالغلان)، أو تشينا chhena (اللبن البقرى أو الجاموسى، المتخثر حمضياً بكمض الستريك، اللاكتيك، المالك، الخ)، السكر أو المحليات الصناعية، ومكونات أخرى (مثل maida (دقيق القمح المستخلص)، المنكهات والألوان (مثل peda، burfee، milk cake، gulab jamun، rasgulla، rasmalai، basundi)). هذه المنتجات مختلفة عن منتجات المجموعة الغذائية ٣-٠ (المتلوجات الصالحة للأكل، تتضمن الشرب والسرابت) هذه المجموعة الغذائية ١-٧ أساسها اللبن، بينما في المجموعة ٣-٠ أساسها الماء ولا تحتوي على أى مكونات لبنيّة.

٨-١ الشرش ومنتجاته، ماعدا الاجبان المحضرة من الشرش:

تتضمن منتجات متنوعة أساسها الشرش في صورة سائلة أو مسحوق.

١-٨-١ الشرش السائل ومنتجاته، ماعدا جبن الشرش:

الشرش هو سائل ينفصل عن الخثرة بعد تخثر اللبن، القشدة (الكريمة)، لبن منزوع الدسم أو لبن الزبد بإنزيمات التجبن أثناء تصنيع الجبن، الكازين أو المنتجات المشابهة. الشرش الحامضي يتم الحصول عليه بعد تخثر اللبن، القشدة (الكريمة)، لبن منزوع الدسم أو لبن الزبد، أساساً بالأحماض من النوع الذي يستخدم في صناعة الجبن الطازج.

١-٨-٢ الشرش المجفف ومنتجاته، فيما عدا جبن الشرش:

مساحيق الشرش الذي يتم تحضيرها بتجفيف الشرش عن طريق الرذاذ أو التجفيف بالأسطوانات للشرش أو الشرش الحامضي والتي تم نزع جزء كبير من دهن اللبن وراشح اللبن المجفف.

٢-٠ الدهون والزيوت ومستحلبات الدهون:

تتضمن المنتجات التي أساسها الدهون والمشتقة من مصدر نباتي، حيواني أو مصادر بحرية، أو مخالطهم.

٢-١ الدهون والزيوت الخالية أساسا من الماء:

دهون وزيوت صالحة للاستهلاك وهي أغذية تتكون أساسا من الجلسريدات الثلاثية للأحماض الدهنية من مصدر نباتي، حيواني أو مصادر بحرية.

٢-١-١ زيت الزبد، ودهن اللبن اللامائي، السمن المصنع بالطريقة الهندية (ghee):

المنتجات الدهنية اللبنية اللامائية، زيت الزبد اللامائي وزيت الزبد هي منتجات مشتقة حصريا من اللبن و/أو منتجات تم الحصول عليها من اللبن بعملية انتزاع الماء والجوامد (المواد الصلبة) اللادهنية. السمن المصنع بالطريقة الهندية (ghee) هو منتج مصنع حصريا من اللبن، الزبد أو القشدة (الكريمة) بعملية انتزاع الماء والجوامد (المواد الصلبة) اللادهنية بصورة شبه كلي لها نكهة وتركيب فيزيائي مميز.

٢-١-٢ الزيوت والدهون النباتية:

الزيوت والدهون الصالحة للأكل والتي تم الحصول عليها من مصادر نباتية صالحة للأكل. وهي منتجات قد تكون من مصدر نباتي واحد أو تباع وتستخدم كخليط من الزيوت الصالحة للأكل مصممه كزيت الطهي، القلي، زيوت المائدة أو زيوت السلطة. الزيوت البكر يتم الحصول عليها بالطرق الميكانيكية (مثل الضغط أو الطرد)، وتستخدم الحرارة فقط لكي لا تحدث تغيير في التركيب الطبيعي للزيت. الزيوت البكر تكون مناسبة للاستهلاك في حالتها الطبيعية. الزيوت المستخلصة على البارد يتم الحصول عليها بالطرق الميكانيكية بدون استخدام الحرارة. تتضمن الأمثلة: زيت الزيتون البكر، زيت بذرة القطن، زيت الفول السوداني، والدهون النباتية المستخلصة من نبات vanaspati.

٢-١-٣ دهن البقر، دهن الخنزير، زيت السمك، والدهون الحيوانية الأخرى:

جميع الزيوت والدهون الحيوانية يجب الحصول عليها من حيوانات في حالة صحية جيدة في وقت الذبح وتكون صالحة للاستهلاك الأدمي. شحوم الخنزير هي دهون يتم الحصول عليها من النسيج الدهني للخنزير. الدهن البقري (premiere jus or oleo stock) يتم الحصول عليه من النسيج الدهني الطازج للأبقار والذي يغطي التجويف البطني وحول الكلى والقلب، والأنسجة الدهنية والضامة السليمة الأخرى. هذه الدهون البقرية الطازجة يتم الحصول عليها وقت الذبح وهي الخطوة الرئيسية ويتم الاستخلاص مبدئياً على التسخين الطفيف (٥٠-٥٥ درجة مئوية) لاستخلاص الدهن والحصول عليه. الدهن البقري من نوع Secunda هو منتج ذو رائحة ونكهة مشابهة للدهن البقري يتم الحصول عليه وتنقيته عند درجة حرارة (٦٠-٦٥ درجة مئوية). دهن الخنزير يتم الحصول عليه من أنسجة وعظام الخنزير. الشحوم الحيوانية الصالحة للأكل المتحصل عليها من النسيج الدهني (مع استبعاد نواتج التشفيه والقطع الدهنية)، حول العضلات والعظام للأبقار أو الأغنام. زيوت الأسماك يتم الحصول عليها من مصادر مناسبة مثل أسماك الرنجة، السردين، الاسبرات، والأنشوجة. تتضمن الأمثلة الأخرى: شحم لحم البقر المنزوع منه الدهن جزئياً أو الأنسجة الدهنية من لحم الخنزير.

٢-٢ مستحلبات الدهون أساساً من نوع الماء في الزيت:

تتضمن كل المنتجات المستحلبة باستثناء المنتجات اللبنية المماثلة وحلو أساسه اللبن التي أساسها الدهن.

٢-٢-١ الزبد:

الزبد منتج دهني يتكون من مستحلب الماء في الزيت المشتقة أساساً من اللبن و/أو منتجات متحصل عليها من اللبن.

٢-٢-٢ الدهون القابلة للفرد، دهن اللبن القابل للفرد ومخاليط الدهون القابلة للفرد:

تتضمن الدهون القابلة للفرد (مستحلبات أساساً من نوع الماء والدهون والزيوت الصالحة للاستهلاك)، دهون الألبان القابلة للفرد (مستحلبات أساساً من نوع الماء في دهن اللبن)، ومخاليط قابلة للفرد (دهون قابلة للفرد مخلوطة مع نسب أعلى من دهن اللبن). تتضمن الأمثلة المارجرين (زيت مستحلب في الماء قابل للفرد أو سائل ينتج بشكل أساسي من الدهون الصالحة للاستهلاك والزيوت)، المنتجات المشتقة من الزبد (مثل "butterine" الزبدة القابلة للفرد مخلوطة مع الزيوت النباتية) خليط الزبد والمارجرين، و minarine (مستحلب الماء في الزيت القابل للفرد

ينتج أساسا من الماء والدهون والزيوت الصالحة للاستهلاك والتي ليست مشتقة من اللبن فقط). تتضمن أيضا المنتجات التي أساسها نسب الدهن المنخفضة المشتقة من دهن اللبن أو الدهون الحيوانية أو النباتية، تتضمن الزبد المنخفضة في الدهون، المارجرين، ومخاليطهم (مثل ثلاثة أرباع دهن الزبد، ثلاثة أرباع دهن المارجرين، أو ثلاثة أرباع مخاليط دهن الزبد والمارجرين).

٢-٣ مستحلبات دهنية أساسا من نوع زيت في الماء، متضمنة مخاليط و/أو المنتجات المنكهة التي أساسها مستحلبات دهنية:

تتضمن المنتجات التي أساسها أغذية لبنية ماثلة من الأغذية والتي أساسها مستحلب دهني باستثناء منتجات الحلو أساسه اللبن. الجزء الدهني من هذه المنتجات مشتقة من مصادر أخرى غير دهن اللبن (مثل الدهون والزيوت النباتية). تتضمن الأمثلة: بدائل اللبن (بديل دهن اللبن منتج من مواد صلبة لادھنية بإضافة الدهون النباتية (زيت جوز الهند، القرطم، زيت الذرة)، القشدة (الكريمة) المخفوقة غير اللبنيّة، قشدة (الكريمة) التريين غير اللبنيّة، والقشدة (الكريمة) النباتية. المايونيز مدرج في المجموعة الغذائية ١٢-٦-١.

٢-٤ حلو أساسه الدهن فيما عدا الحلو الذي أساسه اللبن ومنتجاته الواردة في المجموعة الغذائية ١-٧:

تتضمن حلوى أساسها الدهن مماثلة لحلوى أساسها اللبن، المذكورة في المجموعة الغذائية ١-٧. تتضمن المنتجات الجاهزة للأكل ومخاليطها. تتضمن أيضا منتجات حشو الحلو غير اللبنيّة. مثال مشابهات المتلوجات القشدية اللبنيّة المصنعة بدهون نباتية.

٣-٠ مثلوجات مائية غذائية أساسها الماء، متضمنة الشربت والسوربت:

تتضمن هذه المجموعة الغذائية الحلو المجمد، الحلويات والمنتجات المستجدة التي أساسها الماء بأنواعها المختلفة، مثل سوربت الفواكه، "المتلجات على الطريقة الإيطالية"، والمتلوجات المنكهة. الحلوى المجمدة التي تحتوي على مكونات أساسها اللبن متضمنة المجموعة الغذائية ١-٧.

٤-٠ الفاكهة والخضر (تتضمن فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور:

هذه المجموعة الرئيسية تنقسم إلى مجموعتين ٤-١ (الفاكهة) و٤-٢ (الخضر) (تتضمن فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، الحبوب والبقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، النقل (المكسرات) والبذور). كل من مجموعة غذائية تنقسم إلى مجموعات غذائية فرعية للمنتجات الطازجة والمصنعة.

١-٤ الفاكهة:

تتضمن كل أنواع المنتجات الطازجة (١-٤-١) والمصنعة (١-٤-٢).

١-١-٤ الفاكهة الطازجة:

الفاكهة الطازجة خالية من المواد المضافة بصفه عامه. ومع ذلك، الفاكهة الطازجة التي قد تكون مغطاة أو مقطعة أو مقشرة التي تقدم للمستهلك قد تحتوي على مواد مضافة.

١-١-٤-١ الفاكهة الطازجة غير المعالجة:

فاكهة خام تقدم طازجة بعد الحصاد.

١-١-٤-٢ الفاكهة الطازجة المعالجة سطحيا:

قد يكون سطح الفاكهة الطازجة مغطى بطبقة من مواد التلميع أو الشمع أو يكون معامل بالمواد المضافة والتي تعمل كطبقة حماية و/أو تساعد في الحفاظ على حيوية وجودة الفاكهة. تتضمن الأمثلة التفاح، البرتقال، التمر، ولونجان (أنواع من الأشجار الإستوائية).

١-١-٤-٣ الفاكهة الطازجة المقشورة أو المقطعة:

فاكهة طازجة مقطعة أو مقشرة وتقدم للمستهلك، مثل سلطة الفاكهة. تتضمن شرائح جوز الهند المقشر أو المقطع (قطع رفيعة).

١-١-٤-٢ الفاكهة المصنعة:

تتضمن كل أنواع مصنعات الفاكهة بخلاف الفاكهة المقشورة، المقطعة والطازجة المعاملة سطحيا.

١-٢-١-٤ الفاكهة المجمدة:

فاكهة قد تتعرض أو لا تتعرض للتبويض قبل التجميد. المنتج قد يكون مجمد فى عصير أو محلول سكرى. تتضمن الأمثلة سلطة الفاكهة المجمدة والفراولة المجمدة.

١-٢-١-٤-٢ الفاكهة المجففة:

فاكهة يتم ازالة الماء منها لمنع النمو الميكروبي. تتضمن لفائف أو شرائح الفاكهة المجففة (لفائف الفاكهة مثل قمر الدين) والتي تحضر من تجفيف مهروس الفاكهة. تتضمن الأمثلة شرائح التفاح المجففة، الزبيب، جوز الهند المجفف المقطع أو المبشور، والبرقوق (القراصيا).

٤-١-٢-٣ الفاكهة المحفوظة في الخل، الزيت، أو محلول ملحي:

تتضمن المنتجات المخلة مثل البرقوق المخل، المانجو المخل، الليمون المخل، الكشميش المخل، وقشر البطيخ المخل. منتجات الفاكهة المخلة الاستوائية وتحت الاستوائية (معالجة أو محفوظة) أحيانا يشار إليها الفاكهة "المسكرة". وهذه ليست منتجات الفاكهة المسكرة الخاصة بمجموعة الغذائية ٤-١-٢-٧ (مثل الفاكهة المغطاة بالسكر والمجففة).

٤-١-٢-٤ الفاكهة المعلبة أو المعبأة في زجاجات (المبسترة):

منتج محفوظ بالكامل بحيث تكون الفاكهة الطازجة نظيفة ومعبأة في معلبات أو زجاجات لعصير طبيعي أو محلول سكري (يتضمن محلول المحليات الصناعية) ويعقم بالحرارة أو البسترة. يتضمن منتجات معالجة في عبوات أكياس البلاستيك المرنة والومنيوم (retort pouches). تتضمن الأمثلة: سلطة الفاكهة المعلبة، وصوص التفاح في برطمانات.

٤-١-٢-٥ المربي، الجيلي، والمرملاد:

المربات، عبارة عن منتجات محفوظة غليظة، قابلة للفرد تحضر بسلق الفاكهة كاملة أو قطع من الفاكهة، لب الفاكهة أو عجينة الفاكهة، مع أو بدون عصير الفاكهة أو عصير الفاكهة المركز، ويتم تغليظه بالسكر، وقد يتم إضافة البكتين و قطع الفاكهة. الجيلي عبارة عن منتج رائق قابل للفرد تحضيره مقارب للمربي، ماعدا انه أكثر قابلية للفرد ولا يحتوى على قطع فاكهة. المرملاذ منتج سميك قابل للفرد يحضر من الفاكهة الكاملة، أو لب الفاكهة أو عجينة الفاكهة (عادة من الحمضيات)، ويتم سلقه مع السكر حتى الثخانة (القوام الغليظ)، ويمكن إضافة البكتين و قطع الفاكهة و قطع قشر الفاكهة. تتضمن منتجات مماثلة للحمية الغذائية المصنوعة من المحليات الغير غذائية مرتفعة السعرات. تتضمن الأمثلة: مرملاذ البرتقال، جيلي العنب، ومربي الفراولة.

٤-١-٢-٦ منتجات قابلة للفرد أساسها الفاكهة (مثل الشاطنى الحريف الهندي)

باستثناء منتجات المجموعة الغذائية ٤-١-٢-٥:

تتضمن كل أنواع الفاكهة الأخرى القابلة للفرد، مثل زبدة التفاح و خثرة الليمون. تتضمن أيضا بعض منتجات الفاكهة مثل الشاطنى الحريف الهندي من المانجو والزبيب.

٤-١-٢-٧ الفاكهة المسكرة:

تتضمن الفاكهة المعاملة بالتلميع (الفاكهة المعاملة بمحلول السكر والمجففة)، الفاكهة المسكرة (الفاكهة الملمعة المجففة المغمورة في المحلول السكري وتجفف ويتم التغطية بقشره من حلوى مثل السكر)، والفاكهة المتبلورة هي فاكهة يتم تحضيرها (بغمر الفاكهة المغطاة بطبقة من عجينة السكر المجففة (icing) أو حبيبات السكر (granulated) والمجففة). تتضمن الأمثلة كوكتيل الكريز (maraschino)، قشره حلوى الحمضيات، حلوى السترون (مثل الفاكهة التي تستخدم في مخبوزات كيك الفاكهة التي تستهلك في المناسبات)، ومستردة دي فروتا (mostarda di frutta).

٤-١-٢-٨ محضرات فاكهة، متضمنة لبها، مهروسها، ما يستخدم منها في التزيين

ولبن جوز الهند:

عجائن الفاكهة لا تستخدم عادة للاستهلاك المباشر. هي لب الفاكهة يتم معاملتها معاملته بسيطة بالبخار وتعبأ طازجة، مع أو بدون إضافة مواد حافظة. مهروس الفاكهة (مثل مهروس المانجو، مهروس الخوخ) يتم تصنيعها بنفس الطريقة، لكنها ذات ملمس وقوام أنعم، وقد تستخدم في حشو المخبوزات، ولكن لا تقتصر على هذا الاستخدام. صوص الفاكهة (مثل صوص الأناناس أو صوص الفراولة) والمصنوع من لب الفاكهة المسلوقة بإضافة أو بدون إضافة محليات وقد يتم إضافة قطع فاكهة. صوص الفاكهة قد يستخدم في التزيين للمخبوزات والمثلوجات اللبنية القشدية. شراب الفاكهة (مثل شراب التوت البري) ويوجد في صورة أكثر سيولة من صوص الفاكهة وقد يستخدم في التزيين مثل البان كيك. منتجات التزيين من غير الفاكهة مدرجة في المجموعة الغذائية ٥-٤ (أساسها السكر والشكولاتة وتستخدم للتغطية) وأشربه السكر (مثل شراب المابل) مدرجة في المجموعة الغذائية ١١-٤. لبن جوز الهند وقشدة (كريمة) جوز الهند هي منتجات تحضر باستخدام كميات كبيرة من الطبقة المنفصلة، الكاملة شامله قلب جوز الهند ويتم التخلص من الألياف والمتبقيات كما يستخدم ماء جوز الهند أو لا يستخدم أو قد يضاف له ماء أو لا يضاف. لبن جوز الهند وقشدة جوز الهند تعامل حرارياً بالبسترة أو التعقيم أو المعاملة بالحرارة الفائقة الارتفاع (UHT). لبن جوز الهند وقشدة جوز الهند قد تنتج مركزة أو منزوعة الدهن (منخفضة السعرات). أمثلة للأغذية التقليدية في هذه المجموعة الغذائية الفرعية: التمر هندي المركز (المستخلص المنقى للتمر هندي لفاكهة التمر هندي بتركيز لا يقل عن ٦٥% جوامد صلبة ذائبة)، مسحوق التمر هندي (معجون التمر هندي ممزوج مع نشا التابيوكا)، طوفي التمر هندي (مزيج من لب التمر هندي، السكر، جوامد اللبنة الصلبة، مضادات الأكسدة، المنكهات، المثبتات ومواد الحفظ)، قوالب الفاكهة (خليط من لب الفاكهة (المانجو، الأناناس، أو الجوافة) مخلوطة مع السكر، المنكهات والمواد الحافظة، تجفف على هيئة طبقات).

٤-١-٢-٩ حلو أساسه الفاكهة، متضمن الحلوى التي أساسها الماء المنكه بالفاكهة: تتضمن المنتجات الجاهزة للأكل ومخاليطها. تتضمن جيلاتين الفاكهة المنكهة ، frutgrod ،rote gruze، كمبوت الفاكهة، nata de coco، و mitsumame (حلو مشابه للجيلاتين لجيلي الآجار، قطع الفاكهة وشراب سكرى). هذه المجموعة الغذائية لا تتضمن منتجات المخبوزات التي تشمل الفاكهة (مجموعة غذائية ٧-٢-١ و ٧-٢-٢)، مثلجات الفاكهة المنكهة القابلة للأكل (مجموعة غذائية ٣-١٠)، الحلوى اللبنية المجمدة المحتوية على الفاكهة (مجموعة غذائية ١-٧).

٤-١-٢-١٠ منتجات الفاكهة المتخمرة:

نوع من المنتجات المحفوظة بالتخليل تنتج بالحفظ في الملح وبالتخمير بحمض اللاكتيك. تتضمن الأمثلة: البرقوق المتخمّر.

٤-١-٢-١١ مجهزة فاكهة لحشو المخبوزات:

تتضمن المنتجات الجاهزة للأكل ومخاليطها. تتضمن كل أنواع الحشو باستثناء المهروسات (مجموعة الغذائية ٤-١-٢-٨). تتضمن فاكهة الحشو غالبا الفاكهة الكاملة أو القطع. تتضمن الأمثلة: حشو الكريز المعد للفطائر وحشو الزبيب المعد لكويز الشوفان.

٤-١-٢-١٢ الفاكهة المطهية:

الفاكهة التي تعامل بالبخار، الغليان، المخبوز منها، أو المقلّى، مع أو بدون وجود تغطية، للتقديم إلى المستهلك. تتضمن الأمثلة التفاح المخبوز، حلقات التفاح المقلية، وزلاية الخوخ (حلى الخوخ المغطاة بعجين).

٤-٢ الخضر (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور: تتضمن كل أنواع المنتجات الطازجة (٤-٢-١) والمصنعة (٤-٢-٢).

٤-٢-١ الخضر الطازجة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، والبقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور:

الخضر الطازجة غالبا تكون خالية من المواد المضافة. على الرغم من، أن الخضر الطازجة التي تكون مغطاة أو مقطعة أو مقشرة للتقديم للمستهلك قد تحتوي على مواد مضافة.

٤-٢-١-١ الخضر الطازجة غير المعاملة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات (متضمنة فول الصويا، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور:

الخضر الخام والتي تقدم طازجة بعد الحصاد.

٤-٢-١-٢ الخضر الطازجة المعاملة سطحيا (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور:

تغطي أسطح بعض الخضر الطازجة بطبقة لامعة أو بطبقة من الشمع أو معاملة بمواد مضافة أخرى تعمل كتغطية للحماية و/ أو الحفاظ على الطازجة وجودة الخضر. تتضمن الأمثلة: الأفوكادو، الخيار، الفلفل الأخضر والفسنق.

٤-٢-١-٣ الخضر الطازجة المقشورة، المقطعة أو المجزئة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور:

الخضروات الطازجة، مثل البطاطس الخام المقشرة، التي تقدم للمستهلك لتطهى بالمنازل. مثال في تحضير البطاطس البنية (بالقشرة).

٤-٢-٢ الخضر المصنعة (متضمنة فطر عيش الغراب، والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور:

تتضمن كل أشكال التصنيع بخلاف التقشير، التقطيع والخضر الطازجة المعاملة سطحيا.

٤-٢-٢-١ الخضر المجمدة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور:

الخضر الطازجة المقشرة المجمدة التي يتم غمرها في الماء المغلي لحظيا ثم التبريد قبل التجميد. تتضمن الأمثلة: ذرة مجمدة تجميد سريع، البطاطس الفرنسية المقلية المجمدة تجميد سريع، البازلاء المجمدة تجميد سريع، والطماطم الكاملة المصنعة المجمدة سريعا.

٤-٢-٢-٢ الخضر المجففة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور:

منتجات يتم تقليل المحتوى المائي بها ليصبح أقل من الحد الحرج الذي يسمح لنمو الكائنات الدقيقة مع عدم التأثير على العناصر الغذائية الهامة. قد يحتاج المنتج أو لا يحتاج لعمل استرجاع قبل الاستهلاك. تتضمن مساحيق الخضر التي تم الحصول عليها من تجفيف العصير، مثل مسحوق الطماطم ومسحوق البنجر. تتضمن الأمثلة: رقائق البطاطس المجففة والعدس المجفف. أمثلة المنتجات المجففة الشرقية متضمنة: عشب بحري مجفف (*kombu, kelp*)، عشب بحري مجفف مع التوابل (*shio-kombu*)، عشب بحري مجفف (*tororo-kombu*)، شرائح القرع المجففة (*kampyo*)، (*nori*) dried laver، و (*wakame*) dried laminariales.

٤-٢-٢-٣ الخضر (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) والأعشاب البحرية في الخل، الزيت، محلول ملحي، أو صوص فول الصويا:

منتجات تحضر بمعاملة الخضر الخام بالمحلول الملحي باستثناء منتجات فول الصويا المتخمرة. الخضر المتخمرة والتي تعتبر نوع من المنتجات المعاملة بالتخليل والمدرجة في المجموعة الغذائية رقم ٤-٢-٧. منتجات الصويا المتخمرة يتم إدراجها ضمن ٦-٨-٦، ٦-٨-٦، ٨-٧، ١٢-٩-١، ١٢-٩-٢-١ و ١٢-٩-٢-٣. تتضمن الأمثلة: الكرنب المخلل، الخيار المخلل، الزيتون المخلل، البصل المخلل، عيش الغراب المحفوظ بالزيت، قلوب الخرشوف المتبلة، مخاليط الخضر المخللة مع المستردة الهندية (مثل بيكاليلي، وإشار). ومن أمثلة الخضر المخللة الشرقية: الخضر المخللة مع نخاله الأرز (*nuka-zuke*) والخضر المخللة مع الكوجي (*koji-zuke*)، الخضر المخللة مع نبيذ الأرز (*kasu-zuke*)، الخضر المخللة مع الميزو (أحد عجائن الصويا المتخمرة) (*miso-zuke*)، مخلات الخضر في مرق الصويا (*shoyu-zuke*)، مخلات الخضر في الخل (*su-zuke*) ومخلات الخضر في محلول ملحي (*shio-zuke*) بالإضافة إلى الزنجبيل المخلل والثوم المخلل والشطة المخللة.

٤-٢-٢-٤ الخضر المعلبة أو المعبأة في زجاجات (المبسترة) أو معبأة في عبوات مرنة تتحمل الحرارة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، والأعشاب البحرية:

منتج محفوظ بالكامل حيث تكون الخضر طازجة نظيفة، مقشره، ويتم تعبئتها في معلبات أو برطمانات في سائل (مثل محلول ملحي، ماء، زيت أو صوص)، ويتم التعقيم بالحرارة أو البسترة. تتضمن الأمثلة: الكستناء المعلبة، الكستناء المهروسة المعلبة، الاسبارجوس المعبأ في برطمانات زجاج، فاصوليا ورديه اللون المطهية والمعلبة، معجون الطماطم المعبأ (منخفض الحموض)، والطماطم المعلبة (قطع، أجزاء أو كاملة).

٥-٢-٢-٤ الخضر المهروسة (الببورية) (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، والأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور المهروسة والقابلة للفرد (مثل زبدة الفول السوداني):

الخضر المهروسة يتم تحضيرها من مركبات الخضر في شكل عجينة شبه سائلة، التي قد تكون تعرضت للمعاملة الحرارية المسبقة (مثل المعاملة بالبخار). يتم ترشيح المنتج شبه السائل قبل التعبئة. يحتوي المنتج المهروس على كميات من المواد الصلبة أقل العجائن (يوجد في المجموعة الغذائية ٦-٢-٢-٤). تتضمن الأمثلة مهروس الطماطم، زبدة الفول السوداني (معجون قابل للفرد يصنع من الفول السوداني الخام والمحمص بإضافة زيت فول السوداني)، زبدة مكسرات أخرى (مثل زبدة الكاجو)، وزبدة القرع العسلي.

٦-٢-٢-٤ الخضر (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، والأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) ولب البذور والمحضرات (مثل حلو أساسه الخضر والصوصات، الخضر المسكرة) فيما عدا ما ورد في مجموعة ٥-٢-٢-٤:

معجون الخضر ولبها تحضر كما تم الوصف في مهروس الخضر (مجموعة الغذائية ٥-٢-٢-٤). مع ذلك، المعجون واللب يحتوي على كميات أعلى من المواد الصلبة، وغالبًا تستخدم كمكونات لأغذية أخرى (مثل الصوصات). تتضمن الأمثلة: لب البطاطس، لب الفجل الحار، مستخلص الألوفيرا (الصبار)، الصلصات (مثل خليط الطماطم المقطعة، البصل، الفلفل، التوابل والأعشاب)، معجون الفاصوليا الحمراء الحلوة (an)، معجون بذور القهوة الحلوة (للحشو)، معجون الطماطم، لب الطماطم، صوص الطماطم، الزنجبيل المتبلور، وحلوى الخضر التي أساسها الفاصوليا (namagashi).

٤-٢-٧ الخضر المتخمرة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) ومنتجات أعشاب البحر، ماعدا منتجات فول الصويا المتخمرة الواردة في المجموعات (٦-٨-٦، ٦-٨-٧، ١٢-٩-١، ١٢-٩-٢-٣):

الخضر المتخمرة هي نوع من المنتجات المعاملة بالتخليل، تتكون بفعل بكتريا حمض اللاكتيك، عادة في وجود ملح الطعام. تصنع منتجات الخضر المتخمرة الشرقية التقليدية والتي تحضر بالتجفيف الهوائي للخضر وتعريضها لدرجة حرارة مناسبة للسماح بنشاط الميكروبات، ثم يتم تعبئة الخضر في بيئة لاهوائية وملح (لإنتاج حمض اللاكتيك)، يتم إضافة التوابل والبهارات. تتضمن الأمثلة: معجون الفلفل الأحمر، منتجات بعض الخضر المتخمرة (tsukemono) بخلاف المجموعة الغذائية ٤-٢-٣ kimchi) الكرنب الصيني المتخمّر ومحضرات الخضر)، و sauerkraut (الكرنب المتخمّر). باستثناء منتجات فول الصويا المتخمرة الموجودة في المجموعة الغذائية ٦-٨-٦ (فول الصويا المتخمّر (مثل الناتو والتمبي))، ٦-٨-٧ (خثرات فول الصويا المتخمرة)، ١٢-٩-١ (معجون فول الصويا المتخمّر مثل الميزو)، ١٢-٩-٢-١ (صوص فول الصويا المتخمرة)، و ١٢-٩-٣ (منتجات صوص فول الصويا الأخرى).

٤-٢-٨ الخضر المطهية أو المقلية (متضمنة فطر عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) والأعشاب البحرية: الخضر التي تم معاملتها بالبخار، الغليان، الخبز، أو القلي، مع أو بدون تغطية، لتقديم إلى المستهلك. تتضمن الأمثلة: الفاصوليا المطهية على نار هادئة، بطاطس سابقة القلي، البامية المقلية، والخضر المسلوقة في صوص الصويا (tsukudani).

٥- الحلويات:

تتضمن كافة منتجات الكاكاو والشكولاتة (٥-١)، منتجات الحلوى الأخرى والتي قد تحتوى أو لا تحتوى على الكاكاو (٥-٢)، لبان المضغ (٥-٣)، مواد التزيين وعجائن السكر المجففة (icing) (٥-٤)، أو أى أغذية مخلوطة مع أى منتجات مندرجة مع هذه المجموعات الفرعية.

٥-١ منتجات الكاكاو ومنتجات الشكولاتة متضمنة المقلدة والبدايل منهما:

ينقسم هذا التصنيف ليعكس مجموعة المنتجات القياسية وغير القياسية التي أساسها الكاكاو والشكولاتة.

٥-١-١ مخاليط الكاكاو في صورة (مسحوق) و/أو كتلة الكاكاو:

تتضمن مجموعة من المنتجات المستخدمة في صناعة منتجات الشكولاتة الأخرى أو في تحضير المشروبات التي أساسها الكاكاو. معظم منتجات الكاكاو يرجع أصلها إلى ناتج تصنيع قرون الكاكاو، الذي يتم الحصول عليه من حبوب الكاكاو التي تم تنظيفها وتقسيمها. كتلة الكاكاو (coca mass) تم الحصول عليها من الجرش الميكانيكي للبذرة. يعتمد الطعم النهائي المطلوب للشكولاتة أو منتجات الشكولاتة على المعاملات التي تتم على ناتج جرش الكاكاو والتي قد تكون منها معاملة بالقلوية التي تعطيها النكهة الطازجة الخاصة بها. مسحوق الكاكاو فائق النعومة عبارة عن الشق الناتج من عمليات إعداد ناتج الحبوب من الغرلة ونزع الجنين أثناء الطحن. مسحوق الكاكاو ينتج من تخفيض محتوى الدهون الموجودة في كتلة الكاكاو (cocoa mass) أو سائل الكاكاو عالي اللزوجة عن طريق المعاملة بالضغط (بما في ذلك استخدام الضغط لا يتجاوز عن ٢١٠ في حين أن الضغط البارد لا يتجاوز عن ١٢٠) وتشكيلها إلى ما يشبه الكعكة. كعكة الكاكاو المضغوطة (press cake) يتم تجنيصها وطحنها إلى مسحوق كاكاو. سائل الكاكاو عالي اللزوجة عبارة عن عجينة متجانسة تنتج من ناتج جرش بذره الكاكاو التي تم تحصيصها وتجفيفها وتفككها وطحنها. مخاليط الكاكاو والسكر تحتوي فقط على مسحوق الكاكاو والسكر. مسحوق الشكولاتة المستخدم في صناعة المشروبات يصنع من سائل الكاكاو أو مسحوق الكاكاو والسكر وقد تضاف نكهة (مثل الفانيليا). تتضمن الأمثلة: مسحوق الشكولاتة المعد للمشروبات، كاكاو الإفطار، مسحوق الكاكاو (فائق النعومة)، بذور الكاكاو، كتلة الكاكاو (coca mass)، الكيك المضغوط (press cake)، ناتج جرش الكاكاو، معجون الكاكاو، مشروب الشكولاتة، مخاليط الكاكاو (هي مساحيق تستخدم في إعداد المشروبات الدافئة)، خليط السكر والكاكاو، والمخاليط الجافة، مشروبات الكاكاو والسكر. مشروبات الكاكاو الجاهزة ولبن بالشكولاتة تدرج في المجموعة الغذائية ١-١-٤ ومعظم منتجات الشكولاتة المصنعة الأخرى في المجموعة الغذائية ٥-١-٤.

٥-١-٢ مخاليط الكاكاو (أشربة):

هي منتجات يتم إنتاجها بإضافة أنزيم الإميليز البكتيري إلى سائل الكاكاو عالي اللزوجة. يعمل الأنزيم على منع تغليب قوام السائل أو منع ترسيبها وذلك لقيامه بتحويل نشا الكاكاو إلى الدكستريانات. تتضمن المنتجات شراب الشكولاتة المستخدم في إعداد مشروب اللبن بالشكولاتة أو الشكولاتة الساخنة. ويختلف شراب الشكولاتة المحلى عن صوص الحلو (مثل: الشراب المستخدم لتغطية وتزيين المثلوجات القشدية)، الموجودة في المجموعة الغذائية ٥-٤.

٥-١-٣ منتجات قابلة للفرد أساسها الكاكاو، متضمنة مواد الحشو:

هي منتجات يتم فيها خلط الكاكاو بمكونات أخرى (عادة ما يكون أساسها الدهن) ذلك لإعداد معجون قابل للفرد الذي يستخدم للفرد على الخبز أو لحشو المخبوزات الفاخرة. تتضمن الأمثلة: زبدة الكاكاو، حشو البونبون والشكولاتة، حشو فطيرة الشكولاتة، ومعجون الشكولاتة أساسها المكسرات المعدة للاستخدام مع الخبز (مثل منتجات النوتيلا).

٥-١-٤ منتجات الكاكاو والشكولاتة:

الشكولاتة المنتجة من بذور الكاكاو، كتلة الكاكاو (coca mass)، الكيك المضغوط (press cake)، مسحوق، أو شراب الكاكاو عالي اللزوجة مع أو بدون إضافة السكر، زبدة الكاكاو أو مكسبات الطعم والنكهة والرائحة، ومكونات اختيارية أخرى (مثل المكسرات). والحلو التي تستخدم الشكولاتة لتطابق المواصفات وقد تحتوي على بعض المنتجات مثل الشكولاتة المغطاة بالبندق والفاكهة (مثل الزبيب). هذه المجموعة الغذائية تشمل فقط جزء من الشكولاتة المستخدمة للحلو في نطاق المجموعة الغذائية ٥-٢. تتضمن الأمثلة: حلو البونبون وحلو زبدة الكاكاو (المكونة من زبد الكاكاو وجوامد اللبن والسكر)، الشكولاتة البيضاء، رقائق الشكولاتة (مثل تلك المستخدمة مع المخبوزات)، شكولاتة باللبن وكريمة الشكولاتة، الشكولاتة الحلوة، الشكولاتة المرة، الشكولاتة المحشوة، الشكولاتة المغطاة بطبقة أساسها السكر أو الملونة المستخدمة في التزيين، وشكولاتة الحشو (الشكولاتة المغطاة بطبقة محببة ومميزة داخلية وخارجية، باستثناء منتجات الحلو المصنعة من الدقيق والمخبوزات التي تتدرج في المجموعات الغذائية ٧-٢-١ و ٧-٢-٢) والشكولاتة المضاف لها مكونات صالحة للأكل. هذه المجموعة الغذائية لا تشمل على اليوجهورت (الزبادي)، الحبوب، المكسرات المغطاة بالعسل (المجموعة الغذائية ١٥-٢).

٥-١-٥ منتجات الشكولاتة المقلدة ومنتجات بدائل الشكولاتة:

تتضمن المنتجات الشبيهة بالشكولاتة والتي قد يكون أو لا يكون أساسها الكاكاو لكن تتشابه في الخصائص الحسية للشكولاتة، مثل رقائق الخروب، والمنتجات التي أساسها الكاكاو التي تحتوي على أكثر من (٥%) دهن نباتي (بالإضافة إلى زبدة الكاكاو) والتي تم استبعادها من النطاق القياسي للشكولاتة ومنتجات الشكولاتة. هذه المنتجات الشبيهة بالشكولاتة قد تحتوي على مكونات إضافية وقد تشمل حلوى الحشو. تتضمن الأمثلة: شبيه الشكولاتة، شبيه الشكولاتة الملون والمنكه، شكولاتة التغطية، بدائل الشكولاتة المغطاة بالمكسرات والفاكهة (مثل الزبيب). هذه المجموعة تحتوي فقط على الشكولاتة المقلدة كجزء من الحلوى في نطاق المجموعة الغذائية ٥-٢.

٥-٢ الحلوى متضمنة الحلوى الجافة والطرية، النوجات، عدا ما ذكر في المجموعات الغذائية الآتية ٥-١، ٥-٣، و ٥-٤:

تتضمن جميع أنواع المنتجات التي تحتوي أساساً على السكر ومنتجات مصنعه لأغراض غذائية خاصه وقد تحتوي أو لا تحتوي على كاكاو. تتضمن الحلوى الجافة (٥-٢-١)، الحلوى الطرية (٥-٢-٢)، والنوجات والمرزبان (٥-٢-٣).

٥-٢-١ الحلوى الجافة:

منتجات مصنعة من الماء والسكر (شراب بسيط)، مواد ملونة ومنكهة والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على حشو داخلي، المنتجات المصنعة لأغراض غذائية خاصه، ومنتجات قد تحتوي أو لا تحتوي على كاكاو. تشمل أقراص الباستيلا وأقراص الاستحلاب (لفائف، مشكله، ومحشوه بحلوى محلاة). هذه الأنواع من المنتجات قد تستخدم كموا حشو لمنتجات الشكولاتة في نطاق المجموعات الغذائية ٥-١-٤ و ٥-١-٥.

٥-٢-٢ الحلوى الطرية:

تتضمن المنتجات الطرية، منتجات المضع مثل الكراميل (المحتوية على شراب سكري، دهون، ألوان ومنكهات) ومنتجات مصنعه لأغراض غذائية خاصة، المنتجات قد تحتوي أو لا تحتوي على الكاكاو واللبن (مثل حلوى الطوفى وكراميل الشكولاتة المنكهة)، حلوى أساسها الجيلي (مثل أقراص الجيلي، معجون جبلي الفاكهة بالسكر، المصنوع من الجيلاتين، البكتين، لون ونكهة)، والعرقسوس. تتضمن أيضاً الحلوة الطحينية والحلوى الشرقية، (مثل مصنوعة من السمسم، حلوة الفول السوداني، حلوة قابلة للفرط) واصناف شرقية، مثل جبلي الفاصوليا الحلوة (yokan) والجيلي المستخرج من الآجار (mitsumame). هذه الأنواع من المنتجات قد تستخدم للحشو لمنتجات الشكولاتة في نطاق المجموعة الغذائية ٥-١-٤ و ٥-١-٥.

٥-٢-٣ النوجات والمرزبان:

تتكون حلوى النوجات من البندق المحمص، السكر والكاكاو والمنتجات المصنعة لأغراض غذائية خاصة، التي قد تستهلك كما هي، أو ربما تستخدم كمواد حشو لمنتجات الشكولاتة في نطاق المجموعة الغذائية ٥-١-٤ و ٥-١-٥. المرزبان يحتوى على معجون اللوز والسكر ومنتجات مصنعة لأغراض غذائية خاصة، التي يتم تشكيلها وتلوينها للاستهلاك المباشر، أو قد تستخدم لحشو منتجات الشكولاتة في نطاق المجموعة الغذائية ٥-١-٤ و ٥-١-٥.

٥-٣ لبان المضغ:

منتج مصنوع من خام أساسه الصمغ الطبيعي أو الصناعي المحتوى على منكهات، محليات (سواء غذائية أو غير غذائية)، مركبات ذات رائحة، ومواد مضافة أخرى. تتضمن منتجات علكة المضغ (اللبان) واللبان المعطر للقم.

٥-٤ مواد التزيين (مثل المستخدمة للمخبوزات الفاخرة)، مواد التغطية (عدا الفاكهة) والصوصات الحلوة:

تتضمن المساحيق الجافة لصناعة الجيلي وعجائن السكر المجففة (icing) ومواد التغطيس (frosting) الجاهزة للأكل لمخبوزات الكعك، كوكيز، الفطائر والخبز والحلوى المصنوعة من الدقيق، كما تستخدم كمزيج لهذه المنتجات. أيضا تشمل منتجات التغطية التي أساسها الشكولاتة والسكر لمنتجات المخبوزات. صوص الحلوى وحلوى التغطية التي تتضمن صوص الزبد butterscotch، مثل المثلوجات القشدية. وتختلف هذه الصوصات الحلوة عن محاليل الأشربة (مثل: المابل، الكراميل، والأشربة المنكهة لمنتجات المخبوزات الفاخرة والمثلوجات) تشمل المجموعة الغذائية ١١-٤. منتجات التغطية التي أساسها الفاكهة مندرجة في المجموعة ٤-١-٨. صوص الشكولاتة يندرج في ٥-١-٢.

٥-٦ الحبوب ومنتجات الحبوب المشتقة من الحبوب، الجذور والدرنات، البقوليات، قرون البقوليات واللب أو القلب الطري لأشجار النخيل، باستثناء منتجات المخابز من المجموعة الغذائية ٧-٠:

تتضمن كل المنتجات غير المصنعة (٦-١) والأشكال المختلفة المصنعة من الحبوب والمنتجات التي أساسها الحبوب.

٦-١ الحبوب الكاملة، المكسورة، أو رقائق، متضمنة الأرز:

تتضمن الحبوب الكاملة، المقشورة، غير المصنعة. تتضمن الأمثلة: الشعير ، الذرة (الذرة الصفراء)، حشيشة الدينار (المستخدمة في صناعة البيرة)، الشوفان، الأرز (متضمنة المدعم والمنتجات سريعة التحضير ونصف مسلوقة)، والذرة الرفيعة (السرجم)، فول الصويا، القمح.

٦-٢ الدقيق والنشا بأنواعهما (متضمنة مسحوق فول الصويا):

منتجات الطحن للحبوب، الجذور، الدرنات النباتية، البقوليات، الجمار أو البقوليات التي تستعمل لبعض المنتجات الأخرى (مثل منتجات المخابز).

٦-٢-١ الدقيق بأنواعه:

ينتج الدقيق من طحن الحبوب، الدرنات النباتية (مثل نبات الكسافا) والجمار. تتضمن عجائن الدقيق المستخدمة في صناعة الخبز، دقيق الحلويات، دقيق الخبز، المعجنات، النودلز والمكرونات، ومخاليط الدقيق (مخاليط الدقيق الناتجة من مصادر مختلفة من الحبوب، التي تختلف عن تلك المستخدمة في منتجات المخابز (المخاليط الجافة المحتوية على الدقيق والمكونات الأخرى، التي تقع في المجموعة الغذائية ١-٦-٧) مخاليط لاستخدام المخبوزات العادية) والمجموعة الغذائية ٢-٣-٧) مخاليط لاستخدام المخبوزات الفاخرة)). تتضمن الأمثلة: دقيق قمح الديورم، الدقيق ذاتي الرفع، الدقيق المدعم، الدقيق سريع التحضير، دقيق الذرة، سميد الذرة، النخالة، دقيق عالي النشا، دقيق فول الصويا المحمص (kinako)، دقيق الكونجاك (devil's tongue jelly powder, konnayaku-ko) ، والميدا (دقيق القمح الزيرو) ودقيق الساجو (sago).

٦-٢-٢ النشا بأنواعه:

النشا عبارة عن بوليمر الجلوكوز الموجود في شكل حبيبي داخل فصيلة معينة من النباتات، ويكون في شكل بذور (مثل الحبوب، البقوليات، الذرة، القمح، الأرز، الفاصولياء، البازلاء) والدرنات النباتية (مثل التابيوكا، البطاطس). يتكون البوليمر من وحدات مرتبطة بجلوكوز الفا الثنائي اللامائي (anhydro alpha D glucose). يتم فصل النشا الطبيعي عن طريق عمليات معينة ولكل مادة خام عملية مختلفة عن الأخرى.

٦-٣ حبوب الإفطار، متضمنة لفائف الشوفان:

تتضمن كل منتجات الحبوب الجاهزة للأكل، سريعة التحضير، ومنتجات حبوب الإفطار الساخنة. تتضمن الأمثلة: حبوب الإفطار من نوع الجرانولا (granula)، الشوفان سريع التحضير، البليلة، كورن فلكس، رقائق الذرة، حبوب القمح أو الأرز الهشة، مجموعة متنوعة من الحبوب (مثل الأرز، القمح والذرة) حبوب الإفطار، حبوب الإفطار المصنوعة من الصويا أو النخالة، وحبوب الإفطار من النوع المقرمش (مبثوقه حراريا) المصنوعة من دقيق أو مسحوق الحبوب.

٦-٤ المعجنات والنودلز والمنتجات المشابهة (مثل رقائق الأرز، أرز الفورماسيل، معجنات ونودلز فول الصويا):

تم تعديل هذه المجموعة الغذائية، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أنه في حاله الاحتياج للمواد المضافة في المكرونة المجففة والنودلز. تتضمن كل المعجنات، الشعيرية والمنتجات المشابهة.

٦-٤-١ المعجنات الطازجة والنودلز والمنتجات المشابهة:

المنتجات غير المعالجة (بمعنى آخر التي لم يتم تسخينها، سلقها، تبخيرها، طهيها، سبق جلتنتها أو تجميدها) ولم يتم تجفيفها. هذه المنتجات معدة للاستهلاك بعد التحضير مباشرة. تتضمن الأمثلة: الشعيرية غير المسلوقة، و"قشور" الفطائر الصينية، القطائف الصينية (wontons)، وعجائن الفطائر الصينية (shuo mai).

٦-٤-٢ المعجنات الجافة والنودلز والمنتجات المشابهة:

المنتجات غير معالجة (بمعنى آخر لم يتم تسخينها، سلقها، تبخيرها، طهيها، سبق جلتنتها أو تجميدها) ويتم تجفيفها. تتضمن الأمثلة الاشكال المجففة من: المكرونة الاسباجتى، مكرونة الفاصوليا فارماسيل "vermicelli"، ومكرونة الأرز "vermicelli"، مكرونة ، ونودلز الأرز.

٦-٤-٣ المعجنات سابقة الطهي والنودلز والمنتجات المشابهة:

منتجات تم معاملاتها (تسخينها، سلقها، تبخيرها، طهيها، سبق جلتنتها أو تجميدها). هذه المنتجات قد تباع مباشرة إلى المستهلك (مثل المعدة للطهي، شعيرية الجنوتشى الحارة gnocchi المطهية التي يتم تسخينها قبل استعمالها)، أو قد تشمل على المكون النشوى من السميد المحضر (مثال على ذلك وجبات مجمدة يتم تسخينها قبل تقديمها على مائدة الطعام وتحتوي على الاسباجتى، مكرونة أو الشعيرية، وجبات الاسباجتى المعلبة بكرات اللحم). وأيضا تتضمن الشعيرية سريعة التحضير (sokuseki-men، مثل pre-cooked ramen، نودلز الأرز) سبق جلتنتها، تسخينها، تجفيفها قبل بيعها للمستهلك.

٥-٦ حلو أساسه الحبوب والنشا (مثل بودنج الأرز، بودنج التابيوكا):

منتجات حلوة التي تحتوي على الحبوب، النشا أو الحبوب كمكون رئيسي. أيضا تشمل منتجات الحشو للحلويات التي أساسها الحبوب أو النشا. تتضمن الأمثلة: بودنج الأرز، بودنج السيمولين، بودنج التابيوكا، زلابيا دقيق الأرز (dango)، عجينة الحلوى المصنوعة من دقيق القمح المخمر والمعامل بالبخار (musipan)، والحلوى المصنوعة من بودنج النشا (namagashi).

٦-٦ خلطات (على سبيل المثال لتغطية الأسماك أو الطيور الداجنة):

تحتوي على منتجات الحبوب المطحونة أو المقشورة أو الحبوب التي عندما يتم خلطها بالمكونات الأخرى (مثل البيض، الماء، اللبن) تستخدم في تغطيه الأسماك أو الدواجن. هذه المنتجات تباع على شكل مسحوق جاف من الحبوب أو مكوناتها. تتضمن الأمثلة: tempura batter. العجائن (مثل عجائن الخبز) الواردة في المجموعة الغذائية ٧-١-٤، والخلطات الأخرى (مثل المستخدمة في صناعة الخبز أو الكعك) الواردة في المجموعات الغذائية ٧-١-٦ و ٧-٢-٣ على التوالي.

٧-٦ منتجات الأرز المجهزة أو سابقة الطهي، متضمنة كيك الأرز (النوع الشرقي فقط):

منتجات معدة من الأرز المنقوع، المصفى، المبخر، المعجون والمشكل على هيئة كعكة (مثل الأرز الياباني mochi، الأرز الكوري teuck). الوجبات الخفيفة المقرمشة المصنوعة من حبوب الأرز، المسماة أيضا "كعكة الأرز" الواردة في المجموعة الغذائية ١٥-١، وكعكة الأرز المحلاة الواردة في المجموعة الغذائية ٥-٦. يتضمن المجموعة الغذائية رقم ٦-٧ أيضا الأرز المصنع ومنتجات الأرز المدعمة، مثل المنتجات السابق طهيها pre-cooked التي تباع معلبة، سواء مجمدة أو مبردة، ومنتجات الأرز المصنعة التي تباع في عبوات أكياس البلاستيك المرنة والومنيوم (retourt bouches). هذه المنتجات تتميز عن المجموعة الغذائية ٦-١ (حبوب كاملة، حبوب مكسورة، أو على شكل رقائق، متضمنة الأرز) المشتملة فقط على الحبوب الكاملة، المقشورة، والحبوب غير المصنعة.

٨-٦ منتجات فول الصويا (باستثناء المقبلات التي أساسها فول الصويا والتوابل الواردة

في المجموعة ٩-١٢):

تتضمن منتجات فول الصويا المجففة، المطهية، المقلية أو منتجات فول الصويا المتخمرة، ومنتجات فول الصويا المتخثرة.

٦-٨-١ مشروبات أساسها فول الصويا:

منتجات محضرة من فول الصويا الجاف التي تم غمرها في الماء وهرسها وسلقها وتصفيتها، أو تم تحضيرها من دقيق فول الصويا، مراكز فول الصويا، أو فول الصويا المفصولة. في عدد من الدول هذه المجموعة تتضمن منتجات تشير إلى لبن فول الصويا. المشروبات التي أساسها فول الصويا قد يتم استهلاكها كما هي، أو تستخدم في تحضير منتجات فول صويا أخرى، مثل المنتجات في المجموعة الغذائية ٦-٨-٢ (فيلم (أغشيه رقيقه) مشروبات أساسها فول الصويا)، ٦-٨-٣ (خثرات فول الصويا (توفو))، ٦-٨-٤ (خثرات فول الصويا نصف المجففة)، و ٦-٨-٥ (خثرة فول الصويا المجففة (التوفو كوري)). تتضمن أيضا منتجات فول الصويا، مثل مسحوق المشروبات التي أساسها فول الصويا، والتي تباع على هذه الصورة، لإعادة استرجاعها، أو كمخاليط تحتوي على مخثرات يتم إعادة استرجاعها من قبل المستهلك لتحضير المنتجات المنزلية من التوفو الطرية.

٦-٨-٢ أفلام (أغشيه رقيقه) أساسها مشروبات فول الصويا:

عبارة عن فيلم (غشاء رقيق) يتشكل على السطح أثناء المعاملة الحرارية بالغليان للمشروبات التي أساسها فول الصويا والتي تم تجفيفها. قد يتم قليها قلي عميق أو يتم تطريتها في الماء قبل الاستخدام في الحساء أو الأغذية المسلوقة. تسمى أيضا *fuzhu* أو *yuba*.

٦-٨-٣ خثرة فول الصويا (توفو):

خثرة فول الصويا يتم تحضيرها من فول الصويا الجاف بعد النقع في الماء، الهرس، والتصفية لإنتاج مشروبات أساسها فول الصويا، والتي يتم تحويلها إلى خثرة باستخدام مخثرات، يتم تشكيلها في قالب. وقد تأخذ قوام متنوع (الطرية، الجافة، شبه الجافة).

٦-٨-٤ خثرة فول الصويا نصف المجففة:

خثرة فول الصويا التي تم ضغطها أثناء تشكيلها على هيئة قوالب وتم إزالة الرطوبة، ولكن لم يتم التجفيف كاملا (مجموعة غذائية ٦-٨-٥). منتجات فول الصويا المتخثرة شبه المجففة تحتوي على (٦٢%) ماء، ولها قوام مطاطي.

٦-٨-٤-١ شوربات وخثرة فول الصويا نصف المجففة:

خثرة فول الصويا التي تم تجفيفها جزئيا بالطبخ مع صوص سميك (مثل صوص الميزو). خثرة فول الصويا شبه المجفف تمتص الصوص، وتستعيد قوامها الأصلي.

٦-٨-٤-٢ خثرات فول الصويا نصف مجففة المقلية قلى عميق:

خثرة فول الصويا المجففة جزئيا وتم قليها قلى عميق. قد تستهلك مباشرة، أو تطهى (مثل التسوية في الصوص) بعد القلى.

٦-٨-٤-٣ خثرات فول الصويا نصف المجففة، بخلاف ما ذكر في المجموعات

٦-٨-٤-١ و ٦-٨-٤-٢:

خثرة فول الصويا المجففة جزئيا وتم تحضيرها في صوص غليظ القوام (مرق الميزو) أو مقلية قلى عميق. تتضمن المنتجات المشوية والمهروسة والتي يتم خلطها مع مكونات أخرى (مثل صناعة الباتيه أو الخبز (أرغفة)).

٦-٨-٥ خثرة فول الصويا المجففة (توفو كورى):

خثرة فول الصويا والتي تم إزالة الرطوبة منها خلال عملية التجميد، التعتيق، والتجفيف. قد يتم استرجاعها بالماء أو الصوص للاستهلاك، أو تستخدم مباشرة في إعداد أطباق أخرى. يتم أيضا قليها قلى عميق أو تسويتها في صوص.

٦-٨-٦ فول الصويا المخمر مثل (الناتو، التمبى):

يحضر المنتج من فول الصويا والتي تم تبخيرها ثم تخميرها بفطر أو بكتريا (بادئ). فول الصويا الطري، الكامل له طعم ورائحة مميزة. تشمل منتجات مثل دوشى (الصين) ، ناتو (اليابان)، و التمبى (إندونيسيا).

٦-٨-٧ خثرات فول الصويا المتخمرة:

يتم تحضير المنتج بتشكيل خثرة فول الصويا على شكل رغيف خلال عملية التخمير. هو منتج طرى، منكه، قد يأخذ اللون الأحمر، أصفر الأرز أو أخضر رمادي.

٦-٨-٨ منتجات بروتين فول الصويا الأخرى:

المنتجات الأخرى من فول الصويا تتكون أساسا من بروتين فول الصويا مثل المنتجات التي تنتج بالقذف (البثق)، المعدلة القوام، مركبات البروتين، والبروتينات المعزولة.

٧-٠ المخبوزات:

تتضمن المجموعات الخاصة بالخبز ومنتجات المخابز العادية (٧-١) والمخبوزات الفاخرة المحلاة، المملحة والمشهيات.

٧-١ الخبز بأنواعه ومنتجات المخايز العادية ومخاليطها:

تتضمن كل أنواع منتجات المخبوزات غير المحلاة والمنتجات المشتقة من الخبز.

٧-١-١ الخبز والملفوفات:

تتضمن منتجات الخبز المصنع بالخميرة ومنتجات الخبز الخاصة وخبز الصودا.

٧-١-١-١ الخبز المتخمّر باستخدام الخميرة والخبز المصنع بطرق خاصة:

تتضمن كل أنواع المخبوزات غير المحلاة ومشتقات الخبز. تتضمن الأمثلة: الخبز الأبيض، خبز الراى، خبز بامبيرنيكل (خبز الأرز)، خبز الزبيب، خبز القمح الكامل، الخبز الفرنسى الباجيت، خبز الشعير، ملفوف الهامبرجر (كيزر)، ملفوف القمح الكامل، وملفوف اللبن (أم على).

٧-١-١-٢ خبز الصودا:

يتضمن خبز الصودا.

٧-١-٢ المقرمشات، ما عدا المقرمشات الحلوة:

مصطلح "مقرمشات" يشير إلى ويفر رقيق، مقرمش، غالبا عجينه غير محلاه. المقرمشات المنكهة (مثل مقرمشات الجبن) التي تستهلك كوجبات خفيفة مدرجة في ١٥-١. تتضمن الأمثلة: مقرمشات الصودا، مقرمشات الراى، ومقرمشات الخبز اليهودى.

٧-١-٣ منتجات المخبوزات العادية الأخرى (مثل البجل، خبز البيت، المفن الإنجليزي):

تتضمن كل الأنواع من المخبوزات العادية، مثل البسكويت وخبز الذرة. مصطلح "بسكويت" في هذه المجموعة يشير إلى الكيك الصغير للخبز، المخمر بمسحوق الخبيز الباكينج بودر أو صودا الخبز. هو غير "البسكويت" الإنجليزي والذي هو عبارة عن "كوكيز" أو "رقائق محلاة" المدرجة في المجموعة ٧-٢-١.

٧-١-٤ منتجات الخبز، متضمنة حشو ولبابة الخبز:

تتضمن المنتجات التي أساسها الخبز مثل قطع الخبز المحمص، حشوات من الخبز ومخاليط الحشوات، العجائن المحضرة (مثل البسكويت)، مخاليط الخبز مدرجة في المجموعة ٧-١-٦.

٧-١-٥ أنواع الخبز والمخبوزات المسواة بالبخار:

تتضمن منتجات القمح المتخمرة الشرقية أو منتجات الأرز التي تطهى على البخار. المنتجات قد تكون مصنعة بحشو أو بدون حشو. في الصين، تكون هذه المنتجات بدون حشو وتسمى خبز البخار (mantou)، اما المنتجات المحشوة تسمى كعك البخار (baozi or bao). الأشكال اللفائف الملتوية (huajuan) قد يمكن أن تحضر أيضا. تتضمن الأمثلة: الزلابية المحشوة وكعك البخار باللحم، بالمربى أو بأى حشو آخر (manjyu).

٦-١-٧ الخلطات المستخدمة في الخبز والمخبوزات العادية:

تتضمن كل أنواع المخاليط المحتوية على مكونات جافة والتي يضاف إليها مكونات رطبة (مثل الماء، اللبن، الزيت، الزبد، البيض) التي تضاف لتحضير العجينة لعمل منتجات المخبوزات من مجموعة غذائية ١-١-٧ إلى ٥-١-٧. تتضمن الأمثلة: مخاليط الخبز الفرنسية، مخاليط الخبز تين (tin)، مخاليط الخبز البانيتون، مخاليط الخبز، السياباتا وآخرون. مخاليط المخبوزات الفاخرة (مثل الكيك، كوكيز، بان كيك) مدرجة في المجموعة الغذائية ٣-٢-٧.

٢-٧ المخبوزات الفاخرة (الحلوة، المالحة، المشهية) ومخاليطهم:

تتضمن المجموعات الفرعية للمنتجات الجاهزة للأكل (١-٢-٧ و ٢-٢-٧) بالإضافة إلى مخاليط (٣-٢-٧) لتحضير المخبوزات الفاخرة.

١-٢-٧ الكيك، الكوكيز والفطائر (مثل المحشوة بالفاكهة أو أنواع الكاسترد):

مصطلح "المقرمشات المحلاة" أو "البسكويت المحلى" المستخدم في هذه المجموعة يشير إلى منتج شبيه بالكوكيز التي قد يتم تناولها كحلويات. تتضمن الأمثلة: كيك الزبد، كيك الجبن، أصابع الحبوب المحشوة بالفاكهة، الباوند كيك (pound cake) (تتضمن kasutera)، الكيك الطرى (نوع من حلوى النشا (namagashi))، الكيك الغربى، كيك القمر (moon)، الكيك الإسفنجي، الفطائر المحشوة بالفاكهة (مثل كيك فطيرة التفاح)، كوكيز الشوفان، كوكيز السكر و"البسكويت" الإنجليزي (كوكيز أو مقرمشات محلاة).

٢-٢-٧ المخبوزات الفاخرة الأخرى (مثل الدونات، السويت رول، السكون، والمافن):

تتضمن المنتجات التي يتم تناولها كحلوى أو كإفطار. تتضمن الأمثلة: البان كيك، الوافل، الكعك المحشو المحلى (anpan)، مخبوزات الدانش، ويفر أو الأقماع للأيس كريم، حلوى الدقيق، الترافل.

٣-٢-٧ مخاليط المخبوزات الفاخرة (مثل الكيك، البان كيك):

المخاليط المحتوية على المكونات الجافة التي يضاف إليها مكونات رطبة (مثل الماء، اللبن، الزيت، الزبد، البيض) والتي تضاف لتحضير العجينة وعمل المخبوزات الفاخرة. تتضمن الأمثلة: مخاليط الكيك، مخاليط حلوى الدقيق، مخاليط البان كيك، مخاليط الفطائر، ومخاليط الوافل. العجين المحضرة تدرج في المجموعة الغذائية ٤-١-٧. مخاليط المخبوزات العادية (مثل الخبز) مندرجة في المجموعة الغذائية ٦-١-٧.

٨ - ٠ اللحوم ومنتجات اللحوم، متضمنة اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد:

تتضمن هذه المجموعة جميع أنواع اللحوم، الدواجن، ومنتجات اللحوم لحيوانات الصيد، في شرائح وقطع أو مفروم، طازجة منها (٨-١) والمصنعة (٨-٢ و ٨-٣).

٨-١ اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة:

عادة ما تكون المنتجات الطازجة خالية من الإضافات. ومع ذلك، في بعض الاحوال تعتبر الإضافات من الأمور الهامة. على سبيل المثال، الألوان المستعملة كأختام على أسطح قطع اللحم الطازجة، والتي تستخدم كدلالة على نوع اللحم " ختم دال على نوعية المنتج". وبالإضافة إلى ذلك، كل ما يضاف على الأسطح الخارجية، مثل الملمعات والمبتلات، التي قد تضاف إلى منتجات اللحم قبل تسويقه إلى المستهلك (مثل لحم الخنزير الملمع، الدجاج المشوي). ويشار إلى هذا في تصنيف المجموعات الغذائية، بأنه استعمال كل ما يؤدي إلى تلميع أو تغطيه الأسطح (معالجة السطح). يجب ملاحظة ان الأغذية التي يتم تسويقها في حد ذاتها مندرجة في المجموعات الغذائية ٤-١-٢-٨ (التلميع الفاكهة، مثل تلميع لحم الخنزير) و ١٢-٢ (التتبيل بالبهارات).

٨-١-١ اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة، كاملة أو مقطعة:

تضم اللحوم الخام غير المعالجة، ذبائح الدواجن ولحوم الصيد وأجزاءها. تتضمن الأمثلة: لحم البقر، ذبائح الخنزير، دم البقر الطازج، الدجاج الكامل الطازج وأجزائه، أجزاء لحوم البقر الطازجة (مثل شرائح اللحم)، أعضاء الأبقار (مثل القلب، الكلاوي)، الكرشة الطازجة، وقطع لحم الخنزير.

٨-١-٢ اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة، المفرومة:

لحم الخام غير المعالج أو المنزوع العظم ميكانيكيا، الدواجن ولحوم حيوانات الصيد غير المعالجة. تتضمن الأمثلة: فطائر لحم البقر الطازج (الهامبرجر)، سجق جنوب افريقيا، سجق الإفطار الطازج، اللحم المفروم، السجق الطازج غير المعالج، كرات اللحم الطازجة، قطع لحم الدواجن المنزوع العظم ميكانيكيا، قطع لحوم الطيور المفرومة والمشكلة مع أو بدون تغطيه بالخبز المطحون، والسجق الطازج (مثل البقري، الإيطالي، والخنزير).

٢-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد كاملة أو قطع لأي منهم:

تتضمن مختلف المعالجات سواء منها قطع اللحوم الغير معاملته حراريا (١-٢-٨) وقطع اللحوم المعاملة حراريا (٢-٣-٨).

١-٢-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة ولحوم حيوانات الصيد غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع لأي منهم:

توصف هذه المجموعة الغذائية العديد من طرق المعالجة (مثل التقديد، التمليح، التجفيف، التخليل) التي تؤدي إلى حفظ اللحوم لمدة طويلة.

١-١-٢-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع:

المنتجات المملحة المعالجة بكلوريد الصوديوم (ملح الطعام). منتجات اللحوم الجافة المقددة (المخللة الجافة) هي منتجات يتم تحضيرها عن طريق وضع الملح مباشرة على سطح اللحم. أما منتجات اللحوم المخللة الرطبة فيتم إعدادها عن طريق غمر اللحم في محلول ملحي. منتجات اللحوم المعالجة بحقن المحلول الملحي داخل أنسجة اللحم. ويمكن أن تتم المعالجة عن طريق إضافة مواد مضافة لها. وتدرج أيضا المنتجات المدخنة في هذه المجموعة الغذائية. تتضمن الأمثلة: لحم الخنزير (المعالج، المعالج بالتجفيف، المعالج بالغمر أو المعالج بالحقن)، لحم الخنزير المقدد، اللحم البقري المعبأ، واللحم البقري المتبل، وكذلك يوجد أنواع مختلفة شرقية من منتجات اللحوم المخللة: لحم الميسو المخلل (miso-zuke)، لحم الكوجي المخلل (koji-zuke)، ولحم المخلل في صوص الصويا (shoyu-zuke).

٢-١-٢-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) والمجففة غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع:

قطع اللحوم التي قد تتم معالجتها أو تمليحها كما تم وصفها في المجموعة الغذائية ١-١-٢-٨، ثم يتم تجفيفها، أو يتم تجفيفها فقط. يتم التجفيف إما عن طريق الهواء الساخن أو التفريغ. تتضمن الأمثلة لحم الخنزير المملح المجفف، اللحوم المجففة، المحشوة stuffed loin، لحم الخنزير Iberian، ولحم الخنزير من النوع prosciutto.

٨-٢-١-٣ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المتخمرة وغير المعاملة حراريا كاملة أو قطع:

المنتجات المتخمرة هي نوع من المنتجات التي يتم تخليلها من خلال تفاعلات بكتريا حمض اللاكتيك في وسط ملحي (وجود ملح). تتضمن الأمثلة: لحم البقر المعبأ في أوعية (potted) واقدام الخنزير المخلة (المتخمرة).

٨-٢-٢-٢ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المعاملة حراريا في صورة كاملة أو قطع:

تتضمن اللحوم المطهية (بما في ذلك المعالجة والمطهية، والمجففة والمطهية)، اللحوم المعاملة حراريا (بما في ذلك المعقمة) وأجزاء اللحم المعلبة. تتضمن الأمثلة: لحم الخنزير المطهي، المعالج، لحم أكتاف الخنزير المطهية، المعالجة، لحم الدجاج المعلب؛ وقطع اللحم المسلوقة في صوص الصويا (tsukudani).

٨-٢-٣ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المجمدة كاملة أو قطع:

يتضمن أجزاء اللحم الخام والمطهية المجمدة. تتضمن الأمثلة: الدجاج الكامل المجمد، أجزاء الدجاج المجمد، وشرائح اللحم البقري المجمد.

٨-٣ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد في صورة مفرومة:

تتضمن مختلف المعاملات للمنتجات الغير معاملة حراريا (٨-٣-١) والمنتجات المعاملة حراريا (٨-٣-٢).

٨-٣-١ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد الغير معاملة حرارية في صورة مفرومة:

تصف هذه المجموعة الغذائية طرق مختلفة للمعالجة (مثل: التسوية، التمليح، التجفيف، التخليل) التي تؤدي إلى طول مدة حفظ منتجات اللحوم المفرومة أو المخلية ميكانيكيا.

٨-٣-١-١ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) الغير معاملة حراريا بالتسوية في صورة مفرومة:

يتم معالجة المنتجات المملحة بكلوريد الصوديوم. منتجات اللحوم المقددة (المخللة الجافة) هي منتجات يتم تحضيرها عن طريق وضع الملح مباشرة على سطح اللحم. أما منتجات اللحوم المخللة الرطبة فيتم إعدادها عن طريق غمر اللحم في محلول ملحي. المنتجات المعالجة بحقن المحلول الملحي داخل أنسجة اللحم. وقد يتم تسويتها بإضافة بعض الإضافات الغذائية إليها. تتضمن أيضا المنتجات المدخنة. تتضمن الأمثلة: (chorizos) (سجق الخنزير المتبل)، المنتجات من النوع السلامي، سالاتشيكون (salchichon)، توتشينو (tocino) (سجق طازج، معالج)، باباروني (pepperoni)، والسجق المدخن.

٨-٣-١-٢ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) والمجففة الغير معاملة حراريا بالتسوية في صورة مفرومة:

المنتجات المفرومة أو المخلية ميكانيكيا قد يتم معالجتها أو تمليحها كما هو في المجموعة الغذائية ٨-٣-١-١، ثم يتم تجفيفها، أو قد تجفف فقط. التجفيف يتم الحصول عليه إما بالهواء الساخن أو بالتفريغ. تتضمن الأمثلة: البسطرمة (pasturmas)، السجق المجفف، السجق المجفف والمعالج، اللحم المقدد، السجق الصيني (متضمنا سجق لحم الخنزير التقليدي المعالج أو المدخن)، وسوبراسادا (sobrasada).

٨-٣-١-٣ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المتخمرة الغير معاملة حراريا في صورة مفرومة:

المنتجات المتخمرة هي نوع من المنتجات التي يتم تخليها بفعل بكتريا حمض اللاكتيك في وجود الملح. وقد يمكن تخمير بعض أنواع السجق.

٨-٣-٢ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداكنة، ولحوم حيوانات الصيد المعاملة حراريا في صورة مفرومة:

تتضمن اللحوم المطهية (بما في ذلك المعالجة والمطهية، والمجففة والمطهية)، المعاملة حراريا (بما في ذلك التعقيم) ومنتجات اللحوم المفرومة المعلبة. تتضمن الأمثلة: فطائر اللحم البقري سابق الشوي؛ عجينه كبد البط (foie gras and pates) وجيلي لحم رأس البقر أو الخنزير،

قطع اللحم المطهى والمعالج واللحم المقطع المسلوق في صلصة الصويا المعروف بأسم تسوكودانى (tsukudani) والكورند بيف، لحم اللانشون، عجائن اللحم، فطائر اللحم المطهية، منتجات السلامى المطهى، كرات اللحم المطهى، سجق ستراسبورج، سجق الإفطار، سجق جاهز للإعداد brown-and-serve sausages والتريز terrines (خليط لحم مفروم مطبوخ).

٨-٣-٣ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المجمدة

في صورة مفرومة:

تتضمن منتجات اللحم الخام، المطهية جزئياً والمفرومة المطهية بالكامل أو المخلية ميكانيكياً التي تم تجميدها. تتضمن الأمثلة: فطائر الهامبرجر المجمدة، أصابع الدجاج المجمدة المتبل أو المغطاة بالخبز المطحون (البقسماط المطحون).

٨-٤ أغلفة اللحوم وأغلفة منتجات اللحوم الصالحة للأكل (مثل أغلفة السجق):

الأغلفة المحضرة من الكولاجين، السليلوز، أو المواد الصناعية المسموح بها غذائياً أو من المصادر الطبيعية (مثل أمعاء الخراف أو الخنزير) التي تحتوى على مخاليط السجق.

٩-٥ الأسماك ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات:

هذه المجموعة الغذائية الواسعة تنقسم إلى قسم يضم الأسماك الطازجة (٩-١) ومنتجات الأسماك المصنعة المختلفة (٩-٢، ٩-٤). يتضمن هذا التصنيف الفقاريات المائية (الأسماك والثدييات المائية (مثل الحيتان))، اللافقاريات المائية (مثل قنديل البحر)، وذلك بالإضافة إلى الحيوانات الرخوية (مثل المحار، الحلزونات)، القشريات (مثل الجمبري، الكابوريا، الاستاكوزا)، والشوكيات (مثل قنفاذ البحر، خيار البحر). يمكن معالجة منتجات الأسماك بالتغطية، مثل التلميع والتتبيل بالبهارات، قبل تسويقها إلى المستهلك (مثل شرائح السمك المجمدة المتبل الملمعة). هذه العبارة الواردة في نظام تصنيف المجموعات الغذائية، الدالة على "إستخدامه كملع أو كعامل تغطية (لمعالجة السطح)".

٩-١ الأسماك الطازجة ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات:

مصطلح "طازج" يشير إلى أن الأسماك ومنتجات الأسماك لم يتم معاملتها بخلاف التبريد، التخزين في الثلج، أو التجميد المباشر بعد الصيد مباشرة من البحر أو البحيرات أو أى مصادر مائية أخرى بهدف منع التحلل والتلف.

٩-١-١ الأسماك الطازجة:

يتضمن لحم الحوت الطازج، سمك القد، السالمون، أسماك التروتة (السلمون المرقط)، وبطارخ الأسماك الطازجة.

٩-١-٢ القشريات، الرخويات والشوكيات الطازجة:

يتضمن الجمبري الطازج، المحار، الكابوريا، الاستاكوزا، الحلزونات، وغيرها.

٩-٢ الأسماك المصنعة ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات:

تشير هذه المجموعة الغذائية إلى منتجات الأسماك التي تكون مجمدة أو قد تتطلب مزيداً من الطهي، بالإضافة إلى الأسماك المطهية الجاهزة للأكل، المدخنة، المجففة، المتخمرة، والمنتجات المملحة.

٩-٢-١ الأسماك المجمدة، الأسماك الفيلية، ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات،

الرخويات، والشوكيات:

تتضمن الأسماك الطازجة، المطهية جزئياً، الأسماك المجمدة أو تلك التي جرى تجميدها بسرعة في البحر وعلى اليابس بغرض إجراء مزيد من العمليات التصنيعية. تتضمن الأمثلة: المحار المجمد أو فائق التجميد، شرائح السمك القد، الكابوريا، أسماك فين، أسماك الحدوق، الحيك، الاستاكوزا، الأسماك المفرومة، الجمبري، بطارخ الأسماك المجمدة، أسماك السوريمي المجمدة، ولحم الحوت المجمد.

٩-٢-٢ الأسماك المجمدة، فليه السمك ومنتجات الأسماك المغطاة بخلطة مناسبة،

متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات:

المنتج غير المطهي المعد من الأسماك أو أجزائها، ومتبله في البيض والبقسماط أو الخليط. تتضمن الأمثلة الجمبري المجمد المغطى بالبقسماط أو شرائح السمك المغطاة بالخلطة، المجمد أو مجمد سريعاً مغطى بالبقسماط أو شرائح أسماك مغطاة بالخلطة batter أو قطع الأسماك (اصابع السمك).

٩-٢-٣ منتجات الأسماك المفرومة المجمدة في صوص الكريمة، متضمنة القشريات،

الرخويات، والشوكيات:

المنتج غير المطهي المعد من قطع الأسماك المفرومة في صوص كريمي.

٩-٢-٤ الأسماك المطهية و/أو المقلية ومنتجاتها، متضمنة القشريات ،
الرخويات، والشوكيات:

تتضمن جميع المنتجات المطهية الجاهزة للأكل والتي يتم توضيحها في المجاميع
الغذائية الفرعية.

٩-٢-٤-١ الأسماك المطهية ومنتجاتها:

المنتجات المطهية بما في ذلك المسلوقة، المبخرة أو المطهية بأي طريقة طهى أخرى ماعدا
القلي (٩-٢-٤-٣). وقد تكون الأسماك كاملة، مجزأة أو مفرومة. تتضمن الأمثلة سجق السمك،
منتجات الأسماك المطهية والمسلوقة في صوص الصويا (*tsukudani*) ومنتج السوريمي (*surimi*)
المطهي *kamaboko*، منتج *kamaboka* المطهى بطعم الكابوريا (*kanikama*)، وبطارخ الأسماك
المطهية، السوريمي المطهى، منتج السوريمي المطهى على هيئة انبوب (*chikuwa*)، ومعجون
الأسماك الاستاكوزا المطهية (منتجات مماثلة لمنتج السوريمي) وغيرها من معجون الأسماك من
(النوع الشرقي) الواردة في المجموعة الغذائية ٩-٣-٤.

٩-٢-٤-٢ القشريات، الرخويات، والشوكيات المطهية:

تتضمن المنتجات المطهية المسلوقة، المبخرة أو المطهية بأي طريقة طهى أخرى ماعدا
المقلي (٩-٢-٤-٣). تتضمن الأمثلة: الكرانجون المطهي *Crangon crangon* و *Crangon*
vulgaris (الجمبري البنى، الجمبري المطهى، المحار والكابوريا).

٩-٢-٤-٣ الأسماك المقلية ومنتجاتها متضمنة القشريات والرخويات والشوكيات:

منتجات جاهزة للأكل محضرة من الأسماك أو أجزائها، مع أو بدون التغطية بالبيض ودقيق
البقسماط، المقلية، المخبوزة، محمصة أو المشوية، و ثم يتم تعبئتها أو تغليتها في أو بدون صوص أو
زيت. تتضمن الأمثلة: السوريمي المقلّى الجاهز للأكل، والكاليمارى المقلّى ،
وأجزاء الكابوريا المقلية.

٩-٢-٥ الأسماك المدخنة، المجففة، المتخمرة، و/أو المملحة ومنتجاتها، متضمنة

القشريات المملح منها، الرخويات، والشوكيات:

السمك المدخن تم عادة إعداده من السمك المجمد الطازج تجميد عميق أو السمك المجمد الذي
يتم تجفيفه مباشرة أو بعد سلقه، مع أو بدون الملح، تمليح وتعريض السمك إلى دخان نشارة
الخشب مباشرة. ويتم إعداد السمك المجفف عن طريق تعريضه إلى أشعة الشمس المباشرة أو عن

طريق تجفيفه مباشرة أو بعد سلقه بطريقة خاصة، كما يمكن تمليح السمك قبل تجفيفه. يتم تمليح السمك إما عن طريق نشر ملح عليه أو وضعه في محلول ملحي. تختلف هذه العملية التصنيعية عن تلك العملية الواردة في المجموعة الغذائية (٩-٣) الخاصة بالأسماك المبتلة والمخللة. أما الأسماك المعالجة فيتم تحضيرها عن طريق التملح ثم تدخينها بعد ذلك. تتضمن الأمثلة: الأنشوجة المملحة، الجمبري، سمك الشاد، سمك الشبوط المدخن، الحبار، والخطبوط، سمك الخنزير، النوع المجفف والمملح من فصيلة أسماك *Gadidae*، ومعجون السمك المملح أو المدخن وبطارخ الأسماك، أسماك السمور والشابل، الشاد والسلمون المعالج والمدخن، والقواقع المجففة، سمك البينيت المجفف (*Katsuobushi*) والمسلوق، الأسماك المجففة (*niboshi*).

٩-٣-٣ الأسماك المحفوظة جزئياً ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات:

تتضمن المنتجات التي يتم معالجتها بطرق مثل التتبيل (النقع)، التخليل والطهي الجزئي التي لها عمر تخزين محدود.

٩-٣-١ الأسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات، في صورة

متبله و/أو في جيلي:

يتم تصنيع المنتجات المنقوعة عن طريق غمر الأسماك في الخل أو النبيذ مع أو بدون إضافة ملح وتوابل. هذه المنتجات إما أن تكون معلبة في برطمانات أو في علب ولها عمر تخزين محدود. المنتجات المنقوعة في الجيلي قد يتم تصنيعها عن طريق تطرية منتجات الأسماك عن طريق الطهي أو التبخير، ثم إضافة الخل أو النبيذ، الملح والمواد الحافظة إليها، ثم تصلبها (تماسك القوام) عن طريق وضعها في الجيلي. تتضمن الأمثلة: الرولمبس (*rollmpos*) (وهو نوع من أسماك الرنجة المتبلّة)، ثعبان البحر (كلب البحر) المنقوع في الجيلي أو صلصة السمك.

٩-٣-٢ الأسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات، في صورة

مخللة و/أو في محلول ملحي:

تعتبر المنتجات المخللة أحياناً نوعاً من المنتجات المتبلّة. تتم عملية التخليل من معالجة السمك في محلول الملح والخل أو الكحول (مثل النبيذ). تتضمن الأمثلة: الأنواع المختلفة من المنتجات المخللة الشرقية: السمك المخلل بالكوجي (*koji-zuke*)، السمك الليز المخلل (*lees*)

(kasu-zuke)، السمك المخلل في الميزو (miso-zuke)، السمك المخلل في صوص الصويا (shoyu-zuke)، والسمك المخلل باستخدام الخل (su-zuke)، لحم الحوت المخلل، والرنجة المخللة وسمك sprat.

٩-٣-٣ بدائل السالمون، الكافيار، ومنتجات بطارخ الأسماك الأخرى:

تنتج البطارخ عادة عن طريق غسلها وتمليحها وتركها حتى تنتضج وتصبح شفافة الشكل. ثم تعبأ بعد ذلك في عبوات زجاجية أو أى عبوات مناسبة أخرى. تشير كلمة كافيار فقط إلى بطارخ الأسماك من نوع أسماك الحفش (sturgeon) (مثل الدلفين الأبيض (beluga)). تصنع بدائل الكافيار من بطارخ مختلف أنواع الأسماك التي تعيش في مياه البحر أو المياه العذبة (مثل أسماك القد وأسماك الرنجة) وتكون إما مملحة ومتبله وملونه وقد تكون معاملته بالمواد الحافظة. تتضمن الأمثلة: بطارخ أسماك السالمون المملحة (sujiko)، بطارخ السلمون المملح، المصنع (ikura)، بطارخ سمك القد، وبطارخ سمك القد المملح (tarako) وكافيار أسماك اللبفـيش (lumpfish). أحيانا، يتم بسترة بطارخ الأسماك. في هذه الحالة، تدرج في المجموعة الغذائية (٩-٤)، ذلك لأنها في هذه الحالة تكون منتجات محفوظة بالكامل. أما البطارخ المجمدة والمطهية أو المدخنة فهي تدرج في المجموعات الغذائية (٩-٢-١، ٩-٢-٤، ٩-٢-٥) على التوالي، كما تقع البطارخ الطازجة ضمن المجموعة الغذائية ٩-١-١.

٩-٣-٤ الأسماك ومنتجاتها المحفوظة جزئيا، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات

(مثل معجون السمك)، عدا المجموعات الغذائية من ٩-٣-١ إلى ٩-٣-٣:

تتضمن الأمثلة الأسماك أو القشريات ومعجون الأسماك الشرقية التقليدية. ينتج معجون الأسماك من الأسماك الطازجة أو البقايا الناتجة من عمليات إنتاج صوص الأسماك، التي تندمج مع المكونات الأخرى مثل دقيق القمح، الردة، الأرز أو فول الصويا. قد يمر المنتج أيضا بعملية التخمير. يندرج السمك المطهى أو معاجين القشريات (المنتجات المماثلة لمنتج السوريمي) في المجموعات الغذائية (٩-٢-٤، ٩-٢-١، ٩-٢-٢) على التوالي.

٩-٤ الأسماك المحفوظة كليا، متضمنة المعبأ أو المتخمّر من الأسماك ومنتجاتها،

متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات:

المنتجات ذات العمر التخزيني الطويل، يتم إنتاجها عن طريق البسترة أو التبخير وتعبئتها في عبوات محكمة الغلق ومفرغة من الهواء لضمان تعقيمها. قد يتم تعليب المنتجات

في محتوياتها السائلة أو في الزيت المضاف إليها أو في الصوص. ويستثنى من هذا التصنيف المنتجات كاملة الطهي (٩-٢-٤). تتضمن الأمثلة: سمك التونة المعلب، المحار، الكابوريا، البطارخ وأسماك السردين، أطباق كريات الجيلتفیش، والسوريمي (المبستر بالحرارة).

١٠-١ البيض ومنتجات البيض:

يتضمن البيض الطازج (١٠-١)، المنتجات التي قد تعد بديلا للبيض الطازج (١٠-٢) ومنتجات البيض الأخرى (١٠-٣، ١٠-٤).

١٠-١ البيض الطازج:

لا يحتوي البيض الطازج داخل قشرته على أية مواد مضافة. لكن، يمكن استخدام الألوان في التزيين، صباغة أو ختم الأسطح الخارجية لقشرة البيض. هذه العبارة الواردة في تصنيف المجموعات الغذائية، الدالة على "التزيين، الختم، توسيم المنتج (معالجة السطح)".

١٠-٢ منتجات البيض:

هي المنتجات التي قد تستعمل كبديل للبيض الطازج في وصفات الطبخ أو التي تستخدم كغذاء (مثل الأومليت). تنتج من البيض الطازج سواء عن طريق (أ) خلط وتنقيه البيضة كاملة، أو (ب) فصل بياض البيض عن الصفار، ثم بعد ذلك الخلط والتنقية لكل منهم على حدة. يتم معالجة محتوى البيض بالكامل الذي يتم تنقيته، بياض أو صفار البيض كل على حدة لإنتاج منتج سائل، مجمد أو مجفف كما هو موضح بالأسفل.

١٠-٢-١ منتجات البيض السائلة:

البيض المنقى الكامل، صفار البيض أو بياض البيض يتم بسترته والحفظ الكيميائي (مثل إضافة الملح).

١٠-٢-٢ منتجات البيض المجمدة:

البيض المنقى الكامل، صفار البيض أو بياض البيض يتم بسترته وتجميده.

١٠-٢-٣ منتجات البيض المجفف و/أو المتخثر بالحرارة:

يتم نزع السكريات من محتوى البيض الكامل المنقى، صفار البيض أو بياضه، الذي يتم بسترته وتجفيفه.

١٠-٣ البيض المحفوظ، يتضمن البيض المحفوظ عن طريق القلويات، التمليح، والتعليب:

تتضمن المنتجات المحفوظة الشرقية التقليدية، مثل ببيض البط المعالج بالملح (Hueidan)، والبيض المعالج بالقلويات "البيض البالغ من العمر ألف سنة" (Pidan).

١٠-٤ حلو أساسه البيض (مثل الكاسترد):

تتضمن المنتجات الجاهزة للأكل والمنتجات المحضرة من المخلوط الجاف. تتضمن الأمثلة: كعكة الفاكهة (flan) وبيض الكاسترد الفطائر المحشوة بكاسترد البيض. كما يتضمن حشوات الكاستر للمخبوزات الفاخرة (مثل الفطائر).

١١-٠ المحليات، متضمنة عسل النحل:

تتضمن جميع أنواع السكريات القياسية (١١-١)، المنتجات غير القياسية (مثل ١١-٢، ١١-٣، ١١-٤ و ١١-٦)، والمحليات الطبيعية (١١-٥ العسل).

١١-١ السكر الخام والسكر المكرر:

المحليات الغذائية، مثل السكروز المنقى كلياً أو جزئياً (مشتق من بنجر السكر وقصب السكر)، الجلوكوز (المشتق من النشا)، أو الفركتوز، الوارد ذكره في بنود التصنيف المجموعات الغذائية الفرعية من ١١-١-١ إلى ١١-١-٥.

١١-١-١ سكر أبيض، ديكستروز لامائي، ديكستروز أحادي الماء، سكر الفركتوز:

السكر الأبيض هو السكروز المنقى المتبلور مع معاملته بالاستقطاب بما لا يقل عن ٩٩,٧ °Z معامل استقطاب. الدكستروز اللامائي هو جلوكوز د منقى ومتبلور وخالي من ماء التبلور. الدكستروز أحادي الهيدرات هو جلوكوز د منقى ومتبلور مع جزيء ماء التبلور. الفركتوز هو فركتوز د منقى ومتبلور.

١١-١-٢ مسحوق السكر (سكر بودرة)، مسحوق الدكستروز:

مسحوق السكر (السكر البودرة) (عجينة السكر المجففة icing sugar) هو عبارة عن سكر أبيض مطحون جيداً سواء بإضافة أو بدون إضافة المواد المضادة للتكتل. ويتم تحضير مسحوق الدكستروز (icing dextrose) من خلال طحن مسحوق الدكستروز اللامائي أو الدكستروز أحادي ماء التبلور جيداً، أو خليط منهما، بإضافة أو بدون إضافة مضادات التكتل.

١١-١-٣ السكر الأبيض المندى، السكر البنّي المندى، شراب الجلوكوز السائل،

الجلوكوز المجفف، سكر القصب الخام:

السكر الأبيض المندى هو حبيبات دقيقة منقاه، السكر الرطب، بيضاء اللون. السكر البنّي المندى هو حبيبات دقيقة من السكر الرطب ذات اللون البنّي من الفاتح الى الداكن. شراب الجلوكوز هو محلول مائي مركز نقي من السكريات المغذية المشتقة من النشا و/أو الانبوسولين. شراب الجلوكوز المجفف هو شراب الجلوكوز منزوع الماء منه جزئياً. سكر القصب الخام هو سكروز منقى جزئياً ومتبلور من عصير القصب المصفى جزئياً بدون إجراء عمليات التنقية.

١١-١-٣-١ شراب الجلوكوز المجفف المستخدم في صناعة حلوى السكر:

شراب الجلوكوز المجفف، كما تم وصفه في المجموعة الغذائية (١١-١-٣)، يستخدم في تصنيع منتجات الحلوى والتابعة للمجموعة الغذائية ٥-٢ (مثل الحلوى الجافة والطرية).

١١-١-٣-٢ شراب الجلوكوز المستخدم في صناعة حلوى السكر:

شراب الجلوكوز، كما تم وصفه في المجموعة الغذائية (١١-١-٣)، يستخدم في صناعة منتجات الحلوى والتابعة للمجموعة الغذائية ٥-٢ (مثل الحلوى الطرية والجافة).

١١-١-٤ سكر اللاكتوز:

إحدى مكونات اللبن الطبيعية التي يتم الحصول عليها من الشرش. قد يكون لا مائي، أو يحتوي على جزئ متبلور من المياه، أو مزيج من الحالتين.

١١-١-٥ سكر أبيض مكرر مبلور أو سكر النبات:

يتم تحضيره عن طريق تنقيته وبلورة السكر و معاملته بالاستقطاب لدرجة لا تقل عن ٩٩,٥ م معامل استقطاب.

١١-٢ السكر البنى فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية رقم ١١-١-٣:

يشتمل على حبيبات كبيرة الحجم، في شكل قوالب بنية أو صفراء اللون، مثل سكر القصب ذو اللون البنى (Demerara).

١١-٣ محاليل وأشربة السكر، أيضا المحولة (جزئياً)، متضمنة العسل الأسود والمولاس،

فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ١١-١-٣:

تتضمن منتجات مساعه من عملية تكرير السكر (مثل دبس السكر والمولاس)، والسكر المحول (مزيج مكافئ جزئياً من الجلوكوز والفركتوز ناتج من التحلل المائي للسكروز)، ومحليات أخرى، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز، وشراب الانولين عالي الفركتوز وسكر الذرة.

١١-٤ سكريات وأشربة أخرى (مثل الزيلوز، شراب المابل، سكريات التغطية):

تتضمن جميع أنواع سكر المائدة (مثل شراب المابل)، أنواع الشراب المستخدمة في منتجات المخبوزات الفاخرة والمثلوجات (مثل شراب الكراميل، وأنواع الشراب المنكه)، والسكر المستخدم لتزيين الحلوى (مثل بلورات السكر الملونة المستخدمة في تزيين الكوكيز).

١١-٥ عسل النحل:

عسل النحل عبارة عن مادة حلوة طبيعية تستخرج من رحيق أزهار الأشجار المثمرة أو إفرازات النباتات بواسطة نحل العسل. نحل العسل يقوم بجمع الرحيق أو الإفرازات، يحولها من خلال مزجها بمواد خاصة نابعة من النحل ذاته، ويخزنها في خلية العسل للنضج. تتضمن الأمثلة: عسل الزهور البرية وعسل البرسيم.

١١-٦ محليات المائدة، متضمنة المحليات شديدة الحلاوة:

تتضمن المنتجات المستخدمة في تحضير المحليات عالية التسكير (مثل ايسيلفام بوتاسيوم) و/أو تحضير الكحولات عديدة الهيدروكسيل (مثل السوربيتول) والتي قد تحتوي على إضافات و/أو بعض المكونات الغذائية، مثل الكربوهيدرات. هذه المنتجات، التي تباع للمستهلك النهائي، قد تكون في شكل مسحوق، أو صلبة (مثل أقراص أو مكعبات)، أو على شكل سائل.

١٢-٠ ملح الطعام، التوابل، الشوربات، الصوصات، السلطات، منتجات البروتين:

هذه المجموعة الغذائية واسعة التي تتضمن المواد التي تضاف للأغذية لتدعيم نكهتها ورائحتها (١٢-١ الملح وبدائل الملح، ١٢-٢ الأعشاب، التوابل، المتبلات والبهارات (مثل توابل النودلز الجاهزة للأكل)، ١٢-٣ الخل، و ١٢-٤ المستردة)، بعض الأغذية المعدة (١٢-٥ الحساء والمرق، ١٢-٦ الصوص والمنتجات المشابهة، و ١٢-٧ السلطات (مثل سلطة المكرونة، سلطة البطاطا) والمنتجات المعدة للفرد في سندوتشات، باستثناء المنتجات القابلة للفرد التي أساسها الكاكاو والنقل (المكسرات) للمجموعات الغذائية (١٢-٢-٤-٥ و ١٢-٣-٥))، والمنتجات المتكونة أساساً من البروتين التي تشتق من فول الصويا أو من مصادر أخرى (مثل اللبن، الحبوب، أو الخضر) (١٢-٩ التوابل والبهارات التي أساسها منتجات الصويا، و ١٢-١٠ منتجات البروتين الأخرى غير فول الصويا).

١٢-١ ملح الطعام وبدائله:

تتضمن الملح (١٢-١-١) وبدائل الملح (١٢-١-٢) والتي تستخدم كتوابل للطعام.

١٢-١-١ ملح الطعام:

هو عبارة عن كلوريد الصوديوم من الدرجة الغذائية. يتضمن ملح المائدة، الملح المدعم باليود والفلوريد، والأملاح المتبلورة (dendritic).

١٢-١-٢ بدائل ملح الطعام:

هي توابل ذات محتوى منخفض من الصوديوم ويتم استخدامها في الغذاء بديلا عن الملح.

١٢-٢-٢ الأعشاب، التوابل، البهارات، والمبتلات مثل متبلات النودلز سريعة التحضير:

هذه المجموعة الغذائية تصف المواد التي يتم اضافتها بهدف تحسين نكهة وطعم الغذاء.

١٢-٢-١ التوابل والأعشاب:

يتم الحصول على الأعشاب والتوابل عادة من مصادر نباتية، وقد تجفف، وإما مطحونة أو كامله. تتضمن الأمثلة الأعشاب من الريحان، oregano والزعتر. تتضمن أمثلة التوابل بذور الكمون والكرامية. قد توجد التوابل أيضا كخليط في شكل مسحوق أو معجون. تتضمن أمثلة مخاليط التوابل، توابل الفلفل الأحمر الحار، عجينة الفلفل الأحمر الحار، معجون الكاري، الكاري الرو (roux)، التي توضع على الأسطح الخارجية للحوم والأسماك.

١٢-٢-٢ المتبلات البهارات:

البهارات تتضمن التوابل مثل المواد التي تعمل على تطرية اللحوم، ملح البصل، ملح الثوم، خليط التوابل الشرقية (dashi)، التوابل المستخدمة في الأرز (furikake)، محتويه، مثل رقائق الطحالب البحرية المجففة، حبوب السمسم والتوابل)، وتوابل النودلز. مصطلح "بهارات" المستخدم في نظام المجموعات الغذائية لا يتضمن صوص البهارات (مثل الكاتشب، المايونيز، المستردة) أو المقبلات.

١٢-٣ الخل بأنواعه:

الخل عبارة عن سائل يتم تصنيعه من خلال تخمير الايثانول من مصدر مناسب (مثل نبيذ العنب ونبيذ التفاح). تتضمن الأمثلة: خل التفاح، خل العنب، خل الشعير، الخل الكحولي، خل الحبوب، خل الزبيب، و خل الفاكهة (النبيذ).

١٢-٤ المستردة بأنواعها:

صوص التوابل المحضر من بذور المستردة غالبا المنزوعة الدهن، المطحونة. التي يتم خلطها مع مزيج الماء، الخل، الملح، الزيت والتوابل الأخرى والمكررة. تتضمن الأمثلة: مستردة الديجون، والمستردة "الحارة"، (المحضرة من البذور ذات القشور).

١٢-٥ الشوربات والمرق:

تتضمن الشوربات الجاهزة للأكل والخلطات. قد تكون المنتجات النهائية أساسها الماء (مثل consommé) أو أساسها اللبن (مثل chowder).

١٢-٥-١ الشوربات والمرق الجاهزة للأكل، متضمنة المقلب، المعبأ، والمجمد:

منتجات أساسها اللبن أو الماء مكونة من مرق الخضر، اللحم أو السمك مع أو بدون إضافة مكونات أخرى (مثل الخضر، اللحوم، النودلز) تتضمن الأمثلة: (مرق خفيف، المرق بأنواعه، مرق رائق يحتوى على بياض البيض (consommés)، الشوربات التي أساسها الماء والقشدة، شوربة الشودر (chowders)، وشوربة البسكيز (bisques) (شوربة سمكة تحتوى على محاربات و/أو قشريات).

١٢-٥-٢ مخاليط الشوربات والمرق:

شوربات مركزة يعاد استرجاعها بالماء و/أو باللبن، و/أو بدون إضافة مكونات أخرى (مثل الخضر، اللحوم، النودلز). تتضمن الأمثلة: مسحوق ومكعبات المرق البوليون، مسحوق أو مركزات الشوربات (مثل mentsuyu)، ومكعبات ومسحوق (stock).

١٢-٦-١ الصوصات والمنتجات المشابهة:

تتضمن الصوصات الجاهزة للأكل، مرق وصلصات، والخلطات التي يعاد استرجعها قبل الاستهلاك. تنقسم هذه المنتجات الجاهزة للأكل إلى مجموعات غذائية فرعية للمنتجات المستحلبة (١٢-٦-١) والمنتجات غير المستحلبة (١٢-٦-٢)، حيث أن المجموعة الغذائية الفرعية للمخاليط (١٢-٦-٣) تشمل كلا من خلطات الصوصات المستحلبة وغير المستحلبة.

١٢-٦-٢ الصوصات المستحلبة وصوصات الغمس (مثل المايونيز، الصوصات تغطيه

السلطة، صوصات البصل المستخدمة للغمس):

الصوصات التي أساسها صوصات، مرق، صلصات السلطة وصوصات الغمس التي أساسها، جزء منها على الأقل، مستحلب الزيوت في الماء أو الدهون. تتضمن الأمثلة: صلصة السلطة (مثل الصلصات على الطريقة الفرنسية، الإيطالية، اليونانية، الرانش)، الصلصات القابلة للفرد للساندويتشات التي أساسها الدهون (مثل المايونيز مع المستردة)، سلطة القشدة (الكريمة)، والصوصات الدهنية صوص غمس الوجبات الخفيفة (مثل صوص الغمس من الخنزير والجبن الشيدر، وصوص غمس البصل).

١٢-٦-٢ الصوصات غير المستحلبة (مثل الكاتشب، صوص الجبنة، صوص الكريمة،

الصوص البنى لمرق اللحم):

تتضمن الصوصات، المرق الدريسنج التي أساسها الماء، لبن جوز الهند، واللبن. تتضمن الأمثلة: صوص الباربيكيو، كاتشب الطماطم، صوص الجبن، صوص Worcestershir، الصوص السميك الشرقي Worcestershir (صوص tonkatsu)، الصوص الحار، صوص الغمس الحلو والحامضي، والصوص الأبيض الذي أساسه القشدة (الكريمة) (الصوص المتكون مبدئياً من اللبن أو القشدة، مع إضافة القليل من الدهون (مثل الزبدة) والدقيق، مع أو بدون المقبلات أو التوابل).

١٢-٦-٣ مخاليط الصوصات وصوص مرق اللحم:

منتجات مركزة، غالباً على شكل مسحوق، ليتم خلطها بالماء، اللبن، الزيت أو سائل آخر لتحضير صوص أو مرق نهائي. تتضمن الأمثلة: الخلطات الخاصة بصلصة الجبن، الصلصة الهولندي، والسلطة الدريسنج (مثل الصلصة الإيطالي أو الرانش).

١٢-٦-٤ الصوصات الرائقة (مثل صوص السمك):

تتضمن الصوصات الغير مستحلبة رائقه القوام، الرقيقة التي قد يكون أساسها الماء. هذه الصوصات تستخدم كتوابل أو مكونات أكثر من استخدامها مرق نهائي (يتم استخدامها مثل في الروستوبيف). تتضمن الأمثلة: صوص المحار، وصوص السمك التايلاندي (nam pla).

١٢-٧ السلطات (مثل سلطة المكرونة، سلطة البطاطس) وما يفرد بالسندويتش فيما عدا

المنتجات التي أساسها الكاكاو والنقل (المكسرات) التابعة لمجموعات الأغذية ٤-٢-٢-٥ و ٣-١-٥:

تتضمن السلطات المحضرة، المعدة للفرد بالسندويتشات التي أساسها اللبن، الصلصات شبيهة بالمايونيز غير القياسية المعدة للفرد في السندويتشات، وصلصة سلطة الكول سلو (سلطه الكرنب).

١٢-٨ الخميرة والمنتجات المشابهة:

تتضمن خميرة الخباز والمواد الرافعة المستخدمة في صناعة منتجات المخبوزات. تتضمن المنتجات الشرقية الكوجي *kaji* (الأرز أو القمح المتخمّر المضاف إليه *Aspergillus oryzae*) المستخدمة في إنتاج المشروبات الكحولية.

١٢-٩ متبيلات وبهارات أساسها فول الصويا:

تتضمن المنتجات التي تشتق من فول الصويا ومكونات أخرى المعدة للاستخدام كمتبيلات ومقبلات، مثل عجائن الصويا المتخمرة وصوصات فول الصويا.

١٢-٩-١ معجون فول الصويا المتخمرة (مثل ميزو):

منتجات مصنوعة من فول الصويا، الملح، الماء ومكونات أخرى، باستخدام عملية التخمير. المنتج يتضمن *dou jiang* (الصيني)، *doenjang* (جمهورية كوريا)، أو ميزو (اليابان)، والذي قد يستخدم في تحضير الشوربات أو دريسنج، أو كمتبيلات.

١٢-٩-٢ صوص فول الصويا:

سائل للتتبيل يتم الحصول عليه من تخمير فول الصويا، بدون تخمير (مثل التحليل المائي) لفول الصويا، أو بالتحليل المائي للبروتين النباتي.

١٢-٩-٢-١ صوص فول الصويا المتخمر:

صوص رائق، غير مستحلب يصنع من بذور فول الصويا، الحبوب، الملح والماء من خلال عملية التخمير.

١٢-٩-٢-٢ صوص فول الصويا غير المتخمر:

صوص فول الصويا غير المتخمر، الذي قد يصنع من البروتينات النباتية، مثل فول الصويا منزوع الدهن الذي يتم تحليله حامضيا (مثل حمض الهيدروكلوريك)، ثم يعادل (مثل كربونات الصوديوم)، ويتم ترشيحه.

١٢-٩-٢-٣ صوصات فول الصويا الأخرى:

صوص غير مستحلب مصنوع من صوص فول الصويا المتخمر و/ أو صوص فول الصويا الغير متخمر، مع أو بدون سكر، مع أو بدون عملية الكرملة.

١٢-١٠ المنتجات البروتينية الأخرى بخلاف بروتين الصويا:

تتضمن، على سبيل المثال، بروتين اللبن، بروتين الحبوب وبدائله أو مشتقات البروتين النباتي. للمنتجات القياسية، مثل اللحوم، السمك أو اللبن. تتضمن الأمثلة: بدائل البروتين النباتي، *fu* (مزيج من الجلوتين (البروتين النباتي) والدقيق الذي يباع جافا (مخبوز) أو خام، ويستخدم كمشوي، مثل في شوربة الميزو) وبدائل بروتين اللحم والسمك.

١٣-٠ المواد الغذائية المعدة لاستخدامات تغذوية خاصة:

هي أغذية للأغراض التغذوية الخاصة مصنعة أو مركبة خاصة لعلاج متطلبات تغذوية محدده التي توجد بسبب حالة عضوية أو فسيولوجية محددة و/ أو أعراض وأمراض محددة. يجب أن يختلف تركيب هذه الأغذية بشكل كبير عن تركيب الأغذية ذات نفس الطبيعة، في حالة تواجد هذه الأغذية. بخلاف الأغذية الخاصة غير الواردة في المجموعة ١٣-٠ المتضمنة في المجموعات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بها.

١٣-١ تركيبات الأطفال الرضع، تركيبات المتابعة، وتركيبات الرضع لأغراض طبية خاصة:

الأغذية المعدة للرضع والأطفال الصغار كما هي معرفة في المجموعات الغذائية الفرعية ١٣-١-١، ١٣-١-٢، و ١٣-١-٣.

١٣-١-١ تركيبات الأطفال الرضع:

بدائل لبن الأم للرضع (عمر لا يزيد عن ١٢ شهر) التي تم تركيبها كمصدر التغذية الوحيد خلال الشهور الأولى من العمر إلى أن يصل إلى التغذية المكملة الملائمة. يكون المنتج في شكل سائل، قد يكون منتج جاهز للأكل، أو لاسترجاعه من المسحوق. بخلاف المنتجات، المذكورة في المجموعة الغذائية ١٣-١-٣، قد تكون بروتين محلل و/أو أساسه الحمض الأميني، أو أساسه لبن.

١٣-١-٢ تركيبات المتابعة:

أغذية معدة للاستخدام كجزء سائل للتغذية المكمل للرضع (على الأقل عمر ٦ شهور) وللأطفال الصغار (عمر من ١-٣ سنوات). قد تكون جاهزة للأكل أو في صورة مسحوق لاسترجاعها بالماء. بخلاف المنتجات غير المذكورة في المجموعة الغذائية ١٣-١-٣، قد تكون أساسها بروتين صويا متحلل و/أو حمض أميني، أو أساسها اللبن.

١٣-١-٣ تركيبات أغذية الرضع لأغراض طبية خاصة:

أغذية مصممة لأغراض تغذوية خاصة والتي تصنع أو تركيب خصيصا وتقدم لتحسين النظام الغذائي للرضع وقد تستخدم فقط تحت الاشراف الطبي. هي معدة للتغذية الكاملة (الاستثنائية أو الحصرية) أو الجزئية للرضع ذوي القدرة المحدودة أو غير القادرين على تناول الهضم، الامتصاص أو التمثيل الغذائي لتركيبات الرضع العادية أو بعض العناصر المغذية المحتوية عليها، أو الأغذية المصممة طبيا لمن لديهم متطلبات تغذوية محددة، لمن لا يستطيعون الحصول على النظام الغذائي المعدل فقط بتغيير النظام الغذائي العادي، بالأغذية الأخرى لأغراض تغذوية خاصة، أو مزيج من الاثنين.

١٣-٢ أغذية تكميلية للرضع والأطفال الصغار:

الأغذية المعدة للرضع عمر ٦ أشهر أو أكثر، ولزيادته أقله الرضع والأطفال على الغذاء العادي. قد تكون منتجات جاهزة للأكل أو في شكل مسحوق وتسترجع بالماء و/أو اللبن ، أو أى سوائل مناسبة. هذه الأغذية تستبعد تركيبات الرضع (١٣-١-١)، تركيبات المتابعة (١٣-١-٢)، وتركيبات لأغراض طبية خاصة (١٣-١-٣). الأغذية المعدة لكلا من صغار الأطفال من ١٢ شهر حتى ٣٦ شهر والطفل الأكبر من ٣٦ شهر التي أساسها كلا من الحبوب، الفاكهة، الخضر، واللحوم، دقيق lactea، بسكويت ومخبوزات الأطفال.

١٣-٣ أغذية مجهزة لأغراض طبية خاصة فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ١-١٣:

أغذية تستخدم لأغراض تغذية خاصه التي تصنع أو تتركب خصيصا وتقدم لتحسين النظام الغذائي للمرضى وقد تستخدم فقط تحت إشراف طبي. تستخدم للتغذية الكاملة أو الجزئية للمرضى ذوي القدرة المحدودة أو غير القادرين على تناول، هضم، امتصاص أو التمثيل الغذائي العادي أو عناصر غذائية محدده موجودة بالغذاء، أو من لديهم احتياجات تغذية محدده طبييا، الذين لا يمكنهم الحصول فقط على النظام الغذائي الآمن من خلال تعديل الغذاء الطبيعي، معدة لأغراض غذائية، أو من خلال دمج الاثنين.

١٣-٤ تركيبات أغذية لأغراض التنحيف وأنقاص الوزن:

تركيبات غذائية عند تقديمها بشكل "جاهز للأكل" أو عند إعدادها طبقا لإرشادات الاستخدام وتقدم بصفة خاصة كبداية للنظام الغذائي اليومي بالكامل أو جزء منه. تتضمن المنتجات منخفضة السعرات مثل المنتجات التي تحتوي على سكر منخفض و/أو دهون، سكر أو خالي من الدهون، أو التي تحتوي على بدائل للسكر و/أو للدهون.

١٣-٥ أغذية ذات محتوى تغذوى عالي (مثل المكملات الغذائية لأغراض تغذوية)

فيما عدا منتجات المجموعات الغذائية من ١-١٣، ٤-١٣، ٦-١٣:

منتجات مرتفعة المحتوى التغذوية، في شكل سائل أو صلب (مثل قوالب البروتين)، لاستخدامها من قبل الأفراد كجزء من نظام غذائي متوازن للحصول على تغذية مدعمة. هذه المنتجات غير معدة للاستخدام لأغراض إنقاص الوزن أو كجزء من نظام غذائي طبي.

١٣-٦ المكملات الغذائية:

تتضمن المكملات الغذائية من الأملاح المعدنية والفيتامينات في شكل جرعات محددة مثل الكابسولات، الأقراص، المساحيق، محاليل، الخ. التي تكون مصرح بها كمنتج رسميا كغذاء.

١٤-٠ المشروبات، بخلاف منتجات الألبان:

المجموعة الغذائية الرئيسية تنقسم إلى مجموعات غذائية واسعة رئيسية من المشروبات غير الكحولية (١-١٤) والمشروبات الكحولية (٢-١٤). المشروبات التي أساسها اللبن المدرجة في المجموعة الغذائية ١-١-٤.

١-١-٤ مشروبات غير كحولية:

هذه المجموعة الغذائية الواسعة تشمل المياه والمياه المكرنة (١-١-١٤)، عصائر الفاكهة والخضر (٢-١-١٤)، نكتار الفاكهة والخضر (٣-١-١٤)، المشروبات المكرنة وغير المكرنة المنكهة التي أساسها الماء (٤-١-١٤)، المشروبات المتخمرة أو المنقوعة التي أساسها الماء مثل القهوة والشاي (٥-١-١٤).

١-١-١٤ المياه:

تتضمن المياه الطبيعية (١-١-١-١٤) والمياه المعبأة الأخرى (٢-١-١-١٤)، كل منها قد تكون مكرنة أو غير مكرنة.

١-١-١-١٤ مياه الشرب الطبيعية المعدنية والمياه معرفه المصدر:

المياه يتم الحصول عليها مباشرة عند المصدر ويتم تعبئتها بالقرب من المصدر، تتميز بوجود الأملاح المعدنية المحددة بنسب تقريبية والعناصر بنسبه ضئيلة أو المكونات الأخرى. المياه المعدنية الطبيعية قد تكون مكرنة طبيعيا (ثاني أكسيد الكربون من المصدر)، مكرنة (بإضافة ثاني أكسيد الكربون من مصدر آخر)، منزوع ثاني أكسيد الكربون (تحتوي على كمية أقل من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الماء الخاص بالمصدر وبالتالي لا ينطلق ثاني أكسيد الكربون تلقائيا تحت ظروف قياسيه من الحرارة والضغط)، أو مدعمة (ثاني أكسيد الكربون من المصدر)، وغير مكرنة (لا تحتوي على ثاني أكسيد الكربون الحر).

١-١-١-٢ مياه الشرب بخلاف المعدنية وماء الصودا:

تتضمن المياه بخلاف مياه المصادر الطبيعية التي قد تكون مكرنة بإضافة ثاني أكسيد الكربون وقد تكون معالجة بالفلتر، التعقيم، أو بأي طرق أخرى مناسبة. هذه المياه قد تحتوي على أملاح معدنية مضافة. المياه المكرنة وغير المكرنة المحتوية على نكهات موجودة في المجموعة الغذائية ١-١-٤. أمثلة: مياه المائدة (الشرب)، المياه المعبأة المضاف أو غير المضاف إليها معادن، الماء المنقى، seltzer water، ماء الصودا club soda water، الماء المكرن sparkling water.

٢-١-١٤ عصائر الفاكهة والخضر:

هذه المجموعة الغذائية تطبق فقط على عصائر الفاكهة والخضر. المشروبات التي أساسها عصائر الفاكهة والخضر توجد في المجموعة الغذائية (٢-١-١٤-٤). مخاليط عصير خضر الفاكهة تصنف منفصلة لكل مكون (مثل عصير الفاكهة ١-٢-١-١٤) وعصير الخضر (١-٢-١-١٤-٣).

١-٢-١-١٤ عصير الفاكهة:

عصير الفاكهة هو السائل غير المتخمّر ولكن قابل للتخمّر الذي يتم الحصول عليه من الجزء القابل للأكل لثمرة فاكهة سليمة، ناضجة وطازجة على نحو ملائم أو من الفاكهة المحفوظة في حالة سليمة باتباع الطرق الملائمة. يتم تحضير العصير من خلال عمليات ملائمة، التي تحافظ على الخصائص الفيزيائية، الكيميائية، الحسية والتغذية لعناصر عصائر الفاكهة التي استخلصت منها قد يكون العصير معكر أو رائق، وقد يحتفظ (المستوى الطبيعي المتحصل عليه من نفس نوع الفاكهة) مكونات النكهات مواد عطرية ومكونات نكهات طياره، كلا منها يجب الحصول عليه باتباع وسائل فيزيائية ملائمة، وكلا منها يجب استرجاعه من نفس نوع الفاكهة. يتم الحصول على اللب والأنسجة بوسائل فيزيائية ملائمة من نفس نوع الفاكهة التي قد يتم إضافتها. عصير النوع الواحد يتم الحصول عليه من نوع واحد من الفاكهة. عصير مزيج الفاكهة يتم الحصول عليه بمزج نوعي عصير أو أكثر أو بمزج العصائر مع الفاكهة المهروسة، من أنواع مختلفة من الفاكهة. يمكن الحصول على عصير الفاكهة، مثل بواسطة عصر العصير مباشرة بعمليات الاستخلاص الميكانيكية، بإعادة تركيب عصير الفاكهة المركز بالماء (بالمجموعة الغذائية ١-٢-١-٣)، أو في حالات محدودة بالاستخلاص المائي لثمرة الفاكهة الكاملة (مثل عصير البرقوق من البرقوق المجفف). تتضمن الأمثلة: عصير البرتقال، عصير التفاح، عصير العنب الأسود، عصير الليمون، عصير البرتقال مع المانجو وماء جوز الهند.

٢-٢-١-١٤ عصير الخضر:

عصير الخضر هو سائل غير متخمّر لكن قابل للتخمّر المعد للاستهلاك المباشر الذي يتم الحصول عليه بالعصر الميكانيكي، جرش، الطحن، و/أو النخل لثمرة خضر أو أكثر سليمة وطازجة أو للخضر المحفوظة بطرق فيزيائية استثنائية. قد يكون العصير رائق، معكر، أو محتوى على اللب. قد يكون مركزا ويخفف بالماء. قد تكون المنتجات أساسها نوع واحد من الخضر (مثل الجزر) أو مخاليط الخضر (مثل الجزر، الكرفس).

١٤-١-٢-٣ عصائر الفاكهة المركزة (مركزات عصير الفاكهة):

عصير الفاكهة المركز هو المنتج الخاضع للتعريفات الموجودة في المجموعة الغذائية ١٤-١-٢-١. يتم تحضيره بإزالة الفيزيائية للماء من عصير الفاكهة بكمية تزيد من مستوى بركس ليصل إلى قيمة لا تقل عن ٥٠% أكثر من تلك المقررة للعصير لاسترجاعها لنفس نوع الفاكهة. عند انتاج عصير مركز، تستخدم عمليات تصنيعيه مناسبة، وقد تدمج تلك الطرق، في خطوة توزيع خلايا اللب أو لب الفاكهة بالماء، بشرط إضافة أجزاء الفاكهة الصلبة الذائبة المستخرجة بالماء للعصير الأولى، قبل إجراء عملية التركيز. مركزات عصير الفاكهة يمكن ان تسترجع (إلى المستوى الطبيعي الموجود في نفس نوع الفاكهة) بمركبات عطريه ومكونات النكهة الطيارة، كل منها يتم الحصول عليه بالطرق الفيزيائية المناسبة، وكلا منها يتم استرجاعه من نفس نوع الفاكهة. يتم الحصول على الأنسجة واللب بالطرق الفيزيائية المناسبة من نفس نوع الفاكهة التي قد تضاف. تباع هذه الفئة في شكل سائل، شراب وصورة مجمده لأعداد عصائر جاهزة للشرب بإضافة الماء. تتضمن الأمثلة: مركز عصير البرتقال المجمد، ومركز عصير الليمون.

١٤-١-٢-٤ عصائر الخضر المركزة (مركزات عصير الخضر):

تعد بإزالة الماء فيزيائيا من عصير الخضر. يباع في شكل سائل، شراب ومجمد لإعداد مشروب جاهز للشرب بإضافة الماء. تتضمن الأمثلة مركز عصير الجزر.

١٤-١-٣ نكتار الفاكهة والخضر:

نكتار الخضر والفاكهة عبارة عن مشروبات تنتج من مهروس، عصائر، أو مركزات سواء بمزجها بالماء والسكر، عسل النحل، الشراب، و/أو المحليات. مخاليط نكتار خضر الفاكهة (نكتار الفاكهة (١٤-١-٣) ونكتار الخضر (١٤-١-٣-٢)).

١٤-١-٣-١ نكتار الفاكهة:

نكتار الفاكهة هو منتج غير متخمّر لكن قابل للتخمّر يتم الحصول عليه بإضافة ماء و/أو بدون إضافة سكر، عسل النحل، الأشربة، و/أو محليات عصير الفاكهة، عصير الفاكهة المركز، أو مهروس الفاكهة أو مهروس الفاكهة المركز، أو مخاليط من هذه المنتجات. قد تضاف مواد عطرية، مكونات النكهة الطيارة، اللب والأنسجة، يجب الحصول على كلا منهما من نفس نوع الفاكهة ويتم الحصول عليها بالطرق الفيزيائية المناسبة. المنتجات يمكن أن تكون أساسا من نوع واحد أو مزيج الفاكهة. تتضمن الأمثلة نكتار الكمثرى ونكتار الخوخ.

١٤-١-٣-٢ نكتار الخضر:

منتجات يتم الحصول عليها بإضافة الماء مع /أو بدون إضافة السكر، عسل النحل، الأشربة، و/أو المحليات إلى عصير الخضر أو مركّزات عصير الخضر، أو خليط من هذه المنتجات. قد تكون المنتجات أساسها نوع واحد من الخضر أو مزيج من الخضر.

١٤-١-٣-٣ مركّزات نكتار الفاكهة:

يحضر من إزالة الماء فيزيائياً من نكتار الفاكهة أو مواد بادئه. يباع في صورة سائلة، شراب ومجمّد لتحضير نكتار جاهز للشرب بإضافة الماء. تتضمن الأمثلة: مركز نكتار الكمثرى ومركز نكتار الخوخ.

١٤-١-٣-٤ مركّزات نكتار الخضر:

يحضر بإزالة الماء طبيعياً من نكتار الخضر. يباع في صورة سائلة، شراب ومجمّد لتحضير نكتار جاهز للشرب بإضافة الماء.

١٤-١-٤ مشروبات منكهة أساسها الماء، متضمنة مشروبات الرياضيين، مشروبات الطاقة، أو المشروبات الإلكترونية والمشروبات المحتوية على قطع فاكهة:

تتضمن الأنواع والمركّزات غير الكحولية المكرّبة وغير المكرّبة. تتضمن المنتجات التي أساسها عصائر الخضر والفاكهة. تتضمن أيضاً المشروبات التي أساسها القهوة، الشاي والأعشاب ومشروب الشعير.

١٤-١-٤-١ مشروبات منكهة غازية أساسها الماء:

تتضمن مشروبات منكهة أساسها الماء بإضافة ثاني أكسيد الكربون مع مواد غذائية، غير غذائية و/أو محليات مرتفعة الحلاوة وأية إضافات غذائية أخرى مسموح بها. تتضمن المياه الغازية (مشروبات أساسها الماء بإضافة ثاني أكسيد الكربون، محليات، ونكهة)، وصودا مثل الكولا، أنواع الفلفل، جذور البيرة، صودا الليمون، وأنواع الموالح، سواء الخالية من السكر /منخفضة السعرات)، والأنواع الأخرى. هذه المشروبات قد تكون رائقة، معكّرة، أو قد تحتوي على مواد مجزأة (مثل أجزاء الفاكهة). تشمل ما يسمى مشروبات "الطاقة" التي تكون مكرّبة وتحتوي على مستويات عالية من المغذيات ومكونات أخرى (مثل الكافيين، التورين، الكارنتين).

١٤-١-٤-٢ مشروبات منكهة غير غازية أساسها الماء، تتضمن خليط المشروبات الكحولية وغير الكحولية (Punches) وخليط الليمون والعصائر الأخرى: تتضمن مشروبات منكهة أساسها الماء بدون إضافة ثاني أكسيد الكربون، المشروبات التي أساسها عصير الفاكهة والخضر (مثل مشروبات أساسها اللوز، اليانسون، جوز الهند، ومشروب الجينسنج)، و ades مشروب الفاكهة المنكهة (مثل الليمونادة، عصير البرتقال المحلي)، القرع squashes (المشروبات الباردة أساسها الموالح)، capile groselha، مشروبات حمض اللاكتيك، (مثل مشروبات القهوة والشاي الجاهزة للشرب مع أو بدون إضافة لبن أو جوامد اللبن، ومشروبات أساسها الأعشاب (مثل الشاي المتلج، الشاي المتلج بنكهة الفاكهة، مشروبات الكابتشينو المعلبة الباردة)، مشروبات "الرياضيين" تحتوي على الكتروليت. هذه المشروبات يمكن ان تكون رائقة أو تحتوي على مواد مجزأة (مثل قطع الفاكهة)، وقد تكون محلاة أو غير محلاة بالسكر أو محليات غير تغذوية ذات تركيز عالي. تتضمن ما يسمى بمشروبات "الطاقة" غير الغازية والتي تحتوي على مستويات عالية من المغذيات والمكونات الأخرى (كافيين، تورين، كارنتين).

١٤-١-٤-٣ مركبات (سائلة أو صلبة) لمشروبات منكهة أساسها الماء:

تتضمن مركبات التي على شكل المساحيق، الشراب، السائل والمجمدة لتحضير المشروبات المركبة أو غير الغير مركبة غير الكحولية التي أساسها الماء بإضافة ماء أو ماء مكربن. تتضمن الأمثلة: مشروبات الفوارة (مثل شراب الكولا)، مشروبات خفيفة لشراب الفاكهة، المركز المسحوق أو المجمد لمخاليط الشاي المجمد والليمون.

١٤-١-٥ مشروبات القهوة وبدائلها، الشاي، مستخلصات الأعشاب، والمشروبات

الساخنة للحبوب الأخرى، عدا الكاكاو:

تتضمن المنتجات الجاهزة للشرب (معلبة)، ومخاليطها ومركزاتها. تتضمن الأمثلة: مشروبات ساخنة أساسها الهندباء البرية الشيكوريا (postum)، وشاي الأرز، شاي ماتيه (mate)، ومخاليط مشروبات القهوة والشاي الساخنة (مثل القهوة سريعة الذوبان، مشروبات مسحوق الكابتشينو الساخن). تتضمن أيضا حبوب البن المعالجة لصنع منتجات القهوة. الكاكاو الجاهز للشرب يندرج في المجموعة الغذائية ١-١-٤، ومخاليط الكاكاو في ١-١-٥.

١٤-٢ المشروبات الكحولية، بما فيها المشروبات الخالية من الكحول أو المنخفضة في نسبة الكحول:

توجد المشروبات الخالية من الكحول وذات المحتوى الكحولي المنخفض في نفس المجموعة الغذائية مثل المشروبات الكحولية.

١٤-٢-١ مشروبات البيرة والشعير:

المشروبات الكحولية المعدة بتخمير الشعير المنبت، حشيشة الدينار، الخميرة، والماء. تتضمن الأمثلة: البيرة ale، البيرة البنية brown beer، البيرة البيضاء weiss beer، lager، beer، oud bruin beer، Obergariges Einfachbier، light beer، table beer، malt liquor، porter، stout، ونبذ الشعير.

١٤-٢-٢ السيدر والبيري:

أنبذه الفاكهة المصنوعة من التفاح (سيدر) والكمثرى (البيري). تشمل أيضا السيدر bouche.

١٤-٢-٣ نبيذ العنب:

مشروب كحولي المتحصل عليه حصريا من التخمير الكحولي الكامل أو الجزئي للعنب الطازج، سواء مجروش أو لا، أو من عنب معصور (عصير).

١٤-٢-٣-١ نبيذ العنب المقطر:

أنبذة العنب (الأبيض، الأحمر، الوردي، أو الروز جافه أو حلوة) التي قد تحتوي على حد أقصى حتى ٤ جم/١٠٠ مل (٤٠٠٠ مجم / كجم) ثاني أكسيد الكربون عند ٢٠ درجة مئوية.

١٤-٢-٣-٢ نبيذ العنب فوار أو غازي كلياً وجزئياً:

أنبذه العنب حيث يتكون ثاني أكسيد الكربون (عملية الكربنة) خلال عملية التخمير، سواء التخمير في زجاجات أو خزانات تخمير مغلقة. تتضمن أيضا النبيذ المكرين الذي يأتي محتواه من ثاني أكسيد الكربون كلياً أو جزئياً من مصدر خارجي. تتضمن الأمثلة: شمبانيا، نبيذ "كولد دك".

١٤-٢-٣-٣ نبيذ العنب المدعم ونبيذ العنب الكحولي، ونبيذ العنب الحلو:

نبيذ العنب المنتج بخلاف: (١) تخمير (عصير العنب) لمركبات عالية السكر، أو (٢) بمزج عصير العنب المركز مع النبيذ، أو (٣) خليط العصير المخمر مع الكحول. تتضمن الأمثلة: نبيذ العنب الحلو.

١٤-٢-٤ أنبذة (بخلاف نبيذ العنب):

تشمل أنواع النبيذ المصنوع من فاكهة أخرى غير العنب، التفاح والكمثرى، ومن منتجات زراعية أخرى، تتضمن الحبوب (مثل الأرز). وقد تكون هذه الأنواع فوارة أو غير فوارة. تتضمن الأمثلة: نبيذ الأرز (الساكي)، ونبيذ الفاكهة الفوار وغير الفوار.

١٤-٢-٥ الميد:

مشروب كحولي مصنوع من عسل النحل المخمر، الشعير والتوابل، أو من عسل النحل فقط. يشمل نبيذ عسل النحل.

١٤-٢-٦ مشروبات روحية مقطرة تحتوي على أكثر من ١٥% كحول:

تشمل كافة المشروبات الروحية المقطرة المصنعة من الحبوب (مثل الذرة، الشعير، الشيلم (الريي)، القمح)، الدرنات (مثل البطاطس)، الفاكهة (مثل العنب، التوت) أو قصب السكر التي تحتوي على أكثر من ١٥% كحول. تتضمن الأمثلة: فواتح الشهية (aperitifs)، البراندى (النبيذ المقطر)، كورديال، ليكيور (يتضمن الليكيور) المستحلب، عنب البرتغال، باجاسيرا هو مشروب مقطر من الباجاكو (قشور العنب، بذوره وأعواده المضغوطة)، وماء الحياة (براندى)، gin، الجرابا (براندى إيطالي مقطر من بقايا النبيذ المضغوط)، مارك (براندى مقطر من بقايا العنب أو التفاح)، وكورن (مشروب روحى من الحبوب (schnapps) من المانيا، عادة يصنع من الشعير (roggen)، أحيانا من القمح (weizen) أو من كليهما (getreide)، أيضا يوسم ك (kornbrannt) أو ك (kornbrantwein)، mistela (أيضا mistela (فرنسا) و gerobico (جنوب افريقيا)، عصير العنب غير المتخمّر المعدل المدعم بكحول العنب)، ouzo (المشروب اليونانى الروحي المنكهة باليانسون)، rum، tsikoudia (عنب مارك الروحي من crete)، tsipouro (مشروب العنب الروحي من مناطق محدده في اليونان)، wienbrand (نوع من براندى العنب المشتق من hugo asbach، rudessheim، المانيا، literally، (نبيذ محروق)، cachaca (ليكيور برازيلي مصنوع من عصير قصب السكر المتخمّر المقطر)، tequila، ويسكى، الفوتكا.

١٤-٢-٧ مشروبات كحولية معطرة (مثل المعطر من البيرة، النبيذ والمشروبات الروحية، والمشروبات المنعشة منخفضة الكحول):

تتضمن كل منتجات المشروبات الكحولية الغير قياسية. على رغم أن معظم هذه المنتجات تحتوي على نسبة كحول اقل من (١٥%)، فقد تحتوي بعض المنتجات المعطرة التقليدية غير القياسية على نسبة كحول تصل إلى (٢٤%). تتضمن الأمثلة النبيذ المعطر، نبيذ التفاح والتوت، ونبيذ الفاتح للشهية، امريكانو، batidas (مشروبات مصنوع من الكاشيكاو، عصير الفاكهة أو لبن جوز الهند و، اختياريًا، اللبن المكثف المحلي)، الصودا المره والفينو المره، كلارى (أيضا كلارى، مخلوط من العسل، النبيذ الأبيض والتوابل، وهى قريبه بشده من هيبو كراس، والتي تصنع من النبيذ الأحمر)، مشروبات كحول jurubeba (منتجات مشروبات كحولية مصنوعة من نبات *solanum paniculatum* للشعوب الأصلية في شمال البرازيل ومناطق أخرى في شمال أمريكا) negus (sangria، مشروب ساخن مصنوع من النبيذ، السكر، الليمون، والتوابل)، soft، sod، وvermouth، zurra (في جنوب أسبانيا، sangria مصنوع من الخوخ أو النكتار، أيضا المصطلح الأسباني من النبيذ المتبل المصنوع من النبيذ البارد أو الدافئ، السكر، الليمون، البرتقال أو التوابل)، amazake (مشروبات منخفضة الكحول حلوة (أقل من ١%) مصنوعة من الأرز بالكوجي، ميرن (مشروب كحلى حلو (أقل من ١٠% كحول) مصنوع من خليط شو شو (مشروب روجي)، أرز وكوجي)، "malternatives"، والكوكتيل المحضر (مخاليط الليكور، ليكيور، أنبذه، روائح، مستخلص نباتي مع الفاكهة، تسوق كمنتجات جاهزة للشرب أو مخاليطها). مشروبات من النوع البارد مكونه من البيرة، مشروبات الشعير، النبيذ أو مشروبات روجيه، عصير الفاكهة، وماء الصودا (لو مكرين).

١٥-٠ منتجات غذائية خفيفة (مقبلات) جاهزة للأكل:

تشمل كافة أنواع الأغذية والمقبلات الخفيفة.

١٥-١ أغذية (مقرمشات) خفيفة أساسها البطاطس، الحبوب، الدقيق أو النشا

(من الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات).

تشمل كافة أنواع المقبلات الخفيفة، مع أو بدون إضافة نكهات، باستثناء المقرمشات الغير

محلاه (مجموعة غذائية ٧-١-٢). تتضمن الأمثلة رقائق البطاطس والفسشار، والبرتزل،

مقرمشات الأرز (senbei)، مقرمشات المنكهة (مثل مقرمشات المنكهة بطعم الجبنه) و bhujia

(namkeen) مقرمشات مصنوعة من خليط الدقيق، الذرة، البطاطس، الملح الفاكهة المجففة، الفول السوداني، التوابل، الألوان، النكهات ومضادات الأكسدة)، و *papads* (يعد من دقيق الأرز المنقوع أو دقيق الجرام الأسود أو دقيق اللوبيا، مخلوط مع الملح والتوابل، ويشكل على هيئة كرات أو كعكات مسطحة).

١٥-٢ النقل (المكسرات) المجهز، متضمناً النقل (المكسرات) المغطى ومخاليط النقل (المكسرات) (مع الفاكهة المجففة على سبيل المثال):

تتضمن كافة أنواع المكسرات السليمة المعالجة ب، مثل التحميص الجاف، التحميص، النقع، أو الغلي، سواء مقشرة أو غير مقشرة، مملحة أو غير مملحة. المكسرات المغطاة باليوجورت، الحبوب، وعسل النحل، ومزيج الفاكهة ومقرمشات الحبوب والمكسرات المجففة (مثل التي تباع بالتجزأة وتصنف بهذه المجموعة. المكسرات المغطاة بالشكولاتة تصنف في المجموعة الغذائية ٥-١-٤، والمكسرات المغطاة بطبقة من الشكولاتة المقلدة المندرجة بالمجموعة الغذائية ٥-١-٥.

١٥-٣ أغذية خفيفة (مقرمشات) أساسها السمك:

تصف هذه المجموعة الغذائية المقرمشات المقبلة بالأسماك، منتجات أسماك أو نكهات سمك. السمك المجفف *per se* الذي يمكن استهلاكه كأحد الأغذية الخفيفة يندرج في المجموعة الغذائية ٩-٢-٥، ومقبلات اللحوم المجففة (مثل البيف جيركي، وبيميكان) مندرجه بالمجموعة الغذائية ٨-٣-١-٢.

١٦-٠ الأغذية المحضرة:

هذه الأغذية ليست مندرجة في المجموعات الغذائية الأخرى (١-١٥) ويجب ان تعتبر كل حاله على حده. الأغذية المحضرة هي مخاليط من مكونات متعددة (مثل اللحم، الصوص، الحبوب، الجبن، الخضروات)، المكونات مشتملة في مجموعات غذائية أخرى. الأغذية المحضرة تتطلب حد أدنى من التحضير من المستهلك (مثل التسخين، الصهر، التجفيف) يتم إدراج الإضافات لهذه المجموعة في GSFA في حالة فقط الحاجة إلى الإضافات كالاتي: ١- للحصول على وظيفة تكنولوجية وحيدة في الغذاء المعد للبيع للمستهلك، أو ٢- للحصول على المستوى التكنولوجي المطلوب في الغذاء المحضر التي تزيد عن المستوى المستخدم والتي قد تعد مواد منقولة من المكونات الفردية.

جدول (١) الحد الأقصى للمواد المضافة

المستخدمة للأغذية ذات الاستهلاك اليومي غير العددي والتي تم تحديد
الحد الأقصى لها مرتبة حسب رقم المجموعات الغذائية مع ملاحظة أن المواد
المضافة الواردة في المجموعة الرئيسية تسري على مجموعاتها الفرعية
(الحد الأقصى بالجدول مقدرة مجم/كجم أو مجم/ لتر حسب طبيعة المنتج)

١-١-١ اللبن السائل (السادة)				
Food additives	المادة المضافة	الترقيم الدولي	الحد الأقصى مجم/كجم أو مجم/لتر	ملاحظات
Nitrogen	النيتروجين	941	ممارسات التصنيع الجيدة	٥٩
Phosphates	الفوسفات	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	١٥٠٠ مجم/كجم	٢٢٧ & ٣٣
Sodium citrates	سترات الصوديوم	331	٤٠٠٠ مجم/كجم	لبن الماعز UHT فقط ٤٧٩
١-١-٢ ألبان سائلة أخرى (السادة)				
Acetic and fatty acid esters of glycerol	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	472a	الممارسات الجيدة للتصنيع	٤٠٧
Ascorbic acid, L	حمض الأسكوربيك L	300	ممارسات التصنيع الجيدة	٤١٠
Carob bean gum	صمغ قرون الخروب	410	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٣٨ & ٤٠٧
Carrageenan	الكاراجينان	407	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٣٨ & ٤٠٧
Citric acid	حمض الستريك	330	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٠٧
Citric and fatty acid esters of glycerol	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	472c	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٠٧

٤٠٧	١٢٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (Acacia Gum)
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجليسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
٤١٠	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بللورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose Gel)
٤١٠	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di-glycerides of fatty acids
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٤١١, ٣٦٤, ٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii);(v)-(vii) - (ix);451(i)-(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextroses

٤١٠	١٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
٤١٠	ممارسات التصنيع الجيدة	525	هيدروكسيد بوتاسيوم	Potassium hydroxide
٤١٠	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose Gum)
٤١٠	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٤١٠, ٣٤٨	١٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٤١٠, ٣٤٨	١٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٤١٠, ٣٤٨	١٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤١٠	٢٠٠مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤١٠	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium citrate
٤٣٨ & ٤٠٧	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
١-٣ لبن الزبد السائل (السادة)				
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	504 (i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	504 (ii)	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide carbonate

٢٢٧,٣٣ &٣٩٧	١٥٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	332 (i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	326	لاكتات البوتاسيوم	Potassium lactate
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	331 (i)	سترات صوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	332 (ii)	سترات ثلاثي البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٢٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	331 (iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium citrate
١-٤ مشروبات اللبن السائل المنكهة				
١٨٨&٤٧٨	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	١٠٠مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
١٦١&٥٢	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٥٢	٥٠مجم/كجم	123	امارانت	Amaranth
٥٢ & ٨	٢٠مجم/كجم	160b(i)	مستخلص الأناتو أساسه بيكسن	Annatto extract-Bixin -based
٥٢ & ١٨٥	١٠مجم/كجم	160b(ii)	مستخلص الأناتو أساسه نوربيكسن	Annatto extract, norbixin -based
٤٧٨ , ٤٠٥&١٩١	٦٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٤٧٧& ١١٣	٣٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame-Acesulfame salt

٥٢	١٥٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
٥٢	١٥٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
٥٢	١٥٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٥٢	١٥٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
١٧٠ & ٥٢	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
٤٠٠ & ٥٢	٢٠٠٠ مجم/كجم	150b	كراميل II - كبريتيت كراميل	Caramel II (sulfite caramel)
٥٢	٢٠٠٠ مجم/كجم	150c	كراميل III - أمونيا كراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٥٢	٢٠٠٠ مجم/كجم	150d	كراميل IV - كبريتات أمونيا كراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨ & ٥٢	١٥٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٤٠١ & ٥٢	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٤٠٢ & ٥٢	١٥٠ مجم/كجم	160a (i), a(iii), e, f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٩٠ & ٥٢	٥٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٠٢ & ٥٢	١٥٠ مجم/كجم	100(i)	الكرمين	Curcumin
٤٧٧ & ١٧	٢٥٠ مجم/كجم	952(i),(ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
٣٩٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل تارتريك واسترات الحمض الدهني للجليسول	Diacetyl tartaric and fatty acid esters of glycerol
٥٢	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١, ٥٢ & ٤٠٢	١٠٠ مجم/كجم	163 (ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٤٠٢ & ٥٢	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٤٠٢ & ٥٢	٢٠ مجم/كجم	172(i),(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
٤٠٠ & ٥٢	١٠٠ مجم/كجم	161b(i)	ليوتين	Lutein from tagetes erecta
٤٧٨	٢٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٤٠٣ & ٢٣٣	١٢,٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin

٣٦٤, ٣٣ ٣٩٨ &	١٥٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٢٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٦١ & ٥٢	١٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
XS243	١٣٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٥٢	١٠ مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow
٥٢	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧ & ٤٠٦	٨٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكراريات	Saccharins
٢٢٠ & ٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
	١٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
XS243 & 26	٢٠٠ مجم/كجم	960a,960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٨ & ٤٠٤	٣٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٥٢	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٥٢	٣٠٠ مجم/كجم	102	الترتازين	Tartrazine

١٥	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٠٠ & ٥٢	١٠٠ مجم/كجم	161h(i)	زيكانزين - صناعي	Zeaxanthin-synthetic
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	الكربون النباتي	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	131	باتنت الأزرق V	Patent Blue V
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
فقط في حالة المنتجات المنخفضة والخالية من السكر ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	420	السوربيتول	Sorbitols
فقط في حالة المنتجات المنخفضة والخالية من السكر ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
فقط في حالة المنتجات المنخفضة والخالية من السكر ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	953	الايزومالت	Isomalt
فقط في حالة المنتجات المنخفضة والخالية من السكر ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	965	المالتيول	Maltitols

Lactitol	اللاكتيتول	966	ممارسات التصنيع الجيدة	فقط في حالة المنتجات المنخفضة والخالية من السكر ٤٧٩
Xylitol	الزيليتول	967	ممارسات التصنيع الجيدة	فقط في حالة المنتجات المنخفضة والخالية من السكر ٤٧٩
Erythritol	الاريثريتول	968	ممارسات التصنيع الجيدة	فقط في حالة المنتجات المنخفضة والخالية من السكر ٤٧٩
Lycopene	ليكوبين	160d	٣٠ مجم/لتر	٤٧٩
Succinic acid	حمض السكسينيك	363	٦٠٠٠ مجم/لتر	٤٧٩
Karaya gum	صمغ كارايا	416	٦٠٠٠ مجم/لتر	٤٧٩
Cassia gum	صمغ كاسيا	427	٢٥٠٠ مجم/لتر	٤٧٩
Stearyl tartrate	ترترات الستيريل	483	٥٠٠٠ مجم/لتر	٤٧٩
٢-١ منتجات الألبان المتخمرة ومنتجات الألبان المتجبة بالمنفحة (السادة)				
Phosphates	الفوسفات	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	١٠٠٠ مجم/كجم	٣٣
١-٢-١ الألبان المتخمرة (السادة)				
Caramel IV- sulfite ammonia caramel	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	150d	١٥٠ مجم/كجم	١٢
١-٢-١-١ الألبان المتخمرة (السادة)، غير المعاملة حراريا بعد التخمير				
Acetylated distarch adipate	اديبات ثنائي النشا الاستيلية	1422	ممارسات التصنيع الجيدة	٢٣٥ & ٢٣٤

٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1401	النشا المعامل بالحمض	Acid treated starch
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1402	النشا المعامل بالقلوى	Alkaline treated starch
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1403	النشا المبيض	Bleached starch
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (Acacia Gum)
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1442	هيدروكسى بروبيل فوسفات ثنائى النشا	Hydroxypropyl distarch phosphate
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٢٣٥ & ٢٣٤	٢٠٠مجم/كجم	416	صمغ كارايا	Karaya gum
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystallinecellu lose (cellulose Gel)
٢٣٥ & ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids

٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1410	فوسفات احادى النشا	Monostarch phosphate
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextroses
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powder cellulose
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٢٣٥&٢٣٤	٥٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٢٣٥& ٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose Gum)
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1420	خلات النشا	Starch acetate
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	سكسينات أوكتيل الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1405	النشا بانواعه المعامل أنزيميا	Starch, enzyme treated
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
٢٣٥&٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٢-١-٢-١ الألبان المتخمرة (السادة)، المعاملة حراريا بعد التخمير				
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	اديبات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate

٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1401	النشا المعامل بالحمض	Acid-treated starch
١	١٥٠٠ مجم/كجم	355	أديبات	Adipates
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الالجينيك	Alginate acid
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1402	النشا المعامل بالقلوى	Alkaline treated starch
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	403	ألجينات الالومنيوم	Ammonium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	527	هيدروكسيد الامونيوم	Ammonium hydroxide
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1403	النشا المبيض	Bleached starch
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
	ممارسات التصنيع الجيدة	529	أكسيد الكالسيوم	Calcium oxide
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol

٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا محمص	Dextrins, roasted starch
	٥٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكونو دلتا لاكتون	Glucono delta- lactone
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum Arabic (acacia gum)
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كارايا	Karaya gum
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجليسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	504(ii)	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide carbonate

	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1410	نشأ أحادى الفوسفات	Monostarch phosphate
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكسيد النيتروز	Nitrous oxide
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشأ المؤكسد	Oxidized starch
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات النشأ ثنائى الفوسفات	Phosphated distarch phosphate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextroses
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	326	لاكتات البوتاسيوم	Potassium lactate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose

٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٢٣٤	٥٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستك والبالميتك والاسيتاريك مع الأمونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	بيكربونات الصوديوم	Sodium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1420	خلات النشا	Starch acetate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	سكسينات أوكتنيل الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	1405	النشا بانواعه المعامل أنزيميا	Starches, enzyme treated
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum

٢٣٠ & ٤٥	٢٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii),337	الترترات	Tartrates
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٢٣٤	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٢-٢-١ اللبن المنفح (السادة)				
	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	اديبات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1401	النشا المعامل بالحمض	Acid- treated starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
	ممارسات التصنيع الجيدة	1402	النشا المعامل بالقلوى	Alkaline treated starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	1403	النشا المبيض	Bleached starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	170 (i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثنائى أكسيد الكربون	Carbon dioxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمص	Dextrins, roasted starch

٥٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائى النشا	Distarch phosphate
ممارسات التصنيع الجيدة	422	جليسرول	Glycerol
ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
ممارسات التصنيع الجيدة	1442	هيدروكسى بروبيل فوسفات ثنائى النشا	Hydroxypropyl distarch phosphate
ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسى بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجليسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بللورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)

	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
	ممارسات التصنيع الجيدة	1410	فوسفات احادى النشا	Monostarch phosphate
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextroses
	ممارسات التصنيع الجيدة	332 (i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogrn citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	460 (ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
	ممارسات التصنيع الجيدة	470 (i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالميتك والاستياريك مع الأمونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ١٠١

	ممارسات التصنيع الجيدة	331 (i)	سترات صوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
	ممارسات التصنيع الجيدة	1420	خلات النشا	Starch acetate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	سكسينات أوكتيل الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1405	النشا بانواعه المعامل أنزيميا	Starches, enzyme treated
	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
١-٣-١ اللبن المكثف (السادة)				
٣٣	٨٨٠مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١-٣-٢ مبيضات المشروبات				
١٨٨&١٦١	٢٠٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٠	٨٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٦١&١٩١	٦٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٩٥ & ١٥	١٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسى الأنيسول	Butylated hydroxyanisole

١٩٥ & ١٥	١٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III- Ammonia caramel
	١٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٦١	٦٥ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	١٣٠٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
352,XS250 &XS252	٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٤٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
XS250& XS252	٥٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	١٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٢٦٠ & ٦	٥٧٠ مجم/كجم	554	سليكات صوديوم الومنيوم	Sodium alumino silicate
٤٢	٢٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
XS250& XS252	٤٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
XS250& XS252	٣٠٠٠ مجم/كجم	481(i)- 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ١٠٣

١٦١	٥٨٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosuc ros)
348,XS250 &XS252	٢٠٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
348,XS250 &XS252	٢٠٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
348,XS250 &XS252	٢٠٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
١٩٥ & ١٥	١٠٠مجم/كجم	319	ثلاثى بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
XS250 XS252&	٢٠٠مجم/كجم	307a,b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	140	الكلورفيلات والكلوروفيلينات	Chlorophylls, Chlorophyllins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	141	الكلورفيلات والكلوروفيلينات لمركبات النحاس	Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a	كاراميل سادة	Plain caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150b	كبريتات الكاراميل القاعدى	Caustic sulphite caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	الكربون النباتى	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	172	أكاسيد وهيدروكسيدات الحديد	Iron oxides and hydroxides

١-٤ القشدة (الكريمة) (السادة) ومشابهاتها				
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١-٤-١ القشدة (الكريمة) المبسترة (السادة)				
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	اديبات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Acetylated distarch phosphate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الالجينيك	Alginate acid
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	403	ألجينات الالومنيوم	Ammonium alginate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	170 (i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	516	كبريتات الكالسيوم	Calcium sulfate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan

	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسي بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1442	هيدروكسي بروبيل فوسفات ثنائي النشا	Hydroxypropyl distarch phosphate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتك L.D.DL	Lactic acid, L.D.DL
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)

٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1410	فوسفات احادى النشا	Monostarch phosphate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
	٦٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	١٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم - ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	501(ii)	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية	Potassium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	326	لاكتات البوتاسيوم	Potassium lactate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate

٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(iii)	سيسكوى كربونات الصوديوم	Sodium sesquicarbonate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1420	خلات النشا	Starch acetate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	سكسينات أوكتيل الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	333(iii)	سترات ثلاثى الكالسيوم	Tricalcium citrate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
١-٤-٢ القشدة (الكريمة) المعقمة والمعاملة حراريا بمعاملة فائقة الارتفاع (UHT)، والقشدة (الكريمة) المخفوقة، ومنخفضة الدهن (السادة)				
	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	ادبيات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Acetylated distarch phosphate

٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1401	النشا المعامل بالحمض	Acid-treated starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
	ممارسات التصنيع الجيدة	403	الجينات الامونيوم	Ammonium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الالجينيك	Alginic acid
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1403	النشا المبيض	Bleached starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	170 (i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
	ممارسات التصنيع الجيدة	516	كبريتات الكالسيوم	Calcium sulfate
٢٧٨ & ٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
	٦٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol

ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
ممارسات التصنيع الجيدة	1442	هيدروكسى بروبيل فوسفات ثنائى النشا	Hydroxypropyl distarch phosphate
ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسيد بروبيل ميثل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٢٣٦ ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك	Lactic acid, L, D and DL
ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيتين	Lecithin
ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بللورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di-glycerides of fatty acids
ممارسات التصنيع الجيدة	1410	فوسفات احادى النشا	Monostarch phosphate

٢٧٨&٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
٢٧٨&٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكسيد النيتروز	Nitrous oxide
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائي النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديدى الدكستروز	Polydextroses
	٦٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	١٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد بوتاسيوم	Potassium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	501(ii)	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية	Potassium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	326	لاكتات البوتاسيوم	Potassium lactate
	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب او شيما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate

	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
	ممارسات التصنيع الجيدة	331 (i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500 (iii)	سيسكوى كربونات الصوديوم	Sodium sesquicarbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1420	خلات النشا	Starch acetate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	سكسينات أوكتيل الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجليسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
٢٣٦	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	333(iii)	سترات ثلاثى الكالسيوم	Tricalcium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
١-٤-٣ القشدة (الكريمة) المتخثرة (السادة)				
	٥٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترترىك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol

	١٠مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
	٦٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الأحماض الدهنية الجلسرول	Poly glycerol ester of fatty acids
	١٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
١-٤-٤ مشابهات القشدة (الكريمة)				
١٨٨&١٦١	١٠٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Aceusulfame potassium
١٩١&١٦١	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
	٥٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III Ammonia caramel
	٥٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	٢٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٦٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٠١&١٨١	١٥٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
١٦١	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	٨٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Poly glycerol ester of fatty acids
	٥٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٢٥٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٨٦	٥٠٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٣٤٩	٥٠٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
٢	٥٠٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
١٦١	٥٨٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)

٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose ester of fatty acids
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٢٠٠ مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١-٥-١ مسحوق اللبن (السادة) ومسحوق القشدة (الكريمة) (السادة)				
١٠	٥٠٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩٦&١٥	١٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٩٦&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٣٣	٤٤٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٩٦&٧٥,١٥	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
٢٥٩&٦	٢٦٥ مجم/كجم	554	سليكات المونيوم الصوديوم	Sodium alumino silicate
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٢-٥-١ مشابهات مسحوق كل من اللبن والقشدة (الكريمة)				
١٨٨&١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٠	٨٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&١٦١	٢٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
	٥٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III-Ammonia caramel

	٥٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	١٠٠٠ مجم/كجم	160 a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٢٠٩	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٠١, ١٨١ & ٢٠٩	١٥٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
١٦١	٦٥ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٨٨ & ٣٣	٤٤٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
XS 251	٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
XS 251	٥٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٤٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	١٠٠٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٢٥٩ & ٦	٥٧٠ مجم/كجم	554	سليكات المونيوم الصوديوم	Sodium alumino silicate
XS 251	٤٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
٢٠١ & ٢٦	٣٣٠ مجم/كجم	960a, 960b (i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides

٣٥٠	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكرولز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
١-٦-١ الجبن غير المسوي				
١٩١&١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٢٠١	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
٢٠١	١٥٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III Ammonia caramel
٢٠١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	٦٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٦١	٥٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٣	٢٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٨٠ & ٣	٤٠ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin (pimaricin)
٢٣٣	١٢.٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
٣٣	٤٤٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٣٨	٨٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٦١ & ٣	١٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
XS 262	٥٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate

٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٣	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
١٥٠٠مجم/كجم	334,335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٢٠٠مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	150a	الكاراميل سادة	Plain caramel
٤٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	150b	كبريتات الكاراميل القاعدى	Caustic sulphite caramel
٤٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنتين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	163	الأنثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	172	أكاسيد وهيدروكسيدات الحديد	Iron oxides and hydroxides
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠مجم/كجم	الكرمين	Curcumin
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠مجم/كجم	الترتازين	Tartrazine
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠مجم/كجم	الكوشنيل ، حمض الكارمينيك، كارمينات	Cochineal, Carminic acid, Carmines
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠مجم/كجم	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠مجم/كجم	أحمر الألورا AC	Allura red AC

فقط للجبن المنكه الغير مسوى ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	131	باتنت الأزرق V	Patent Blue V
فقط للجبن المنكه الغير مسوى ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
فقط للجبن المنكه الغير مسوى ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant Blue FCF
فقط للجبن المنكه الغير مسوى ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	160e	بيتا-أبو-٨ ' كاروتينال	Beta-apo-8'- carotenal (C 30)
فقط للجبن المنكه غير المسوى ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
فقط للجبن الموتزاريلا ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض الخليك	Acetic acid
فقط للجبن الموتزاريلا ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك	Lactic acid
فقط للجبن الموتزاريلا ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
فقط للجبن الموتزاريلا ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	460	السليولوز	cellulose

فقط للجبن الموتزاريلا ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكونو دلتا لاكتون	Glucono-delta-lactone
٢-٦-١ الجبن المسوي				
201,XS263, XS264,XS265, XS266,XS267, XS268, XS269, XS270, XS271, XS272, XS274, XS276, XS277	١٥ مجم/كجم	161g	كانثا زانثين	Canthaxanthin
XS274,XS276 ,XS277	ممارسات التصنيع الجيدة	1105	ليسوزايم	Lysozyme
3,80,XS274,X S276,XS277	٤٠ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin (pimaricin)
233,XS274, XS276,XS277	١٢,٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
30,XS274, XS276, XS277, 464	٣٥ مجم/كجم	251,252	النترات	Nitrates
42,457,XS274, XS276,XS277	٣٠٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
١-٢-٦-١ الجبن المسوي، شاملا القشرة				
٤٦٣, ١٨٥	٢٥ مجم/كجم	160b(ii)	مستخلص الأناتو أساسه نوربيكسن	Annatto extracts, norbixin- based
10,112,XS263, XS264,XS265, XS266,XS267, XS268,XS269, XS270,XS271, XS272,XS274, XS276,XS277	٥٠٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
3,EE,XS269, XS274,XS276 ,XS277	ممارسات التصنيع الجيدة	282	بروبيونات الكالسيوم	Calcium propionate

459,ff,XS274, XS276,XS277	ممارسات التصنيع الجيدة	552	سليكات الكالسيوم	Calcium silicate
201,XS263, XS264,XS265, XS266,XS267, XS268, XS269, XS270, XS271, XS272, XS274, XS276, XS277	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
178, XS263, XS264,XS265, XS266, XS267, XS268, XS269, XS270, XS271, XS272, XS274, XS276, XS277,	١٢٥ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٤٦٣	٦٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٤٥٨	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
62,XS263, XS264, XS265, XS266, XS267, XS268, XS269, XS270, XS271, XS272, XS274, XS276, XS277	١٥ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
XS263, XS264, XS265, XS266, XS267, XS268, XS269, XS270, XS271, XS274, XS276, XS277	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol

66, 298, XS263, XS264, XS265, XS266, XS267, XS268, XS269, XS270, XS271, XS274, XS276, XS277	٢٥ مجم/كجم	239	هكساميثيلين تيترا أمين	Hexamethylene tetramine
XS263, XS264, XS265, XS266, XS267, XS268, XS269, XS270, XS271, XS272, XS274, XS276, XS277	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
459, ff, XS274, XS276, XS277	ممارسات التصنيع الجيدة	553(i)	سليكات الماغنسيوم صناعية	Magnesium silicate, synthetic
3, EE, XS269, XS274, XS276, XS277	ممارسات التصنيع الجيدة	280	حمض البروبيونيك	Propionic acid
462, XS265, XS266, XS267, XS268, XS269, XS270, XS271, XS272, XS274, XS276, XS277	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
459, ff, XS274, XS276, XS277	ممارسات التصنيع الجيدة	551	ثاني أكسيد السليكون غير المتبلور	Silicon dioxide- amorphous
3, EE, XS269, XS274, XS276, XS277	ممارسات التصنيع الجيدة	281	بروبيونات الصوديوم	Sodium propionate
459, FF, XS274, XS276, XS277	ممارسات التصنيع الجيدة	553(iii)	التلك	Talc
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1105	ليسوزيم	Lysozyme

فقط للجبن المسوى ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
فقط لشرايح الجبن المسوى ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	460	السليولوز	cellulose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	504	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكونو دلتا لاکتون	Glucono-delta- lactone
١-٢-٢-٢ قشرة الجبن المسوي				
	١٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٥٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III Ammonia caramel
	٥٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٥٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٧٥مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	١٠٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشرة العنب	Grape skin extract
	١٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٣٠٠٠مجم/كجم	905c(i)	شمع الميكروكروستالين	Microcrystalline wax
	١٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)

	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبو فلافينات	Riboflavins
	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٧٩	١٠مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline Yellow
٤٧٩	٣٠مجم/كجم	160d	ليكوبين	Lycopene
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	180	ليثولروبين BK	Litholrubine BK
٤٧٩	٢٠مجم/كجم	160b	الأاناتو، البيكسين، النوربيكسين	Annatto, Bixin, Norbixin
٣-٢-٦-١ مسحوق الجبن (لتحضير منتجات مثل صوصات الجبن)				
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٣٥٣	١٦٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٣٠٠مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٣-٦-١ الجبن المحضر من الشرش				
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٤-٦-١ الجبن المطبوخ				
١٦١	١٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	١٠٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٧	٣٠٠مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٥٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester

٨٠&٣	٤٠مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin (pimaricin)
٢٣٣	١٢.٥مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
٣٣	٩٠٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٥٠٠مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٩٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٢٥١&٦	١٦٠٠مجم/كجم	541(i),(ii)	فوسفات صوديوم المونيوم	Sodium aluminium phosphates
٤٢	٣٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٣٤٨	٣٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٣٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٣٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٣	٢٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٣٠٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii),337	الترترات	Tartrates
	٢٠٠مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنتين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin

٤٧٩	١٥ مجم/كجم	160b(i)	اناتو، بيكسين	Annatto, Bixin
٤٧٩	٨ مجم/كجم	160b(ii)	اناتو، نوربيكسين	Annatto, Norbixin
٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	551-553	ثاني أكسيد السيلكون - سليكات	Silicon dioxide - Silicates
٤٧٩	٢٥٠٠ مجم/كجم	427	صمغ كاسيا	Cassia gum
١-٦-٤-٢ الجبن المطبوخ المنكهة، وتشمل المحتوى على فاكهة، خضر، لحم و خلفه				
	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٧٢	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٥٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	١٠٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	١٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	101	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	الكربون النباتي	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160a	الكاروتينويدات	Carotenes
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسينين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات كالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	160	بيتا ابو ٨ كاروتينال	Beta-apo-8'- carotenal (C 30)
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	161b	الليوتين	Lutein
٤٧٩	٥ مجم/كجم	160d	الليكوبين	Lycopene
١-٦-٥ مشابهات الجبن				
١٨٨&١٦١	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
٣	١٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٩١&١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٣	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٢٠١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨&٣	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٣	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes

	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	١٠٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٥٠٠ مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
١٦١ & ٣	٢٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجنيات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٨٠ & ٣	٤٠ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin (pimaricin)
١٦١	٣٣ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	١٢.٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
٣٣	٩٠٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
٣	١٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٩٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرارينات	Saccharins
٤٢ & ٣	٣٠٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
	٢٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
١٦١	٥٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)

	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات الأحماض الدهنية للسكرور	Sucrose esters of fatty acids
٣	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
	٤٠٠ مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
للمعالجة السطحية لمشابهات الجبن ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	280-283	حمض البروبيونيك	Propionic acid - propionates
فقط لمبشور وشرائح مشابهات الجبن ومشابهات الجبن المطبوخ ٤٧٩	10000 مجم/كجم	551-553	ثاني أكسيد السيليكون والسيليكات	Silicon dioxide - silicates
١-٦-٦ جبن بروتينات الشرش				
	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض خليك ثلجي	Acetic acid, glacial
٧٠	٣٠٠٠ مجم/كجم	282	بروبيونات الكالسيوم	Calcium propionate
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكونو دلتا لاكتون	Glucono delta-lactone
	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض لاكتك (L-D-DL)	Lactic acid, L-, D- and DL-
	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL-
٨٠&٣	٤٠ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin (pimaricin)
	١٢.٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
٧٠	٣٠٠٠ مجم/كجم	280	حمض البروبيونيك	Propionic acid
٧٠	٣٠٠٠ مجم/كجم	281	بروبيونات الصوديوم	Sodium propionate
٤٢	٣٠٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	101	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	140	الكلوروفيلات، والكلوروفيلينات	Chlorophylls, Chlorophyllins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a	الكاراميل السادة	Plain caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150b	كبريتات الكاراميل القاعدى	Caustic sulphite caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	الكربون النباتى	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160a	الكاروتينويدات	Carotenes
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسينين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
١-٧ حلو أساسه اللبن (مثل البودنج، اليوجورت (الزبادي) المنكه أو المحتوى على فاكهة)				
١٨٨&٤٧٨	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	١٠٠مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٢٣١	٥٠٠٠مجم/كجم	442	املاح الامونيا لحمض الفوسفاتيديك	Ammonium salts of phosphatidic acid

١٠&٢	٥٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٤٧٧&١١٣	٣٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
١٣	٣٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٥٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٧٠	١٥مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٢٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٥٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٧&١٧	٢٥٠مجم/كجم	952(i),(ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	١٠٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	٢٠٠مجم/كجم	637	ايثيل مالتول	Ethyl maltol
٢	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	٢٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	١٢٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	١٥٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
١٧٠	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
	٢٠٠مجم/كجم	636	مالتول	Maltol
٤٧٨	١٠٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

٣٦٢ & ٢٣٣	١٢.٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
٣٣	١٥٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
354 & XS 243	٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
XS 243	٥٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٦١	١٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٥ & ٢	٩٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٦٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	١٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٣٦٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
٣٥٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	٣٣٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
٤٧٨	٤٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٣٦٢ & ٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٦٢ & ٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات الأحماض الدهنية للسكروز	Sucrose esters of fatty acids

٣٦٢&٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٤٩&٤٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	334,335(ii), 337	الترترات	Tartrates
XS243	٥٠٠ مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a	كاراميل سادة	Plain caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150b	كبريتات الكاراميل القاعدى	Caustic sulphite caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتى	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنتين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسينين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	142	جرين S	Green S
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
٤٧٩	٣٠ مجم/كجم	160d	ليكوبين	Lycopene
٤٧٩	٤٠٠٠ مجم/كجم	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	355-357	حمض الاديبيك- الاديبيات	Adipic acid — adipates
٤٧٩	٦٠٠٠ مجم/كجم	416	صمغ كارايا	Karaya gum
٤٧٩	٢٥٠٠ مجم/كجم	427	صمغ كاسيا	Cassia gum

فقط للمنتجات المنخفضة والخالية من السكر ٤٧٩	١٥ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
٤٧٩	١٥ مجم/كجم	160b(i)	اناتو، بيكسين	Annatto, Bixin
٤٧٩	٧.٥ مجم/كجم	160b(ii)	اناتو، نوربيكسين	Annatto, Norbixin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	570	الأحماض دهنية	Fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	308	جاما التوكوفيرول	Gamma-tocopherol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	574	حمض الجلوكونيك	Gluconic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	640	الجلسرين وملحه الصوديومي	Glycine and its sodium salt
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1103	انزيم الانفرتيز	Invertase
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	920	سيثتين L	L-cysteine
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472f	خليط استرات حمض الخليك وحمض الترتريك للجلسريدات الأحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	351	مالات البوتاسيوم	Potassium malate
٤٧٩	5000 مجم/كجم	483	ترترات الستيريل	Stearyl tartrate
٤٧٩	6000 مجم/كجم	363	حمض السكسينيك	Succinic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472d	استرات حمض الترتريك للجلسريدات الأحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
٨-١ الشرش ومنتجاته، ماعدا الاجبان المحضرة من الشرش				
	٢٠٠ مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols

١-٨-١ الشرش السائل ومنتجاته، ماعدا جبن الشرش				
٧٤	١٠٠مجم/كجم	928	بيروكسيد البنزويل	Benzoyl peroxide
٢٢٨&٣٣	٨٨٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٢-٨-١ الشرش المجفف ومنتجاته، فيما عدا جبن الشرش				
١٤٧	١٠٠مجم/كجم	928	بيروكسيد البنزويل	Benzoyl peroxide
	١٠٠٠٠مجم/كجم	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
	١٠٠٠٠مجم/كجم	552	سيليكات الكالسيوم	Calcium silicate
	١٠٠٠٠مجم/كجم	1442	فوسفات الهيدروكسي بروبيل ثنائي النشا	Hydroxypropyl distarch phosphate
	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
	١٠٠٠٠مجم/كجم	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
	١٠٠٠٠مجم/كجم	530	أكسيد الماغنسيوم	Magnesium oxide
	١٠٠٠٠مجم/كجم	553(i)	سيليكات الماغنسيوم الصناعية	Magnesium silicate, synthetic
	١٠٠٠٠مجم/كجم	460(i)	بلورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)

٣٣	٤٤٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	501(ii)	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية	Potassium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	525	هيدروكسيد البوتاسيوم	Potassium hydroxide
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	551	ثاني أكسيد السليكون غير المتبلور	Silicon dioxide-amorphous
٦	١١٤٠ مجم/كجم	554	سيليكات الصوديوم والالومنيوم	Sodium aluminosilicate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي هيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	بيكربونات الصوديوم	Sodium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(iii)	سيسكو كربونات صوديوم	Sodium sesquicarbonate
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	553(iii)	التلك	Talc

١٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
١٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
١-١-٢ زيت الزبد، دهن اللبن اللامئى و السمن المصنع بالطريقة الهندية (ghee)				
١٧١&١٠	٥٠٠مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٧١&١٣٣,١٥	١٧٥مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسى الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٧١&١٣٣,١٥	٧٥مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسى التولوين	Butylated hydroxytoluene
١٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
١٧١&١٣٣,١٥	١٠٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
١٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى هيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
١٧١	٥٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
٢-١-٢ الزيوت والدهون النباتية				
١٠	٥٠٠مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسى الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسى التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٢٣٢	٢٥مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٢٧٧&١٥	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٢٧٧	١٠٠مجم/كجم	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
	١٠٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترترىك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	١٠٠٠مجم/كجم	314	الجوايك راتنج	Guaiac resin

	٢٠٠مجم/كجم	384	سترات الايزوبروبيل	Isopropyl citrates
٢٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٠٢	٥٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	١٠٠٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٢٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	484	سترات الاستياريل	Stearyl citrate
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
٤٦	٢٠٠مجم/كجم	388, 389	ثيو ثنائي البروبيونات	Thiodipropionates
٣٥٧& ٣٥٦	٣٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
277, XS33	ممارسات التصنيع الجيدة	333(iii)	سترات ثلاثي الكالسيوم	Tricalcium citrate
277, XS33	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثي البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٢٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium citrate
٢-٣-١-٢-٣ دهن البقر، دهن الخنزير، زيت السمك، والدهون الحيوانية الأخرى				
١٠	٥٠٠مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٣٠& ١٥	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠& ١٥	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٥مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٣٢٢	١٠٠مجم/كجم	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol

	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
	١٠٠٠ مجم/كجم	314	الجوايك راتنج	Guaiac resin
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٢٠٠ مجم/كجم	384	سترات الايزوبروبيل	Isopropyl citrates
	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
408 & XS211	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di-glycerides of fatty acids
	١٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٠٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	ممارسات التصنيع الجيدة	484	سترات الاستياريل	Stearyl citrate
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
٤٦	٢٠٠ مجم/كجم	388, 389	ثيوثنائي البروبيونات	Thiodipropionates
٣٥٨	٣٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١-٢-٢ الزبد				
٨	٢٠ مجم/كجم	160b(i)	مستخلص الأناتو، أساسه بيكسين	Annatto extracts, bixin-based
	ممارسات التصنيع الجيدة	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
	٦٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٢٩١ & ١٤٦	٢٥ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids

٣٤&٣٣	٨٨٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	بيكربونات الصوديوم	Sodium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٢-٢-٢ الدهون القابلة للفرد، دهن اللبن القابل للفرد ومخاليط الدهون القابلة للفرد				
١٠	٥٠٠مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
٢١٥&٢١٤	١٥مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٢١٤	٥٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨&١٦١	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٣٥مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	١٠٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol

٢١	١٠٠مجم/كجم	385, 386	إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الاستات	Ethylene diamine tetra acetates
٢٧	٣٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	١٠٠مجم/كجم	384	سترات الايزوبروبيل	Isopropyl citrates
٢١٤&٢١٥	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٥٢	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
٣٥٩	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
٣٥٩	٤٠٠٠مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
٣٦٤&٣٦٠	١٠٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
٣٥٩	٣٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٢٠٠٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
XS253	١٠٠٠مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
٤٢	٢٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٣٥٩	١٠٠٠٠مجم/كجم	491- 495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	١٠٠٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
١٥	١٠٠مجم/كجم	484	سترات الاستياريل	Stearyl citrate
٣٦٠&٣٤٨	١٠٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides

٣٦٠&٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٦٠& ٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٣٦١& ٤٥	١٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
	٥٠٠٠ مجم/كجم	479	زيت فول الصويا المؤكسد حرارياً متفاعل مع جلسريدات أحادية وثنائية الأحماض الدهنية	Thermally oxidized soya bean oil interacted with mono- and diglycerides of fatty acids
٤٦	٢٠٠ مجم/كجم	388, 389	ثيودثنائي البروبيونات	Thiodipropionates
	٥٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢-٣ مستحلبات دهنية أساسا من نوع زيت في الماء، متضمنة مخاليط و/أو المنتجات المنكهة التي أساسها مستحلبات دهنية				
١٨٨&١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٠	٥٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٧٨&١٦١	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids

	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٧	٣٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
١٦١	١٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٣٦٣	٢٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
١٠٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٣٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٣٠٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	١٠٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٣٦٣	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٣٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٣٦٣&١٠٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٦٣& ١٠٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids

٣٦٣&١٠٢	٥٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٥	١٠٠مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
	٩٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢-٤: حلو اساسه الدهن فيما عدا الحلو الذى اساسه اللبن ومنتجاته الواردة فى المجموعة الغذائية ٧-١				
١٨٨&١٦١	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٨٠مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&١٦١	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٦١&١١٣	٣٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame-Acesulfame salt
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٥٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسى الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسى التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٥مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٢٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٥٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٥٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٦١&١٧	٢٥٠مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates

	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	٢٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	١٥٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٣٥٠ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	١٥٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٢٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٢٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
١٠٢	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٤٠٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	١٠٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates

٢٦	٣٣٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٥٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز والأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٥٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	١٠٠مجم/كجم	334, 335(ii), 337	التترات	Tartrates
١٣٠&١٥	٢٠٠مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
	٢٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	١٥مجم/كجم	160b	اناتو، بيكسين	Annatto, bixin
٤٧٩	٧.٥مجم/كجم	160b(i)	اناتو، نوربيكسين	Annatto, norbixin
٤٧٩	٣٠مجم/كجم	160d	ليكوبين	Lycopene
٤٧٩	١٠٠٠مجم/كجم	280-283	حمض البروبيونيك والبروبيونات	Propionic acid — propionates
٤٧٩	٤٠٠٠مجم/كجم	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
٣-٠. مثلوجات مائية غذائية أساسها الماء، متضمنة الشرب والسوربت				
١٨٨&٤٧٨	٨٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame Potassium
١٦١	١٠٠مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
	١٥٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٥ & ١٠	٢٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
	١٥٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant Blue FCF
١٩٥&١٥	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٩٥&١٥	١٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel

	١٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٥٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٧&١٧	٢٥٠مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	١٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	٢٠٠مجم/كجم	637	إيثيل المالتول	Ethyl maltol
	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	١٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشور العنب	Grape skin extract
	١٥٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٣٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٠٠مجم/كجم	636	مالتول	Maltol
٤٧٨	١٠٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٧٥٠٠مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٥٠٠٠مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of Interesterified ricinoleic acid

	١٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٥٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	١٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	١٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات الأحماض الدهنية للسوربيتان	Sorbitan esters of fatty acids
٢٦	٢٧٠ مجم/كجم	960a,960b (i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol Glycosides
١٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i)- 482 (i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٤٧٨	٣٢٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Suroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I والنوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٥٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٤٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٩٥ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثى بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
١٥	٥٠٠ مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	160 b(ii)	اناتو - نوربيكسين	Annato, Norbixin
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	102	الترتازين	Tartrazine
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتي	Vegetable Carbon

٤-١-١-٢ الفاكهة الطازجة المعالجة سطحيا				
Beeswax	شمع العسل	901	ممارسات التصنيع الجيدة	
Candelilla wax	شمع الكانديلا	902	ممارسات التصنيع الجيدة	
Carmines	الكارمينات	120	٥٠٠ مجم/كجم	١٦,٤ & ١٧٨
Carnauba wax	شمع الكارنوبا	903	٤٠٠ مجم/كجم	
Glycerol ester of wood rosin	استر جليسرول لخشب الروزين	445(iii)	١١٠ مجم/كجم	
Iron oxides	أكاسيد الحديد	172(i)-(iii)	١٠٠٠ مجم/كجم	١٦ & ٤
Microcrystalline wax	شمع الميكروكرستالين	905c(i)	٥٠ مجم/كجم	
Mono- and di-glycerides of fatty acids	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	471	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٥٣
Ortho-phenylphenols	ارثوفينيل الفينولات	231,232	١٢ مجم/كجم	٤٩
Polyethylene glycol	جليكول عديد الاثيلين	1521	ممارسات التصنيع الجيدة	
Polyvinylpyrrolidone	بيروليدون عديد الفينيل	1201	ممارسات التصنيع الجيدة	
Riboflavins	الريبوفلافينات	101(i)-(ii)-(iii)	٣٠٠ مجم/كجم	١٦ & ٤
Salt of myseric, palmatic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium, and sodium	أملاح أحماض الميرستيك والبالمتيك والاستياريك مع الأمونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	470(i)	ممارسات التصنيع الجيدة	٧١ & ٤٥٤
Shellac, bleached	شيلاك المبيض	904	ممارسات التصنيع الجيدة	
Sucroglycerides	الجلسريدات السكرية	474	ممارسات التصنيع الجيدة	
Sulfites	الكبريتات	220-225, 539	٣٠ مجم/كجم	٢٠٤ & ٤٤
Sorbic acid – potassium sorbate	حمض السوربات – سوربات البوتاسيوم	200-202	٢٠ مجم/كجم	فقط لمعالجة الاسطح للموالح ٤٧٩

فقط لمعالجة الاسطح للموايح و البطيخ والرمان ٤٧٩	١٠ مجم/كجم	464	هيدروكسى بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
فقط لمعالجة الاسطح للموايح والبابايا والمانجو والافوكادو والأناناس الأخرى ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	914	شمع عديد الأيثلين المؤكسد	Oxidised polyethylene wax
٣-١-١-٤ الفاكهة الطازجة المقشورة أو المقطعة				
	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثانى أكسيد الكربون	Carbon dioxide
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكسيد النيتروز	Nitrous Oxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	301	سكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٢-١-٤ الفاكهة المصنعة				
	٤٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
١-٢-١-٤ الفاكهة المجمدة				
١٨٨&١٦١	٥٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٩١&١٦١	٢٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
١٦١	٤٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
١٥٥&٤٤	٥٠٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٢-٢-١-٤ الفاكهة المجففة				
١٨٨&١٦١	٥٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٠	٨٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&١٦١	٢٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	٨٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates

	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	٢٦٥ مجم/كجم	385,386	ايثيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	٢٠٠٠ مجم/كجم	907	هيدروجين عديد الديسين	Hydrogenated poly-1-decenes
٢٧	٨٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
	٥٠٠٠ مجم/كجم	905d	زيت معدنى عالى اللزوجة	Mineral oil, high viscosity
	٥٠٠٠ مجم/كجم	905e	زيت معدنى متوسط اللزوجة	Mineral oil, medium viscosity
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٤٢	٥٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
١٦١	١٥٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
١٣٥, ٤٤ & ٢١٨	١٠٠٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
XS67, XS130	٢٠٠ مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١-٢-٣ الفاكهة المحفوظة فى الخل، الزيت، أو محلول ملحي				
١٨٨&١٦١	٢٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٩١&١٤٤	٣٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٢٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٧٥٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable

	١٠٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٦٢	١٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	١٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	٢٥٠مجم/كجم	385,386	ايثيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٦١	١٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٢٥٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
١٦١	١٠٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٤٤	١٦٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	١٠٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
١٤٤	١٨٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٤	١٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٤٥	١٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	101	الريبوفلافينات	Riboflavines

٤-١-٢-٤ الفاكهة المعلبة أو المعبأة في زجاجات (المبسترة)				
161,188&XS319	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
161,191&XS319	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
113,161&XS319	٣٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame-Acesulfame salt
٢٦٧ & ١٦١	٢٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٢٦٧	٢٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٢٦٧	٧٥٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨ & ١٠٤	٢٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٠٤	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٠٤ & ١٦١	٢٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٢٦٧ & ٦٢	١٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
17,161&XS319	١٠٠٠مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
٢٦٧	٢٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
٢٦٧ & ١٨١	١٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape Skin Extract
٢٦٧	٣٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
161&XS319	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٢٦٦	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
٢٦٧ & ١٦١	٣٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٢٦٧	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
161&XS319	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
١٤١ & ٤٣	٢٠مجم/كجم	512	كلوريد القصديروز	Stannous chloride
26&XS319	٣٣٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
161&XS319	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض خليك ثلجي	Acetic acid, glacial

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	261	خلات البوتاسيوم	Potassium acetates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	262	خلات الصوديوم	Sodium acetates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	263	خلات الكالسيوم	Calcium acetate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتك (L-D.DL)	Lactic acid L, D- and DL
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid L
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	326	لاكتات البوتاسيوم	Potassium lactate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331	سترات الصوديوم	Sodium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	332	سترات البوتاسيوم	Potassium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333	سترات الكالسيوم	Calcium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	334	حمض الترتريك	Tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	335	ترترات الصوديوم	Sodium tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	336	ترترات البوتاسيوم	Potassium tartrates

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	337	ترترات الصوديوم والبوتاسيوم	Sodium and potassium tartrate
٤٧٩	٢٥٠ مجم/كجم	385	ايثيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكونو دلتا لاکتون	Glucono-delta- lactone
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	579	جلوكونات الحديدوز	Ferrous gluconate
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	585	لاكتات الحديدوز	Ferrous lactate
٤-١-٢-٥ المربي، الجيلي، المرملا				
٤٧٨ & ١٨٨	١٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٤٧٨ & ١٩١	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٤٧٧ & ١١٩	١٠٠٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210 - 213	البنزوات	Benzoates
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٥	٢٠٠ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٢٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	١٥٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids

١٦١	٢٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٧ & ١٧	١٠٠٠مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
٢١	١٣٠مجم/كجم	385,386	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates EDTA
	٤٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١ & ١٦١	٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٢٥٠مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٢٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
٤٧٨	٧٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	٣٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٦١	١٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
409, XS296	٥٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٢٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرارينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٣٦٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٨	٤٠٠مجم/كجم	955	سكر الوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٤	١٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٣٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك (L-D.DL)	Lactic acid L- D- and DL
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض الماليك	Malic acid,

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331	سترات الصوديوم	Sodium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333	سترات الكالسيوم	Calcium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	350	مالتات الصوديوم	Sodium malates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٤٧٩	٥ مجم /كجم	959	نيوهسبريدين DC	Neohesperidine DC
٤٧٩	٥٠٠٠٠٠ مجم/لتر	964	شراب عديد جليسيترول	Polyglycitol syrup
٤٧٩	١٠ مجم /كجم	969	ادفانتام	Advantame
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	100	الكرمين	Curcumin
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a	الكرامل السادة	Plain caramel (1)
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتك (L,D,DL)	Lactic acid L, D and DL
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك	Malic acid,
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331	سترات الصوديوم	Sodium citrates

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333	سترات الكالسيوم	Calcium citrates
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	400,404	حمض الألجنيك - ألجينات	Alginic acid — alginates
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	406	الآجار	Agar
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	407	الكاراجينان	Carragennane
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	412	صمغ الجوار	Guar gum
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
٤٧٩	٢٥ مجم/كجم	493	سوربيتان أحادي اللورات	Sorbitan monolaurate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	160d	ليكوبين	Lycobine
٤-٢-٦ منتجات قابلة للفرد أساسها الفاكهة (مثل الشاطئ الحريف الهندي) باستثناء منتجات المجموعة الغذائية ٤-٢-٥				
١٨٨&٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	١٥ مجم/كجم	161g	كانثزانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٥٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٥٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids

	١٥٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٧&١٧	٢٠٠٠مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٥٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	١٠٠مجم/كجم	385,386	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٦١	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١&١٦١	٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	١٠٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٥٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
٤٧٨	٧٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	١١٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٦١	٥٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٥٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٣٣٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides

٤٧٨	٤٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
XS160	٢٠٠ مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	100	الكرمين	Curcumin
٤٧٩	١٠٠ مجم /كجم	142	أخضر S	Green S
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتك	Lactic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك	Malic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331	سترات الصوديوم	Sodium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333	سترات الكالسيوم	Calcium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	334	حمض الترتريك	Tartaric Acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	335	ترترات الصوديوم	Sodium tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	350	مالات الصوديوم	Sodium malates
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم / كجم	400,404	حمض الألجنيك -ألجينات	Alginic acid - alginates
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم /كجم	406	الأجار	Agar
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم /كجم	407	الكاراجينان	Carragennane
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم /كجم	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم /كجم	412	صمغ الجوار	Guar gum
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم /كجم	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم /كجم	418	صمغ الجيلان	Gellan gum

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di-glycerides of fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٤٧٩	٥٠ مجم /كجم	959	نيوهيسبريدين DC	Neohesperidine DC
٤٧٩	١٠٠٠ مجم /كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
٤٧٩	٥٠٠٠٠٠ مجم /كجم	964	شراب عديد جليستول	Polyglycitol syrup
٤٧٩	١٠ مجم /كجم	969	ادفانتام	Advantame
٤-١-٢-٧ الفاكهة المسكرة				
١٨٨&١٦١	٥٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٩١&١٦١	٢٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210 -213	البنزوات	Benzoates
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٢٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٧٥٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٢٥٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	١٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٥٤	٢٠٠ مجم/كجم	127	الايروثوسين	Erythrosine

١٦١	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
	١٠٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	١٠٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para
١٦١	٢٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٢٥٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
١٦١	٦٥مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	١٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	phosphates
١٦١	٢٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٢	٥٠٠مجم/كجم	200 ,202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٤٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١	٨٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto sucros)
٤٤	١٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
١٦١	٢٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٢٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
فقط مسترده دى فروتا ٤٧٩	٢٠٠مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
فقط مسترده دى فروتا ٤٧٩	٢٠٠مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
فقط مسترده دى فروتا ٤٧٩	٣٠مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow
فقط مسترده دى فروتا ٤٧٩	٢٠٠مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
فقط مسترده دى فروتا ٤٧٩	٢٠٠مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin

٤-١-٢-٨ محضرات فاكهة، متضمنة لبها، مهروسها، ما يستخدم منها في التزيين ولبن جوز الهند.				
١٨٨&٤٧٨	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٨٢&١٦١	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الألورا AC	Allura red AC
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٤٧٧&١١٣	٣٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame-Acesulfame salt
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210 -213	البنزوات	Benzoates
١٨٢&١٦١	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٨٢	٧٥٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٨٢	٧٥٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨ & ١٨٢	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٨٢	١٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٨٢&١٦١	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينيدات	Carotenoids
١٨٢&٦٢	١٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٧&١٧	٢٥٠مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٢٥٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨٢&١٦١	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٧٩, ١٨٢&١٨١	٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٨٠٠مجم/كجم	214 , 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para
١٨٢&١٦١	١٥٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٤٧٨	١٠٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٣٥٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates

XS240& XS314R	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Poly glycerol ester of fatty acid
١٥٤	١٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbate
١٨٢&١٦١	٥٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
XS240& XS314R	٢٠٠٠مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
XS240& XS314R	٥٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٤٠٠٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
١٨٢	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرارينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
XS240 &XS314R	٥٠٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
XS240 &XS314R	٢٠٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	٣٣٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٨	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto sucros)
348&XS314R	١٥٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
348 &XS314R	١٥٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
348 &XS314R	١٥٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
44&206	١٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
161&182	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
XS240& XS314R	١٥٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤-١-٢-٩ حلو أساسه الفاكهة، متضمن الحلو الذى أساسها الماء المنكه بالفاكهة				
١٨٨&٤٧٨	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالور AC	Allura red AC

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ١٦٣

١٠&٢	٥٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٤٧٧&١١٣	٣٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- ايسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٥٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	١٥مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٢٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٧٥٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٥٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٥٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	١٥٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٧ & ١٧	٢٥٠مجم/كجم	952(i)-(ii)-(iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٢٥٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل تريتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
& ٣٨٤, ٣٨٣ ٣٨٥	١٥مجم/كجم	480	ثنائي الاوكتيل صوديوم سلفونات	Diocetyl sodium sulfosuccinate
١٦١	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١&١٦١	٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٨٠٠مجم/كجم	214 , 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para
١٦١	١٥٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٢٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
٤٧٨	١٠٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

٣٣	١٥٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol ester of fatty acid
	٢٠٠٠مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٣٠٠٠مجم/كجم	432- 436	عديد السوربات	Polysorbate
١٦١	٥٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٥ & ٢	٩٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٦٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٤٠٠٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	١٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
	٥٠٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	٣٥٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٨	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucrose)
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids

٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٤	١٠٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
١٦١	٥٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	١٠٠٠ مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
١٥	٥٠٠ مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤-١-٢-١٠ منتجات الفاكهة المتخمرة				
١٨٨&٤٧٨	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	213-210	البنزوات	Benzoates
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٥٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٦٢	١٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	٢٥٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	٢٥٠ مجم/كجم	385,386	ايثيلين ثنائي الأمين رباعي الاستيات	Ethylene diamine tetra acetates
١٨١&١٦١	٥٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٨٠٠ مجم/كجم	214 , 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para
٤٧٨	٦٥ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates

	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	٥٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	١٦٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	١١٥مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
٤٧٨	١٥٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٤	١٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٤-١-٢-١١ مجهزة فاكهة لحشو المخبوزات				
١٨٨&١٦١	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالور AC	Allura red AC
١٩١&١٦١	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٢٥٠مجم/كجم	133	الأزرق الالامع FCF	Brilliant blue FCF
	١٥مجم/كجم	161g	كانثزانثين	Canthaxanthin
	٧٥٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٧٥٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٣٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٦٢	١٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٢١	٦٥٠مجم/كجم	385,386	ايتيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates EDTA
١٦١	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١&١٦١	٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٨٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para

١٦١	١٥٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
١٦١	١٠٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	١٥٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٢٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol ester of fatty acid
	٢٠٠٠مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٣٠٠٠مجم/كجم	432- 436	عديد السوربات	Polysorbate
١٦١	٥٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٥٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٤٠٠٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان الأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
	٢٠٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	٣٣٠مجم/كجم	960a,960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٤٤	١٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites

١٦١	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	١٠٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
	١٥٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١٢-٢-١-٤ الفاكهة المطهية				
١٨٨&٤٧٨	٥٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
٦٢	١٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٨	٦٥مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٤٢	١٢٠٠مجم/كجم	200 ,202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٤٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
٤٧٨	١٥٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
١-٢-٢-٤ الخضار الطازجة غير المعاملة (متضمنة فطريات عيش الغراب و الفطريات الأخرى، والجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، (متضمنة فول الصويا، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور				
٢٦٣&٢٦٢	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض الخليك الثلجي	Acetic acid, glacial
٢٦٢	٥٠٠مجم/كجم	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid L
٢٦٤&٢٦٢	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric Acid
٢٦٤&٢٦٢	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك (L,D,DL)	Lactic acid L, D, and DL
٢٦٢	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٢٦٢	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium Citrate

٢-١-٢-٤ الخضر الطازجة المعاملة سطحيا (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور				
٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
١٧٨ & ١٦, ٤	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٧٩	٤٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
١٦١ & ١٦, ٤	٥٠٠ مجم/كجم	160a(i),(iii),e,f	الكاروتينيدات	Carotenoids
	١١٠ مجم/كجم	445(iii)	استر جليسرول لخشب الروزين	Glycerol ester of wood rosin
	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
	٥٠ مجم/كجم	905c(i)	شمع الميكروكرستالين	Microcrystalline wax
٤٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di-glycerides of fatty acids
٣٣ & ١٦	١٧٦٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٦ & ٤	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٥٦ & ٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالمتيك والاستياريك مع الأمونيا، الكالسيوم، البوتاسيوم والصوديوم	Salt of myseric, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium, and sodium
٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	904	الشيلاك المبيض	Shellac, bleached
١٦ & ٤	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF

٣-١-٢-٤ الخضر الطازجة المقشورة، المقطعة أو المجزئة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، والجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، والأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور				
Lauric arginate ethyl ester	أرجينات اللوريك ايثيل استر	243	٢٠٠مجم/كجم	
Phosphates	الفوسفات	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	٥٦٠مجم/كجم	٧٦&٣٣
Sodium ascorbate	أسكورات الصوديوم	301	ممارسات التصنيع الجيدة	
Sulfites	الكبريتات	220-225, 539	٥٠مجم/كجم	٧٦, ٤٤ ١٣٦&
٢-٢-٤ الخضر المصنعة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، الألوفيرا)، والأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور.				
Caramel IV- sulfite ammonia caramel	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	150d	٥٠٠٠مجم/كجم	١٦١&٩٢
١-٢-٢-٤ الخضر المجمدة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، والجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، والأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور				
Acetic acid, glacial	حمض الخليك الثلجي	260	ممارسات التصنيع الجيدة	٢٦٣&٢٦٢
Ascorbic acid L	حمض الاسكوربيك L	300	ممارسات التصنيع الجيدة	١١٠
Aspartame	اسبرتام	951	١٠٠٠مجم/كجم	١٩١&١٦١
Calcium chloride	كلوريد الكالسيوم	509	ممارسات التصنيع الجيدة	٣٢٣, ٢٩ ٣٢٤&
Calcium sulfate	كبريتات الكالسيوم	516	ممارسات التصنيع الجيدة	٣٢٣, ٢٩ ٣٢٤&
Citric Acid	حمض الستريك	330	ممارسات التصنيع الجيدة	٢٦٢, ٢٤٢ ٢٦٥& ٢٦٤

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ١٧١

١١٠&٢١	١٠٠مجم/كجم	385,386	ايثيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
٢٦٤&٢٦٢	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتك (L,D,DL)	Lactic acid L,D, and DL
٢٦٥	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
٢٠١	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى الصوديوم L	Mono sodium L- glutamate
١٦١	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٧٦&٣٣	٥٠٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٥	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
٢٩	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
١٦١	٥٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٢٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
١٦١	١٥٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto sucros)
١٣٦,٧٦,٤٤ &١٣٧	٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٢٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333(iii)	سترات ثلاثى الكالسيوم	Tricalcium citrate
٢٩	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٢٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium Citrate

٢-٢-٢-٤ الخضر المجففة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، والجنور والدرنات، والبقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور				
١٠	٨٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&١٦١	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٩٦&٧٦,١٥	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٩٦&٧٦,١٥	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٠مجم/كجم	161 g	كانثزانثين	Canthaxanthin
١٦١&٧٦	٥٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٦١	١٠٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	١٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٩٧&٦٤,٢١	٨٠٠مجم/كجم	385,386	إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates EDTA
١٦١	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٧٦&٣٣	٥٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٩٦&٧٦,١٥	٥٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
١٦١	٥٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٧٦	٥٠٠مجم/كجم	491- 495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
٧٦	٥٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates

٢٦	٤٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١	٥٨٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto sucros)
١٠٥&٤٤	٥٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
XS38	٢٠٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٣-٢-٢-٤ الخضر (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية فى الخل، الزيت، محلول ملحي، أو صوص فول الصويا				
١٨٨&١٤٤	٢٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الألورا AC	Allura red AC
6,245,296 &XS66	٥٢٠مجم/كجم	523	كبريتات الألمونيوم والامونيوم	Aluminium ammonium sulfate
١٩١&١٤٤	٣٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٦١&١١٣	٢٠٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
١٣	٢٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzo ates
١٦١	٥٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٥٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٧٨&١٦١	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٣٢٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta, vegetables
١٦١	٥٠مجم/كجم	160a(i), a(iii),e,f	الكاروتينيدات	Carotenoids
	٢٥٠٠مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترترىك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	٢٥٠مجم/كجم	385,386	ايتيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	٣٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
٤٨&٢٣	١٥٠مجم/كجم	579	جلوكونات الحديدوز	Ferrous gluconate
٤٨&٢٣	١٥٠مجم/كجم	585	لاكتات الحديدوز	Ferrous lactate
١٨١&١٧٩	١٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin Extract

٢٧	١٠٠٠مجم/كجم	214 , 218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para,
١٦١	١٥٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
١٤٤	١٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
XS38 386&XS260	٦٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٥٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٤٤	١٦٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٣٣٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
	٤٠٠مجم/كجم	955	سكر الوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٤	١٠٠مجم/كجم	220, 225-539	الكبريتات	Sulfites
XS38, 45 &XS115	١٥٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
٤-٢-٢-٤ الخضر المعلبة أو المعبأة فى زجاجات (المبسترة) أو معبأة فى عبوات مرنة تتحمل الحرارة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، والجذور والدرنات، والبقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية				
١٨٨&١٦١	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٢٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٩١&١٦١	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ١٧٥

١٦١	٢٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٦١	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٦١	٥٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٢١	٣٦٥مجم/كجم	385,386	إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الأسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	٢٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٦١	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٦١ & ١٤٤	١٦٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٣	٢٥مجم/كجم	512	كلوريد قصديروز	Stannous chloride
٢٦	٧٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
١٦١	٥٨٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٤٤	٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
45,XS13,XS38,XS57,XS145,XS257R,XS259R&XS297	١٣٠٠مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
٥-٢-٢-٤ الخضر المهروسة (الببورية) (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرن البقوليات، والألوفيرا) والأعشاب البحرية والنقل (المكسرات) والبذور المهروسة والقابلة للفرد (مثل زبدة الفول السوداني)				
١٨٨	١٠٠٠مجم/كجم	950	أيسسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium

١٩١&١٦١	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٧٨	١٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٦١	٥٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٦٢	١٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٢١	٢٥٠مجم/كجم	385,386	ايثيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٨١&١٧٩	١٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin Extract
٢٧	١٠٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, -para
١٦١	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٧٦&٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٦١	١٦٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٣٣٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
١٦٩&١٦١	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
١٣٨&٤٤	٥٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
XS57	٣٠٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols

Propyle galte, Tertiary butylhydroquinone, Butylated hydroxyanisole	جالات البروبيل، ثلاثي بوتيل هيدروكينون بوتيل هيدروكسي الأنيسول	310- 320	٢٠٠ مجم/كجم	فقط النقل (المكسرات) ٤٧٩
Extracts of rosemary	مستخلص الحصالبان	392	٢٠٠ مجم/كجم	٤٧٩
Tocopherol, rich extract	مستخلص غنى بالتوكيفرول	306	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٧٩
Vegetable carbon	كربون نباتي	153	ممارسات التصنيع الجيدة	فقط الاعشاب البحرية ٤٧٩
٤-٢-٢-٦ الخضر (متضمنة فطريات عيش الغراب و الفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) والأعشاب البحرية والنقل (المكسرات) ولب البذور والمحضررات (مثل حلو اساسه الخضار والصوصات والخضر المسكره) فيما عدا ما ورد في مجموعة ٤-٢-٢-٥				
Acesulfame potassium	اسيسلفام البوتاسيوم	950	٣٥٠ مجم/كجم	١٨٨&١٦١
Allura red AC	أحمر الالور AC	129	٢٠٠ مجم/كجم	١٦١&٩٢
Aspartame	اسبرتام	951	١٠٠٠ مجم/كجم	١٩١&١٦١
Aspartame- Acesulfame salt	ملح اسبرتام- اسيسلفام	962	٣٥٠ مجم/كجم	١٦١&١١٣
Benzoates	البنزوات	210-213	٣٠٠٠ مجم/كجم	١٣
Brilliant blue FCF	الأزرق اللامع FCF	133	١٠٠ مجم/كجم	١٦١&٩٢
Caramel III - Ammonia caramel	كاراميل III - أمونيا كاراميل	150c	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	١٦١
Carmines	الكارمينات	120	٢٠٠ مجم/كجم	١٧٨& ٩٢
Carotenes, beta- vegetable	البيتا كاروتينات النباتية	160a(ii)	١٠٠٠ مجم/كجم	٩٢
Carotenoids	الكاروتينويدات	160a(i),a(iii),e,f	٥٠ مجم/كجم	١٦١&٩٢
Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	141(i),(ii)	١٠٠ مجم/كجم	٩٢&٦٢
Cyclamates	السيكلومات	952(i),(ii),(iv)	٢٥٠ مجم/كجم	١٦١& ١٧
Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	472e	٢٥٠٠ مجم/كجم	

٢١	٨٠مجم/كجم	385,386	ايثيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٨١&٩٢	١٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	١٠٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para
١٦١&٩٢	٢٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
١٦١	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	٣٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٩٢	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦١	٢٠٠مجم/كجم	954(i)- (iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	١٦٥مجم/كجم	960a,960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١	٤٠٠مجم/كجم	955	سكر الوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٢٠٥&٤٤	٣٠٠مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
٩٢	٥٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٧-٢-٢-٤ الخضر المتخمرة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) ومنتجات أعشاب البحر، ماعدا منتجات فول الصويا المتخمرة الواردة في المجموعات (٦-٨-٦ و ٧-٨-٦ و ١-٩-١٢ و ١-٢-٩-١٢ و ٣-٢-٩-١٢)				
١٨٨	١٠٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium

ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض الخليك الثلجى	Acetic acid, glacial
ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid L
١٩١&١٦١ ٢٥٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣ ١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoic acid
١٦١&٩٢ ١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٢٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	634	٥- ريبونيوكلئوتيدات الكالسيوم	Calcium 5'- ribonucleotides
ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
٥٨ ١٠٠٠٠مجم/كجم	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
١٦١ ٥٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٠٠٠مجم/كجم	160a (ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٥٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carragennane
٦٢ ١٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric Acid
ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
٢٥٠٠مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٧٩ ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جيوانيلات ثنائى الصوديوم	-Disodium 5 Guanylate

٢٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- انيوسينات ثنائى الصوديوم	Disodium 5 inosinate
٢٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	635	٥- ريبو نيكلو تيدات ثنائى الصوديوم	Disodium 5ribonucleotides
	٣٠مجم/كجم	127	الايرثوسين	Erythrosine
٢١	٢٥٠مجم/كجم	385,386	ايتيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٦١	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
	ممارسات التصنيع الجيدة	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
١٨١&١٦١	١٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin Extract
	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٢٧	٣٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, -para
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتك (L-D.DL)	Lactic acid L, D and DL
	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٣٦	٥٠٠٠٠مجم/كجم	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
٢٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى الصوديوم L	Mono sodium L- glutamate
١٦١	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins

٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٦١	٥٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
	٥٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦١	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	350(ii)	ملات الصوديوم DL	Sodium Malate DL
٢٨٠	ممارسات التصنيع الجيدة	316	ايرثروبات صوديوم (ايزروأسكورات صوديوم)	Sodium erythorbate (sodium isoascorbate)
	ممارسات التصنيع الجيدة	365	فيومارات الصوديوم	Sodium fumarates
	ممارسات التصنيع الجيدة	576	جلوكونات الصوديوم	Sodium gluconate

	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٢٠٠ مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١	٥٨٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٤	٥٠٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٩٢	٢٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٤-٢-٨ الخضر المطهية أو المقلية (متضمنة فطر عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجزور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا) والأعشاب البحرية				
١٩١ & ١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٦٢	١٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	٢٥٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	٢٥٠ مجم/كجم	385,386	اينثيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٦١	٣٣ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٧٦ & ٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates

الوقائع المصرية - العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ١٨٣

١٦١ & ١٤٤	١٦٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٢٢١ & ٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٤٠ مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١ & ١٤٤	١٥٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٥-٠ الحلويات				
3,XS86,XS87, XS105,XS141 &XS309R	٢٠٠٠ مجم/كجم	905e	زيت معدنى متوسط اللزوجة	Mineral oil, medium viscosity
10,15,375, XS86,XS105, XS141&XS309R	٥٠٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
٥-١ منتجات الكاكاو ومنتجات الشكولاتة متضمنة المقلدة والبدائل منهما				
3,XS86,XS87, XS105&XS141	٢٠٠٠ مجم/كجم	905d	زيت معدنى عالى اللزوجة	Mineral oil, high viscosity
15,130,303, XS86,XS105 &XS141	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
٥-١-١ مخاليط الكاكاو فى صورة (مسحوق) و/أو كتلة الكاكاو				
97, 188& XS141	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
٩٧	١٠٠٠٠ مجم/كجم	442	املاح الامونيا لحمض الفوسفاتيديك	Ammonium salts of phosphatidic acid
97, 191 &XS141	٣٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٩٧, ٣٣	١١٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates

97&XS141	٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
٩٧	٥٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
97&XS141	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
97,161 &XS141	١٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
97,123 &XS141	٢٠٠٠ مجم/كجم	491- 945	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
97& XS141	٥٨٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
97& XS141	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
١٢٨ & ٩٧,٤٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	334,335(ii),337	الترترات	Tartrates
٢-١-٥ مخاليط الكاكاو (أشربة)				
&١٦١,٩٧ ١٨٨	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Aceusulfame potassium
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	956	ألنيام	Alitame
١٩١ & ١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبارتام	Aspartame
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٣٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Caramines
١٦١ & ٦٢	٦,٤ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٢٧,١٧ & ١٦١	٢٥٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
١٦١ & ٩٧	٣٣ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	٥٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate

١٦١	٨٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
١٦١&٩٧	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	١٠٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٨٤	١٠٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose ester of fatty acids
٣٨٤	١٠٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I والنوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٥	٢٠٠٠مجم/كجم	334, 335(ii),337	التترات	Tartrates
١٥	٥٠٠مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٣-١-٥ منتجات قابلة للفرد أساسها الكاكاو، متضمنة مواد الحشو				
478,188&XS86	١٠٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Aceusulfame potassium
161&XS86	٣٠٠مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
161&XS86	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
478, 191&XS86	٣٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
13&XS86	١٥٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
161& XS86	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
XS86	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
XS86	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
XS86	١٠٠	160a (ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenoids,Beta-, vegetable
161 &XS68	١٠٠مجم/كجم	160 a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
62, 161 &XS86	٦,٤مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
17,477&XS86	٥٠٠مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
21 &XS86	٥٠مجم/كجم	385,386	ايثيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates

181 &XS86	٢٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشرة العنب	Grape skin extract
27 &XS86	٣٠٠مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسى بنزوات	Parahydroxbenzoate
XS86	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
478 &XS86	١٠٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
XS86, 33	٨٨٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
XS86	١٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbate
XS86	١٠٠٠مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
XS86	١٠٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
XS86& 477	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكراريات	Saccharins
42 &XS86	١٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
XS86	١٠٠٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
478,169 &XS86	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٣٤٨	١٠٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريات السكرية	Sucroglycerides
348 &XS86	١٠٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	١٠٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
45 &XS86	٢٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii), 337	الترترات	Tartrates
15&XS86	١٠٠مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopheroles
٤-١-٥ منتجات الكاكاو والشكولاتة				
١٨٨ & ٤٧٨	٥٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ١٨٧

161 & XS87	٣٠٠ مجم/كجم	956	أليتام	Alitame
١٨٣	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	442	املاح الامونيا لحمض الفوسفاتيديك	Ammonium salts of phosphatidic acid
& ٤٧٨, ٣٧ ١٩١	٣٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
١٨٣	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
& ١٣٠, ١٥ ٣٠٣	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
& ١٣٠, ١٥ ٣٠٣	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
٣	الممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
١٨٣	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٨٣	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
3 & XS87	٥٠٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
١٨٣	١٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٨٣	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
XS87	٣٥٠ مجم/كجم	1503	زيت الخروع	Castor oil
١٨٣	٧٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٧ & ١٧	٥٠٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
١٨٣ & ١٨١	٢٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
١٨٣	٤٥٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
478 & XS87	٨٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

٣٣	١١٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٠١	٥٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
١٠١	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٨٣	٣٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٤٧٧	٥٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٣	مماراسات التصنيع الجيدة	904	الشيلاك المبيض	Shellac, bleached
١٠١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491- 495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
478 &XS87	٨٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
١٨٣	٤٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
١٢٨& ٤٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٣٠, ١٥ & ٣٠٣	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثى بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
١٦٨& ١٥	٧٥٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٥-١-٥ منتجات الشيكولاتة المقلدة ومنتجات بدائل الشيكولاتة				
١٨٨& ١٦١	٥٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	956	أليتام	Alitame
	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	442	املاح الامونيا لحمض الفوسفاتيديك	Ammonium salts of phosphatidic acid
١٩١& ١٦١	٣٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame

١٦١ & ١١٣	٥٠٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
١٣	١٥٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٩٧ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٣٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٣	٥٠٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
	١٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٧٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٦١ & ١٧	٥٠٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
١٨١	٢٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٣٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates

	١٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
٣٦٦	٢٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
٣٦٦	٣٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	١٠٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦١	٥٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكراريات	Saccharins
٣	الممارسات التصنيعية الجيدة	904	الشيلاك المبيض	Shellac, bleached
٤٢	١٥٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	495-491	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
١٦١	٨٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٦٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٦٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٦٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٥	٥٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢-٥ الحلوى متضمنة الحلوى الجافة والطرية، النوجات، عدا ما ذكر فى المجموعات (١-٥)، (٣-٥) و (٤-٥)				
161&XS309R	٣٠٠ مجم/كجم	956	أليتام	Alitame
XS309R	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٨	٢٠٠ مجم/كجم	160b(i)	مستخلص الأناتو، أساسه بيكسين	Annatto extracts, bixin, based
3& XS309R	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع النحل	Beeswax
13& XS309R	١٥٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates

	١٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
XS309R	٣٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٥٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
15,130& XS309R	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15,130& XS309R	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
3 & XS309R	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150b	كاراميل II - كبريتات الكاراميل	Caramel II - sulfite caramel
XS309R	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
XS309R	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
178 & XS309R	٣٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
3 & XS309R	٥٠٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
XS309R	٥٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
XS309R	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
XS309R	٥٠٠ مجم/كجم	1503	زيت الخروع	Castor oil
	٣٠٠ مجم/كجم	100(i)	الكرمين	Curcumin
17, 156,477 & XS309R	٥٠٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
XS309R	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
XS309R	١٠٠٠ مجم/كجم	637	ايثيل مالتول	Ethyl maltol
XS309R	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
27 & XS309R	١٠٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para
XS309R	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
XS309R	٢٠٠ مجم/كجم	172(i)- (iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides

XS309R	٢٠٠ مجم/كجم	636	مالتول	Maltol
3 & XS309R	ممارسات التصنيع الجيدة	905c(i)	شمع الميكروكريستالين	Microcrystalline wax
3&XS309R	٢٠٠٠ مجم/كجم	905d	زيت معدنى على اللزوجة	Mineral oil, high viscosity
158, 478& XS309R	٣٣٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٩	١٠٠ مجم/كجم	160c(ii)	مستخلص البابريكا	Paprika extract
33 &XS309R	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii);(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
XS309R	١٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
367&XS309R	٢٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
XS309R	٣٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
XS309R	١٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
161& XS309R	٣٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
15, 130&XS309R	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
XS309R	٥٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
XS309R	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
XS309R	١٠٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
477, 163 &XS309R	٥٠٠ مجم/كجم	954(i) -(iv)	السكرينات	Saccharins
3 & XS309R	ممارسات التصنيع الجيدة	904	شيلاك المبيض	Shellac, bleached
XS309R	١٠٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائى خلاص الصوديوم	Sodium diacetate
42&XS309R	١٥٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates

XS309R	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
26,199&XS309R	٧٠٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
478, 164 &XS309R	١٨٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
348&XS309R	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
348&XS309R	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
348 &XS309R	٥٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
161 &XS309R	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
45, XS309R & 450	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
	٣٠٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
15, 130 &XS309R	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثى بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
15&XS309R	٥٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine carmosine
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	الكربون النباتى	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
١-٢-٥ الحلوى الجافة				
٤٧٨, ١٥٦ & ١٨٨	٥٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
٤٤٠, ١٨٥	٣٠ مجم/كجم	160b(ii)	مستخلص الأناتو أساسه نوربيكسن	Annatto extracts, based -norbixin
١٤٨ & ٤٧٨	٣٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٤٤١	٥٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
	٧٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	٥٣٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
٤٤٢	١٠٠ مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow

	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
٢-٢-٥ الحلوى الطرية				
157,478,188& XS309R	١٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
185,440&443	٣٠ مجم/كجم	160b(ii)	مستخلص الأناتو أساسه نوربيكسن	Annatto extracts, norbixin-based
148,478& XS309R	٣٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
	١٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
XS309R	١٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
181&XS309R	١٧٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
XS309R	٢٠٠٠ مجم/كجم	907	هيدروجين عديد الديسين	Hydrogenated poly-1-decenes
XS309R	٤٥٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
	١٠٠ مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow
XS309R	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
٣-٢-٥ النوجات و المرزبان				
١٨٨ & ٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٨٥	٣٠ مجم/كجم	160b(ii)	مستخلص الأناتو أساسه نوربيكسن	Annatto extracts, norbixin-based
١٩١ & ٤٧٨	٣٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
	٥٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine(carmosine)
	١٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	١٠٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
	١٠٠ مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty

فقط لحلويات الخضر والفاكهة الملمعة ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	220-228	ثنائى أكسيد الكبريت والكبريتيت	Sulphur dioxide - sulphites
لحلويات الكاكاو فقط ٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	442	فوسفات الامونيوم	Ammonium phosphatides
فقط لحلويات الفاكهة غير المضاف لها سكر أو منخفضة الطاقة ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	962	ملح اسيرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
فقط لحلويات الفاكهة غير المضاف لها سكر أو منخفضة الطاقة ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
فقط لحلويات اللين أو الفاكهة أو الكاكاو منخفضة الطاقة وغير المضاف لها سكر ٤٧٩	٥٠ مجم/كجم	959	نيو هيسبيردين DC	Neohesperidine DC
٣-٥ لبنان المضغ				
١٨٨&٤٧٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	956	ألبيتام	Alitame
	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
	١٠٠ مجم/كجم	123	أمرانت	Amaranth
٨	٣٠٠ مجم/كجم	160b(i)	مستخلص الأناتو -أساسه البكسين	Annatto extracts, bixin-based
١٨٥	٥٠ مجم/كجم	160b(ii)	مستخلص الأناتو أساسه نوربيكسين	Annatto extracts, norbixin-based
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	951	اسيرتام	Aspartame
	١٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
١٣	١٥٠٠ مجم/كجم	210 -213	البنزوات	Benzoates

	٣٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
	٣٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٣٠٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
١٣٠	٤٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠	٤٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150b	II كاراميل، كبريتات الكاراميل	Caramel II - sulfite caramel
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٣	١٢٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
	٥٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٢١٠٠ مجم/كجم	1503	زيت الخروع	Castor oil
	٧٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٤٤	٣٠٠ مجم/كجم	100(i)	الكرمين	Curcumin
٤٧٧&١٧	٣٠٠٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	459	بيتا سيكلو ديسترين	Cyclodextrin, beta-
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	٥٠ مجم/كجم	127	ايرثروسين	Erythrosine
	١٠٠٠ مجم/كجم	637	ايثيل مالتول	Ethyl maltol
	٣٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	٥٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract

	١٥٠٠ مجم/كجم	314	جواياك راتنج	Guaiac resin
٢٧	١٥٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para
	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
١٦١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	172(i) -(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٢٥ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
	٢٠٠ مجم/كجم	636	مالتول	Maltol
٣	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	905c(i)	شمع الميكروكرستالين	Microcrystalline wax
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	905d	زيت معدنى على اللزوجة	Mineral oil, high viscosity
٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٩	١٥٠ مجم/كجم	160c(ii)	مستخلص البابريكا	Paprika extract
٣٣	٤٤٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	1521	جليكول عديد الاثيلين	Polyethylene glycol
	٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٥٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٢٠٠ مجم/كجم	430, 431	إستيارات عديد الأوكسى ايثيلين	Polyoxyethylene stearates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	1201	بيروليدون عديد الفينيل	Polyvinylpyrrolidone

	٣٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٣٠	١٠٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
	٥٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٤٤٥	٣٠ مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow
	١٠٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	٢٥٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	904	الشلاك المبيض	Shellac, bleached
١٧٤ & ٦	١٠٠ مجم/كجم	554	سليكات الامونيوم والصوديوم	Sodium aluminosilicate
٤٢	١٥٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٢٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
	١٥٠٠٠ مجم/كجم	484	سترات الاستياريل	Stearyl citrate
٢٦	٣٥٠٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
٤٧٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٣٤٨	١٢٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكروز	Sucroglycerides
٣٤٨	١٢٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	١٢٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس	Sunset yellow FCF
٤٥	٣٠٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
	٣٠٠ مجم/كجم	102	الترتازين	Tartrazine

١٣٠	٤٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
	١٥٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرول	Tocopherols
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحاصلان	Extracts of rosemary
٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	650	خلات الزنك	Zinc acetate
فقط كمادة تلميع ٤٧٩	٢٠٠٠ مجم/كجم	907	هيدروجين عديد الديسين	Hydrogenated poly-1-decene
فقط في الخالية من السكر ٤٧٩	٣٠٠٠ مجم/كجم	927b	كارباميد	Carbamide
كمحسن نكهة مع السكر ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
٤-٥ مواد التزيين (مثل المستخدمة للمخبوزات الفاخرة)، مواد التغطية (عدا الفاكهة) والصوصات الحلوة				
١٨٨&٤٧٨	٥٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
	١٠٠ مجم/كجم	123	أمرانت	Amaranth
٨	٨٠ مجم/كجم	160b(i)	مستخلص الأناتو، أساسه البكسين	Annatto extracts, bixin-based
٤٤٦&١٨٥	٢٥ مجم/كجم	160b(ii)	مستخلص الأناتو أساسه نوربيكسين	Annatto extracts, norbixin-based
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
٤٤٧	٣٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
١٣	١٥٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٥٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
	٥٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٥٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown ht
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene

	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150b	كاراميل II - كبريتات الكراميل	Caramel II - sulfite caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٤٠٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	١٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	٥٠٠ مجم/كجم	100(i)	الكرمين	Curcumin
٤٧٧ & ١٧	٥٠٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	١٠٠ مجم/كجم	127	الاريثروسين	Erythrosine
	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	٥٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٣٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٠٠ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
٣	٢٠٠٠ مجم/كجم	905d	زيت معدني عالي اللزوجة	Mineral oil, high viscosity
٤٧٨	١٠٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٢٠١

٣٩	١٠٠ مجم/كجم	160c(ii)	مستخلص البابريكا	Paprika extract
٣٣	١٥٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٣٦٨	٢٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٥٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٥٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٤٠٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٤٤٥	٥٠ مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow
	١٠٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	٥٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	ممارسات التصنيع الجيدة	904	الشيلاك المبيض	Shellac, bleached
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٢٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides

٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استراتات السكرولز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٨٧ & ٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473a	استراتات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٨٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
	٥٠٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
١٥	٥٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
فقط لحلوى السكر الحمراء المغطاة بالشيكولاته ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	160d	ليكوبين	Lycopene
٤٧٩	٤٠ مجم/كجم	220-228	ثنائي أكسيد الكبريت - والكبريتيت	Sulphur dioxide - sulphites
للوصفات فقط ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
فقط لحلويات الجيلي ٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	426	هيموسليلوز الصويا	Soybean hemicellulose
لحلويات الشيكولاته فقط ٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	442	فوسفاتيد الأمونيوم	Ammonium phosphatides
لحلويات الشيكولاته فقط ٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	492	ثلاثي استيرات السوربيتان	Sorbitan tristearate
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	900	ثنائي ميثيل عديد السيلوكزان	Dimethyl polysiloxane
كمادة تلميع فقط ٤٧٩	٢٠٠٠ مجم/كجم	907	هيدروجين عديد الديسين	Hydrogenated poly-1-decene

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٢٠٣

فقط للحلويات المعتمده على النشا منخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	962	ملح اسيرتام- ايسيلفام	Aspartame- Acesulfame salt
فقط للحلويات المعتمده على النشا منخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
فقط للحلويات غير المضاف لها سكر ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	959	نيو هيسبيردين DC	Neohesperidine DC
فقط للحلويات غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٢٧٠ مجم/كجم	960	جليكوسيتيدات الأستيبيول	Steviol glycosides
١-٦ الحبوب الكاملة، المكسورة، أو رقائق، متضمنة الأرز				
98&XS202	٨٠٠ مجم/كجم	905d	زيت معدنى على اللزوجة	Mineral oil, high viscosity
15&XS202	١٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
٢-٦ الدقيق والنشا بأنواعهما (متضمنة مسحوق فول الصويا)				
	ممارسات التصنيع الجيدة	1100(i)	الفا اميلاز من بكتريا اسبارجلس أوريزا- فار	Alpha-amylase from <i>aspergillus oryzae</i> var.
XS152	ممارسات التصنيع الجيدة	1100(iii)	الفا اميلاز من بكتريا باسلس سبتلس	Alpha-amylase from <i>bacillus subtilis</i>
XS152	ممارسات التصنيع الجيدة	1100(vi)	انزيم كربوهيدريز من بكتريا باسيلس ليكينيفورميس	Carbohydrase from <i>bacillus</i> <i>licheniformis</i>
186 &XS152	٣٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترترك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol

١-٢-٦ الدقيق بأنواعه				
٤٧٢	٣٠٠ مجم/كجم	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid, L-
٤٦٧	٤٥ مجم/كجم	927a	ازو ثنائى كاربوناميد	Azodicarbonamide
٤٦٨	٧٥ مجم/كجم	928	بيروكسيد البنزويل	Benzoyl peroxide
٥٧	ممارسات التصنيع الجيدة	516	كبريتات الكالسيوم	Calcium sulfate
٤٧١, ٨٧	٢٥٠٠ مجم/كجم	925	كلورين	Chlorine
٢٨ & ٢٥	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٢٢٥, ٣٣ ٤٦٩	٢٥٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	ممارسات التصنيع الجيدة	1101(i)	انزيمات محللة للبروتين (بروتيز) من الاسبرجيلس أوريذى فار	Protease from <i>aspergillus oryzae</i> var
25&XS152	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
6, 252 &XS152	١٦٠٠ مجم/كجم	541(i),(ii)	فوسفات صوديوم الألمونيوم	Sodium aluminium phosphates
	٣٠٠ مجم/كجم	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
186& XS152	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
44&470	٢٠٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
45, 186, XS152	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
15, 186& XS152	٥٠٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
25&XS152	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate

٢-٢-٦ النشا بأنواعه				
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٤٤	٥٠ مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
٤٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	920	سيستين L	L-cysteine
٣-٦ حبوب الإفطار، متضمنة لفائف الشوفان				
١٨٨&٤٧٨	١٢٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٢٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١&٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
	٢٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٩٦&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٩٦&١٥	١٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
١٨٩	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٥٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا الكاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٤٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٢٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٧٥ مجم/كجم	172(i) -(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
٤٧٨	١٦٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٣٦٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١٩٦ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٧٧	١٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	٣٥٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
فقط لمنتجات الإفطار المبنوثة ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	160b(ii)	اناثو، نوربيكسين	Annatto, Norbixin
فقط لمنتجات الإفطار المبنوثة ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
فقط لمنتجات الإفطار المبنوثة ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	163	انثوسيانين	Anthocyanins

فقط لمنتجات حبوب الإفطار المبثوقة التي تحتوى على ١٥%الياف وعلى الأقل ٢٠% ردة ومنخفضة الطاقة أو غير مضاف لها سكر ٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- ايسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
فقط لمنتجات حبوب الإفطار المبثوقة التي تحتوى على ١٥%الياف وعلى الأقل ٢٠% ردة ومنخفضة الطاقة أو غير مضاف لها سكر ٤٧٩	١٠ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
٦- ٤- ١ المعجنات الطازجة و النودلز والمنتجات المشابهة				
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginate acid
٢٤٧ & ٦	٣٠٠ مجم/كجم	523	كبريتات الومنيوم وامونيوم	Aluminium ammonium sulfate
	٢٠٠ مجم/كجم	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid, L
	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٢١١ & ٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثانى أكسيد الكربون	Carbon dioxide

٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	424	الكوردلان	Curdlan
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
	٧٠٠ مجم/كجم	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكونو دلتا لاكتون	-Glucono delta lactone
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك (L.D.DL)	Lactic acid, L, D, and DL
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والحمض الدهني للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بللورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٢٠٩

	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٢١١ & ٣٣	٢٥٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١١٠٠٠ مجم/كجم	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
٢١١	ممارسات تصنيع جيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٣٧٠	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
٣٧٠	١٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
	٦٠٠٠ مجم/كجم	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
	ممارسات التصنيع الجيدة	350(ii)	مالات الصوديوم DL	Sodium DL malate

	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٣٧٠ & ٣٤٨	٢٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٧٠ & ٣٤٨	٢٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٧٠ & ٣٤٨	٢٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
١٢٨ & ٤٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
٢١١	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٦-٤-٢ المعجنات الجافة والنودلز والمنتجات المشابهة				
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	اديبات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	403	ألجينات الامونيوم	Ammonium alginate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid, l-
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	634	٥- ريبونوكليوتيدات الكالسيوم	Calcium 5'- ribonucleotides
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
٢٥٦	٢٠٠ مجم/كجم	302	أسكوربات الكالسيوم	Calcium ascorbate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	516	كبريتات الكالسيوم	Calcium sulfate

٢١١	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
٢١١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٢١١	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جيوانيلات ثنائي الصوديوم	-Disodium 5' guanylate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- انيوسينات ثنائي الصوديوم	Disodium 5'- inosinate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	635	٥- ريبو نيوكليوتيدات ثنائي الصوديوم	-Disodium 5' ribonucleotides
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	نشا فوسفات ثنائي	Distarch phosphate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجالان	Gellan gum
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour

٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتك (L.D.DL)	Lactic acid, L-, D- and DL
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض الماليك DL	Malic acid, DL-
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى الصوديوم L	Monosodium L- glutamate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكاسيد النيتروز	Nitrous oxide
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٢١١ & ٣٣	٩٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate

٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب او شيما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٢١١	٥٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالميتيك والاستياريك مع الأمونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٢٥٦	٢٠٠ مجم/كجم	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	576	جلوكونات الصوديوم	Sodium gluconate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٢١١ & ١١	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
٢١١	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٣٤٨ & ٢١١	٤٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨ & ٢١١	٤٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات الأحماض الدهنية للسكروز	Sucrose esters of fatty acids

٣٤٨ & ٢١١	٤٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
٢١١	٥٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
٢٥٦	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٦-٤-٣ المعجنات سابقة الطهي والنودلز والمنتجات المشابهة				
١٩٤	١٠٠ مجم/كجم	123	امارنت	Amaranth
٢١١ & ١٠	٥٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
13 & XS249	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
153 & XS249	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
١٩٤	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150b	II كاراميل، كبريتات الكراميل	Caramel II- sulfite caramel
١٧٣ & ١٥٣	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٥٣	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨ & ١٥٣	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٥٣	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٤٧٤، ١٥٣	١٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٥٣	١٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٩٤	٥٠٠ مجم/كجم	100(i)	الكرمين	Curcumin
١٥٣	١٠٠٠ مجم/كجم	459	بيتا سيكلو ديسترين	Cyclodextrin, beta-

	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٩٤	٢٩٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
٢١١, ٣٣ ٤٧٥	٢٥٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٥٣	٥٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
١٩٤	٢٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١٩٤	٥٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
١٩٤ & ٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	430, 431	إستيرات عديد الأوكسى ايثلين	Polyoxyethylene stearates
١٥٣	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٣٠, ١٥ ٢١١ &	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
١٩٤	١٠٠٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
٣٧١ & ١٩٤	٥٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
١٥٣ & ٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٤٧٣, ١٥٣	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٢١١ & ٤٢	٢٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
١٩٤ & ٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
٣٧١ & ١٩٤	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٣٤٨ & ١٩٤	٢٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides

٣٤٨ & ١٩٤	٢٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات الأحماض الدهنية للسكرور	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨ & ١٩٤	٢٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكرور النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٧٦، ٤٤٤	٢٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
١٥٣	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس	Sunset yellow FCF
١٢٨ & ٤٥	٧٥٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٩٤	٣٠٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
٢١١	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٥-٦. حلو أساسه الحبوب والنشا (مثل بودنج الأرز، بودنج التابيوكا)				
١٨٨ & ١٦١	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠ & ٢	٥٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١ & ١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٥٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٥٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٥٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٥٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٧٥ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٦١ & ١٧	٢٥٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol

٢١	٣١٥ مجم/كجم	385, 386	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	٢٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	١٥٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٧٥ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
١٦١	٣٣ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	٣ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
٣٣	٧٠٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٩٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجليسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٥٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٥ & ٢	٩٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٤٠٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins

١٦١	١٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٦٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	١٦٥ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
١٦١	٤٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٥٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٢٨٦٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	التترات	Tartrates
١٥	٥٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٦-٦ خلطات (على سبيل المثال لتغطية الأسماك أو الطيور الداجنة)				
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٥٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٥٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol

٣٣	٥٦٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٦	١٠٠٠ مجم/كجم	541(i),(ii)	فوسفات صوديوم الألومنيوم	Sodium aluminium phosphates
٤٢	٢٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	١٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	٥٠ مجم/كجم	104	أصفر كينولين	Quinoline Yellow
٤٧٩	٣٥ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S
٤٧٩	٥٥ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٤٧٩	٥٠ مجم/كجم	160b(i),(ii)	اناتو ، بيكسين ، نوربيكسين	Annatto, Bixin, Norbixin
٦-٧ منتجات الأرز المجهزة أو سابقة الطهي، متضمنة كيك الأرز (النوع الشرقي فقط)				
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٥٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel

٧٢	٢٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
فقط للحبوب السابق طبخها ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	310-320	جالات البروبيل، ثلاثى بوتيل هيدروكينون، وبوتيل هيدروكسى الانيسول	Propyl gallate, Tertiary butylhydroquinone and Butylated hydroxyanisole
فقط للأرز المطبوخ سريعاً ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والجلسريدات الاحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Acetic acid esters of mono and diglycerides of fatty acids
فقط للأرز المطبوخ سريعاً ٤٧٩	٤٠٠٠ مجم/كجم	481-482	لاكتيلات الاستيرول للسوديوم والكالسيوم	Sodium and calcium Stearoyl lactylates
٦-٨-١ مشروبات أساسها فول الصويا				
	١٥٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٧٨	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٣٤٧	٢٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٣٣	١٣٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins

٢٦	٢٠٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
	٤٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٦-٨-٣ خثرة فول الصويا (توفو)				
٣٣	١٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٦-٨-٨ منتجات بروتين فول الصويا الأخرى				
XS175	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
XS175	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٧-٠ المخبوزات				
١٥ & ١٠	١٠٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٨٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسى الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٨٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسى التولوين	Butylated hydroxytoluene
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٢٥	٣٠٠٠ مجم/كجم	905d	زيت معدنى عالى اللزوجة	Mineral oil, high viscosity

٧٢ & ١١	١٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	160b	اناتو ، نوربيكسين	Annatto, Norbixin
١-٧ الخبز بأنواعه ومنتجات المخازن العادية ومخاطبيها				
١٨٨ & ١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٩١ & ١٦١	٤٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٦١	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٦٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٦١	٧٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	٣٠٠٠ مجم/كجم	430, 431	إستيرات عديد الأوكسى ايثلين	Polyoxyethylene stearates
	١٥٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
	٤٠٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
١٦١	٦٥٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٣٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٣٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٣٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٣٨٨ & ٤٥	٤٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١-١-٧ الخبز والملفوفات				
١٢٦ & ٣٦	٣٠٠٠ مجم/كجم	905e	زيت معدنى متوسط اللزوجة	Mineral oil, medium viscosity
٣٧٢	١٠٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجليسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٣٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٢٢٣

١٩٥ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
١-١-٧ الخبز المتخمّر باستخدام الخميرة والخبز المصنّع بطرق خاصة				
	٤٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٣٨٨	٣٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢-١-٧ خبز الصودا				
٢٢٩ & ٣٣	٩٣٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	٣٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢-١-٧ المقرمشات، ما عدا المقرمشات الحلوة				
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٢٤٦ & ٦	١٠٠ مجم/كجم	523	كبريتات الالمونيوم والامونيوم	Aluminium ammonium sulfate
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٨١	٢٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract

٢٢٩ & ٣٣	٩٣٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	٦٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١١	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٢٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٢٤٦ & ٦	١٠٠ مجم/كجم	541(i),(ii)	فوسفات صوديوم الألمونيوم	Sodium aluminium phosphates
١١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٣٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
١٩٥&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٣-١-٧ منتجات المخبوزات العادية الأخرى (مثل البجل، خبز البيت، المفن الإنجليزي)				
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٢٤٤ , ٦ ٢٤٦&	١٠٠ مجم/كجم	523	كبريتات الألمونيوم والامونيوم	Aluminium ammonium sulfate
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٢٢٩& ٣٣	٩٣٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates

	٦٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١١	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٣٠ & ١٥	١٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
٢٤٤, ٦ ٢٤٦ &	١٠٠ مجم/كجم	541(i),(ii)	فوسفات صوديوم المونيوم	Sodium aluminium phosphates
١١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
١-٧-٤: منتجات الخبز، متضمنة حشو و لبابة الخبز				
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٧٨	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١١٦	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٦١ & ٦٢	٦, ٤ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٨١	٢٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٢٩ & ٣٣	٩٣٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)- (iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١١	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates

١٩٥&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
٥-١-٧ أنواع الخبز والمخبوزات المسواة بالبخار				
&٢٤٦,٦ ٢٤٨	٤٠ مجم/كجم	523	كبريتات الالومنيوم والامونيوم	Aluminium ammonium sulfate
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٢١٦	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٢٢٩&٣٣	٩٣٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١١	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
&٢٤٦,٦ ٢٤٨	٤٠ مجم/كجم	541(i),(ii)	فوسفات صوديوم المونيوم	Sodium aluminium phosphates
١١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٣٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٦-١-٧ الخلطات المستخدمة في الخبز والمخبوزات العادية				
٢٤٦,٦ ٢٤٩&	٤٠ مجم/كجم	523	كبريتات الالومنيوم والامونيوم	Aluminium ammonium sulfate
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٢٢٩&٣٣	٩٣٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates

١١	١٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١١	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١١	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٢٤٦, ٦ ٢٤٩&	٤٠ مجم/كجم	541(i),(ii)	فوسفات صوديوم المونيوم	Sodium aluminium phosphates
١١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
	١٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
فقط لخبز المولت ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a-d	الكاراميلات	Caramels
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	263	خلات الكالسيوم	Calcium acetate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك للجلسريدات الاحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Acetic acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472d	استرات حمض الترتريك للجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472f	خليط استرات حمض الخليك وحمض الترتريك لجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mixed acetic and tartaric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
٢-٧ المخبوزات الفاخرة (الحلوة، المالحة، المشهية) ومخاليطهم				
١٨٨ & ١٦٥	١٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	160b	أناتو نوربيكسن	Annatto norbixin
١٩١ & ١٦٥	١٧٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame

١١٣ & ٧٧	١٠٠٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
١٦١	٢٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
١٦١	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	١٢٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٧٥ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٦٥ & ١٧	١٦٠٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢٧	٣٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
١٦١	٢٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٠٠ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
١٦٥ & ١٦١	٨٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٢٣٣	٦.٢٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
٢٢٩ & ٣٣	٩٣٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix); 451(i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates

	٣٠٠٠ مجم/كجم	430, 431	إستيارات عديد الأوكسى ايتلين	Polyoxyethylene stearates
	٣٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	١٥٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦٥	١٧٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٣	مماراست التصنيع الجيدة	904	الشيلاك، المبيض	Shellac, bleached
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
١٦٥ & ١٦١	٧٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	اوليجو سكروز النوع ١ والنوع II	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٤	٥٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
	٥٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٧-٢-١ الكيك، الكوكيز و الفطائر (مثل المحشوة بالفاكهة أو أنواع الكاسترد)				
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	475	استر عديد الجليسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٣٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٤٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٣٨٩	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols

٢-٢-٧ المخبوزات الفاخرة الأخرى (مثل الدونات، السويت رول، السكون، والمافن)				
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٢٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٤٥	٥٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٣-٢-٧ مخاليط المخبوزات الفاخرة (مثل الكيك، البان كيك)				
٤٥١	١٦٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١٥ & ١٩٦	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
١١	١٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٤٥ & ١١	٨٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترتريك	Tartrates
١١	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
فقط في مخاليط الكيك ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	311-320	ثلاثي بوتيل هيدروكينون، وبيوتيل هيدروكسي الانيسول	Tertiary butylhydroquinone, Butylated hydroxyanisole
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحاصلان	Extracts of rosemary
٤٧٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٤٧٩	٤٠٠٠ مجم/كجم	483	ترترات الستيريل	Stearyl tartrate
فقط كمادة تلميع لمنتجات المخبوزات الفاخرة المغطاة بالشيكولاته ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
فقط في اقماص بسكويت، الثلوجات الخالية من السكر ٤٧٩	٥٠ مجم/كجم	959	نيوهيسبيبيردين DC	Neohesperidine DC

٨- ٠ اللحوم ومنتجات اللحوم، متضمنة اللحوم الداكنة ولحوم حيوانات الصيد				
4,16,XS88,XS89, XS96, XS97&XS98	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
3, 4, 16, XS88,XS89, XS96, XS97 & XS98	ممارسات التصنيع الجيدة	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
4, 16, ٣ XS88,XS89, XS96, XS97 & XS98	ممارسات التصنيع الجيدة	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٨-١ اللحوم، اللحوم الداكنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة				
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جيوانيلا تثنائي الصوديوم	Disodium 5'-guanylate
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- انيوسينات ثنائي الصوديوم	Disodium 5'-inosinate
١٦ & ٣, ٤	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	624	جلوتامات احادى الامونيوم L	Monoammonium l-glutamate
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى الصوديوم L	Monosodium l-glutamate
١٦ & ٤	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset yellow FCF
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	129	أحمر الالورا AC	Allura Red AC
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant Blue FCF
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	155	بنى HT	Brown HT
٨-١-١ اللحوم، اللحوم الداكنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة، كاملة أو مقطعة				
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الفوسفاتية	Acetylated distarch phosphate
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	406	آجار	Agar

٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1101(iii)	بروميليان	Bromelain
٣٢٦ & ١٦,٤	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
١٧٨ & ١٦,٤	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose

٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل ايثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	سليلوز متناهي البلورة (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٣٢٦ & ٧١, ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالميتيك والاستياريك مع الأمونيا، الكالسيوم البوتاسيوم، الصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم البوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate

٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
٣٢٦ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٢-١-٨ اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة، المفرومة				
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Acetylated distarch phosphate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, l-
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate
٢٨١ & ١٦, ٤	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
١١٧, ١٦, ٤, ١٧٨	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
١٦ & ٤	٢٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٦ & ٤	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
٢٨١ & ١٥	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid

٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	315	حمض الاريثروبليك (حمض الايزو اسكوربيك)	Erythorbic acid (isoascorbic acid)
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
٩٤, ١٦ & ٩٤	١٠٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسى بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
	٢٠٠ مجم/كجم	384	سترات الايزوبروبيل	Isopropyl citrates
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل ايثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose

٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	سليولوز متناهي البلورة (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليولوز	Powdered cellulose
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشيما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٢٨١ & ٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح الميرستيك والبالمتيك والاستياريك مع الأمونيا والكاليوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكاليوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٢٣٧

٢٨١ & ١٥	٣٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	333(iii)	سترات ثلاثى الكالسيوم	Tricalcium citrate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
٢٨١	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٢-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد كاملة أو قطع لأى منهم				
15, 130, XS96 &XS97	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسى الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15, 130, 167, XS96 &XS97	١٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسى التولوين	Butylated hydroxytoluene
16,178,XS96 &XS97	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
16,XS96& XS97	٥٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
4,16,XS96 &XS97	٣٠مجم/كجم	127	ايرثروسين	Erythrosine
3,4, XS96 &XS97	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
16,XS96& XS97	٥٠٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
XS96 &XS97	٥٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
15, 130,XS96 & XS97	٢٠٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
16,XS96& XS97	١٠٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
XS96 &XS97	١٠٠٠مجم/كجم	262(ii)	ثنائى خلات الصوديوم	Sodium diacetate
16,XS96& XS97	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset yellow FCF

15, 130, 167, XS96 &XS97	١٠٠مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
XS96 &XS97	٥٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١-٢-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداخنة، ولحوم حيوانات الصيد غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع لأي منهم				
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(iii);343(i)-(iii);450(i)-(iii)-(v)-(vii)-(ix); 451 (i)-(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
فقط للبسطة ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	100	الكرمين	Curcumin
فقط للسجق ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
فقط للبسطة ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	101	الريبوفلافينات	Riboflavins
فقط البسطة ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	120	حمض الكارمينك والكارمين	Carminic acid, Carmine
فقط للسجق ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	120	حمض الكارمينك والكارمين	Carminic acid, Carmines
فقط للسجق ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a-d	الكاراميلات	Caramels
فقط للسجق ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	160a	الكاروتينويدات	Carotenes
فقط للسجق ٤٧٩	١٠ مجم/كجم	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
فقط للسجق ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin

لمعاملة سطح السجق المعامل بالتجفيف ٤٧٩	١ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	249-250	النتريت	Nitrites
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	251-252	النترات	Nitrates
فقط اللحوم الجافة ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	310-320	جالات البروبيل، ثلاثي بوتيل هيدروكينون وبيوتيل هيدروكسي الانيسول	Propyl gallate, Tertiary butylhydroquinone and Butylated hydroxyanisole
فقط اللحوم المصنعة والمحفوظة ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	315-316	حمض الاريثروبك ارثيروبات الصوديوم	Erythorbic acid. Sodium erythrobate
فقط للحوم التي تحتوي اقل من ١٠% دهن ماعد السجق المجفف ٤٧٩	١٥ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
فقط للحوم التي تحتوي على دهون اعلى من ١٠% دهن ماعد السجق المجفف. وكذلك اللحم المجفف ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
فقط السجق المجفف ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
لمعاملة اسطح السجق ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	553b	التلك	Talc

كمحسن للنكهة فقط ٤٧٩	٥ مجم/كجم	959	نيوهيسبيبيردين DC	Neohesperidine DC
٨-٢-١-١ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) غير المعاملة حراريا كاملة أو قطع				
٤٢ & ٣	٢٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٨-٢-١-٢ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) والمجففة وغير المعاملة حراريا كاملة أو قطع				
١٣ & ٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٢٠٠ مجم/كجم	384	سترات الايزوبروبيل	Isopropyl citrates
	٦ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin (pimaricin)
٤٢ & ٣	٢٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٨-٢-١-٣ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المتخمرة، وغير المعاملة حراريا كاملة أو قطع				
٤٢ & ٣	٢٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٨-٢-٢ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعاملة حراريا في صورة كاملة أو قطع				
٣٩٦	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
330,233 XS96 & XS97	٢٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
٢٨٨ & ٣٢	٨٠ مجم/كجم	249, 250	النترات	Nitrites
٢٨٩ & ٣٣	١٣٢٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(iii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii)-(v)-(vii)-(ix); 451(i)-(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
161, XS96 & XS97	٥٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
3,42,XS96 & XS97	٢٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٢٤١

373,XS96 &XS97	٢٠٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
15,XS96& XS97	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
15,XS96 & XS97	٥٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
فقط للسجق والباتيه ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
فقط للسجق والباتيه ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	120	حمض الكارمينك، الكارمين	Carminic acid, Carmines
فقط للانشون اللحوم ٤٧٩	٢٥ مجم/كجم	129	أحمر الألورا AC	Allura Red AC
فقط للسجق والباتيه ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a-d	الكاراميلات	Caramels
فقط للسجق والباتيه ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	160a	الكاروتينات	Carotenes
فقط للسجق والباتيه ٤٧٩	١٠ مجم/كجم	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
فقط للسجق والباتيه ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
فقط معاملة اسطح السجق الجاف ٤٧٩	١ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin
فقط للحوم المعالجة والمحفوظة ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	315-316	حمض ارثروبليك، ارثروبوات الصوديوم	Erythorbic acid Sodium erythrobate
فقط للحوم الجافة ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	310-320	جالات البروبيل، ثلاثي بوتيل هيدروكينون، وبيوتيل هيدروكسي الانيسول	Propyl gallate, Tertiary butylhydroquinone and Butylated hydroxyanisole

٤٧٩	١٥٠٠ مجم/كجم	427	صمغ كاسيا	Cassia gum
لمعاملة أسطح السجق ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	553b	التلك	Talc
٣-٢-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المجمدة كاملة أو قطع				
٣٧٤ & ٣	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٣	٩٥٠ مجم/كجم	905d	زيت معدني عالي اللزوجة	Mineral oil, high viscosity
٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii)-(v)-(vii)-(ix); 451 (i)-(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
٤٢ & ٣	٢٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٣-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد في صورة مفرومة				
15, 130, XS88, XS89 & XS98	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15, 130, 162, XS88, XS89 & XS98	١٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
4, 290 & XS88	٣٠ مجم/كجم	127	اريثروسين	Erythrosine
16, XS88, XS89 & XS98	٥٠٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
32, 286 & 287	٨٠ مجم/كجم	249, 250	النترات	Nitrites
33, 302 & XS88	٢٢٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii)-(v)-(vii)-(ix); 451 (i)-(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates

XS88, XS89 & XS98	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
15, 130, XS88, XS89 & XS98	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
XS88, XS89 & XS98	٣٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
16, XS88, XS89 & XS98	١٠٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
XS88, XS89 & XS98	١٠٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
42, XS88, XS89 & XS98	١٥٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
15, 130, 162, XS88, XS89 & XS98	١٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
XS88, XS89 & XS98	٥٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٨-٣-١ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد الغير معاملة حراريا في صورة مفرومة				
١١٨	٢٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٣١٥ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٤٥	٥٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٨-٣-١-١ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحه) الغير معاملة حراريا بالتسوية في صورة مفرومة				
١١٨ & ١٦, ٤	١٠٠ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
١٧٨ & ١١٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٦	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٦	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset yellow FCF
فقط للسجق ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
فقط للبسطرمة ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	100	الكرمين	Curcumin

فقط للبسطرمة ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	101	الريبوفلافينات	Riboflavins
فقط للسجق ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a-d	الكاراميلات	Caramels
فقط للسجق ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	160a	الكاروتينات	Carotenes
فقط للسجق ٤٧٩	١٠ مجم/كجم	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
فقط للسجق ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
معاملة اسطح السجق المعالج بالتجفيف ٤٧٩	١ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	249-250	النتريت	Nitrites
٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	251-252	النترات	Nitrates
فقط اللحوم المجففة ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	310-320	جالات البروبيل، ثلاثي بوتيل هيدروكينون، وبيوتيل هيدروكسي الانيسول	Propyl gallate, Tertiary butylhydroquinone and Butylated hydroxyanisole
٤٧٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	338-341, 343 and 450-452	الفوسفات	Phosphoric acid - phosphates - di-, tri- and polyphosphates
فقط اللحوم المحتوية على اقل من ١٠% دهون ماعدا السجق المجفف ٤٧٩	١٥ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
فقط اللحوم المحتوية على أعلى من ١٠% دهون ماعدا السجق المجفف ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary

فقط اللحوم المجففة ٤٧٩	١٥٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
فقط السجق المجفف ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
معاملة اسطح السجق ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	553b	التلك	Talc
كمحسن للنكهة ٤٧٩	٥ مجم/كجم	959	نيوهيسبيردين DC	Neohesperidine DC
٢-١-٣-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعالجة (شامله المملحة) والمجففة الغير معاملة حراريا بالتسويه في صورة مفرومة				
١٣ & ٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٧٨	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٦	٢٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٢٠٠ مجم/كجم	384	سترات ايزوبروبيل	Isopropyl citrates
٨١ & ٣	٢٠ مجم/كجم	235	نتاميسين (بيماريسين)	Natamycin (pimaricin)
	١٣٥ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٣-١-٣-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المتخمرة الغير معاملة حرارية في صورة مفرومة				
١٧٨	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٦	٢٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٦	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٢-٣-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، واللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المعاملة حراريا في صورة مفرومة				
161, XS88, XS89&XS98	٢٥ مجم/كجم	129	أحمر الألورا AC	Allura red AC
XS88, 178 XS89& XS98	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
XS89, XS88 &XS98	٢٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable

16, XS88 XS89&XS98	٢٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
XS88, 21, XS89&XS98	٣٥ مجم/كجم	385, 386	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
٣٧٧	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
233& 377	٢٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
161 ,XS88 , XS89 &XS98	٥٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
XS88, XS89 & XS98	٢٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
202, 26, XS88,XS89& XS98	١٠٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
15, XS88 XS89& XS98	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
15, 373, XS96 & XS97	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
XS88 ,16, XS89& XS98	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
XS88, 45, XS89& XS98	٥٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٣-٣-٨ المنتجات المصنعة من اللحوم، اللحوم الداجنة، ولحوم حيوانات الصيد المجمدة في صورة مفرومة				
١٧٨& ١٦	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٦	٥٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٣٧٤&٣	٣١٥ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٣	٩٥٠	905d	زيت معدني عالي اللزوجة	Mineral oil, high viscosity
١٦	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset yellow FCF
٤٥	٥٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٤-٨ أغلفة اللحوم وأغلفة منتجات اللحوم الصالحة للأكل (مثل أغلفة السجق)				
١٦	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٥٠٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٢٤٧

١٧٨&١٦	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٥٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٤&٣	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
	٥٠٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٣٦مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
٧٢	١٠٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
٢٣٣	٧مجم/كجم	234	النيسين	Nisin
٣٣	١١٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٣٦٥	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
٣٦٥	٥٠٠٠مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	١٥٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٦	٥٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٦	١٠٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٢٢٢,٤٢ ٣٦٥&	١٠٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
١٦	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٣٦٥&٤٥	٢٠٠٠مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٣٦٥	٥٠٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols

ما عدا الغلاف الخارجي للبيسطرمة الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	140-141	الكلورفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls, Chlorophyllins, copper Complex
ما عدا الغلاف الخارجي للبيسطرمة الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a , b , c , d	الكاراميلات	caramels
ما عدا الغلاف الخارجي للبيسطرمة الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتي	Vegetable carbon
ما عدا الغلاف الخارجي للبيسطرمة الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
ما عدا الغلاف الخارجي للبيسطرمة الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
ما عدا الغلاف الخارجي للبيسطرمة الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
ما عدا الغلاف الخارجي للبيسطرمة الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate

فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	100	الكرمين	Curcumin
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	102	الترترازين	Tartrazine
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	120	الكارمينات	Carminic acid, Carmines
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	129	أحمر الألورا AC	Allura red AC
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	131	باتنت الأزرق V	Patent Blue V
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant Blue FCF
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	142	أخضر S	Green S

فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	155	بنى HT	Brown HT
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160e	بيتا-أبو-٨' كاروتينال	Beta-apo-8'- carotenal (C 30)
فقط للغلاف الخارجي الصالح للأكل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	161b	ليوتين	Lutein
١-٩ الأسماك الطازجة ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات والرخويات والشوكيات				
4, 16, XS292, XS312 &XS315	٣٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١-١-٩ الأسماك الطازجة				
٥٠, ١٦, ٤ &	٣٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٥٠, ١٦, ٤ & ١٧٨	٣٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٥٠, ١٦, ٤ &	١٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٤	٣٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٥٠, ١٦, ٤ &	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٥٠, ١٦, ٤ &	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset yellow FCF
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331	سترات الصوديوم	Sodium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	332	سترات البوتاسيوم	Potassium citrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333	سترات الكالسيوم	Calcium citrates
٢-١-٩ القشريات والرخويات والشوكيات الطازجة				
390, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, l-
4,16,XS292, XS312& XS315	٥٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
390,XS312& XS315	الممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الصوديوم والكالسيوم	Sodium and calcium ascorbate
4, 16,178, XS292, XS312& XS315	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
4, 16, XS292, XS312& XS315	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
390,XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
390, XS312&XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
390, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	315	حمض الاريثروبيك (حمض الازواسكوربيك)	Erythorbic acid (isoascorbic acid)
390, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
390, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكسيد النتروز	Nitrous oxide

390, XS312&XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكوربات الصوديوم	Sodium ascorbate
390, XS312&XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	316	اريثروبات الصوديوم (ايزوأسكوربات الصوديوم)	Sodium erythorbate (sodium isoascorbate)
44,390, XS312&XS315	١٠٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
4, 16, XS292, XS312&XS315	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
فقط للقشريات الطازجة والمجمدة تجميد عميق ٤٧٩	٢ مجم /كجم	586	٤-هكسيل ريزورسينول	4-Hexylresorcinol
٢-٩ الأسماك المصنعة ومنتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات والشوكيات				
144, 188, XS36, XS92, XS95, XS165, XS166, XS167, XS189, XS190, XS191, XS222, XS236, XS244, XS292, XS311, XS312&XS315	٢٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
144, 191, XS36, XS92, XS95, XS165, XS166, XS167, XS189, XS190, XS191, XS222, XS236, XS244, XS292, XS311, XS312&XS315	٣٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame

XS36,XS92, XS95,XS165, XS166,XS167, XS189 XS190,XS191, XS222,XS236, XS244, XS292, XS311,XS312 & XS315	٣٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
95, XS36, XS92, XS95, XS165, XS166,XS167, XS189, XS190, XS191,XS222, XS236,XS244, XS292, XS311, XS312& XS315	٣٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
95,304,XS36, XS92,XS95, XS165,XS167, XS189,XS190, XS191,XS222, XS236,XS244, XS292,XS311, XS312&XS315	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
253,391,XS36, XS92,XS95, XS167, XS189, XS190, XS191, XS222, XS236,XS244, XS292,XS311, XS312&XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم - ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
437,307,392, XS92, XS167, XS189,XS191, XS222, XS236, XS244, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate

253,391,XS36, XS92, XS95, XS167, XS189, XS190, XS191, XS222, XS236,XS244, XS292,XS311, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
XS36, XS92, XS95, XS165,XS166, XS167, XS189, XS190, XS191, XS222,XS236, XS244,XS292, XS311, XS312 &315	ممارسات التصنيع الجيدة	576	جلوكونات الصوديوم	Sodium gluconate
XS36, XS92, XS95, XS165,XS166, XS167, XS189, XS190, XS191,XS222, XS236,XS244, XS292, XS311, XS312 &315	ممارسات التصنيع الجيدة	333(iii)	سترات ثلاثى الكالسيوم	Tricalcium citrate
253,391,XS36, XS92, XS95, XS167, XS189,XS190, XS191, XS222, XS236,XS244, XS292,XS311, XS312&XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate

253,391,XS36, XS92, XS95, XS167, XS189,XS190, XS191, XS222, XS236,XS244, XS292,XS311, XS312&XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
فقط للسوريى ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	101	الريبوفلافينات	Riboflavins
فقط للسوريى ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	140	الكلوروفيلات والكلوروفيلينات	Chlorophylls, Chlorophyllins
فقط للسوريى ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	141	مركبات النحاس للكلوروفيلات والكلوروفيلينات	Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins
فقط للسوريى ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتى	Vegetable carbon
فقط للسوريى ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
فقط للسوريى ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
فقط للسوريى ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins

فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	172	أكاسيد الحديد	Iron oxides and hydroxides
فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	102	الترتازين	Tartrazine
فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	120	حمض الكارمينك - الكارمينات	Carminic acid, Carmines
فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	131	باتنت الأزرق V	Patent Blue V
فقط للسوري ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)

فقط للسوريمي ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant Blue FCF
فقط للسوريمي ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
فقط للسوريمي ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
فقط للسوريمي ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
فقط للسوريمي ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	160e	بيتا-أبو-٨ ' كاروتينال	Beta-apo-8'- carotenal (C 30)
فقط للسوريمي ومشابهاته وبدائل السردين ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	161b	لوتين	Lutein
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والأسماك المدخنة ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
القشريات قبل الطهي ٤٧٩	٢٥٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin

فقط لعجينه الأسماك والقشريات والقشريات قبل الطهى والأسماك المدخنة ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	101	الريبوفلافينات	Riboflavins
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والأسماك المدخنة ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
فقط القشريات قبل الطهى ٤٧٩	٢٥٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
فقط لبدائل السالمون ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس	Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والأسماك المدخنة ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	120	الكوشنيل حمض الكرمينك الكارمينات	Cochineal, Carminic acid, Carmines
القشريات قبل الطهى ٤٧٩	٢٥٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Cochineal, Carminic acid, Carmines
فقط لعجينه الأسماك والقشريات	١٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
القشريات قبل الطهى ٤٧٩	٢٥٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
فقط بدائل السالمون ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والقشريات قبل الطهى ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	140	الكلوروفيلات والكلوروفيلينات	Chlorophylls, Chlorophyllins

فقط لعجينه الأسماك والقشريات والقشريات قبل الطهى والأسماك المدخنه ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	141	مركبات النحاس للكلوروفيلات والكلوروفيلينات	Copper complexes of chlorophylls and chlorophyllins
فقط لعجينه الأسماك والقشريات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
فقط القشريات قبل الطهى ٤٧٩	٢٥٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والقشريات قبل الطهى ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a,d	الكاراميلات	Caramels
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والأسماك المدخنه ٤٧٩	١٠٠ مجم /كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
فقط القشريات قبل الطهى ٤٧٩	٢٥٠ مجم /كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والقشريات قبل الطهى والأسماك المدخنه ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتى	Vegetable carbon

فقط لعجينه الأسماك والقشريات والقشريات قبل الطهي والأسماك المدخنه ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
فقط لعجينه الأسماك والقشريات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
فقط القشريات قبل الطهي ٤٧٩	٢٥٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والقشريات قبل الطهي ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
فقط لعجينه الأسماك والقشريات والقشريات قبل الطهي والأسماك المدخنه ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
فقط لعجينه الأسماك والقشريات ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٩-٢-١ الأسماك المجمدة، الأسماك الفيلية، منتجات الأسماك، متضمنة القشريات، الرخويات والشوكيات				
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol

XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائى النشا الاسيتلية	Acetylated distarch phosphate
3,53,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
16,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
95,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
XS92, XS36, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 XS315&	ممارسات التصنيع الجيدة	403	ألجينات الامونيوم	Ammonium alginate
307, 392, XS189, XS190, XS 191, XS 222, XS236, XS312& XS 315	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L-
10,392,XS36, XS92,XS95, XS190,XS191, XS312&XS315	١٠٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters

95,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	٥٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
15, 180, 392, XS36,XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS312& XS315	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15, 180, 392, XS36,XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS312& XS315	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
XS92, XS36, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 XS315&	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
308,392,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكوربات الكالسيوم	Calcium ascorbate
95, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate

95,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	٣٥مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
95, 178, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	١٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
391,XS36, XS92, XS95, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
332,391,XS36, XS92, XS95, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
331,391,392, XS36, XS95, XS190, XS191, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
392,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
3,53,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch

95,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جوانيلات ثنائى الصوديوم	Disodium 5'- guanylate
95,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- اينوزينات ثنائى الصوديوم	Disodium 5'- inosinate
95,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	635	٥ ريبونوكليوتيدات ثنائى الصوديوم	Disodium 5'- ribonucleotides
308,392,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	315	حمض ارثروبيك (حمض الايزو اسكوربيك)	Erythorbic acid (isoascorbic acid)
21,392,XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS312 &XS315	٧٥مجم/كجم	385, 386	ايتيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
XS36,XS92, XS95,XS165, XS190,XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
73, 391, XS36, XS92,XS95, XS190, XS191, XS292, XS312 &XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum

16, XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
16, XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسى بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
16, XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسى بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
95, XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum

16, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك وللأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
392, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
332, 391, XS36, XS92, XS95, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose

XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل ايثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
16, XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
95, XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى صوديوم	Monosodium l- glutamate
308, 392, XS36, XS92, XS95,XS165, XS190, XS191, XS312&XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكسيد النتروز	Nitrous oxide
XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
16, XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins

33, 393, 394, XS36, XS191, XS292& XS312	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii)-(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديدى الدكستروز	Polydextroses
٢٤١	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
٣٩٥	٣٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
16, XS36, XS92, XS95, XS165,XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
332, 391, XS36, XS92, XS95, XS190, XS191, XS292,XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشيميا البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)

95, XS36, XS92, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	١٠٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
71, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالمتيك والاستياريك مع الأمونيا، الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
XS36, XS92, XS95, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
332, 391, XS36, XS92, XS95, XS190, XS191, XS292, XS312 & XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
308, 392, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS312&XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	316	إريثروبات الصوديوم (إيزو أسكوربات الصوديوم)	Sodium erythorbate (sodium isoascorbate)
19, 44, 139, 392, XS36, XS165, XS190, XS191, XS312 & XS315	١٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites

95, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
73, XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
XS36, XS92, XS95, XS165, XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراكانث	Tragacanth gum
391, XS36, XS92, XS95, XS190, XS191, XS292, XS312& XS315	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٢-٢-٩ الأسماك المجمدة، فليه السمك ومنتجات الأسماك المغطاة بخلاطة مناسبة، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات				
41 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض خليك ثلجي	Acetic acid- glacial
16 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	اديبات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1401	النشا المعامل بالحمض	Acid treated starch

XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٣٣٢ & ٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجنيك	Alginic acid
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1402	نشأ معامل بالقلوى	Alkaline treated starch
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	403	ألجينات الامونيوم	Ammonium alginate
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	503(i)	كربونات الامونيوم	Ammonium carbonate
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	503(ii)	كربونات امونيوم الهيدروجينية	Ammonium hydrogen carbonate
٣٠٧ & ٣٠٦	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid
١٠	١٠٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
16 & XS166	٥٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللاع FCF	Brilliant blue FCF
15,180 & XS166	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15,180 & XS166	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
139 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate
16 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
41 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
41 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	150a	كاراميل ١ كراميل ساده	Caramel I- plain carmel
16, 95, 178 & XS166	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines

١٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٣٠٤	١٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٣٣٢ & ١٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
٦١	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
309 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جوانيلات ثنائى صوديوم	Disodium 5- Guanylate
309&XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- اينوسينات ثنائى صوديوم	Disodium 5- inosinate
309 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	635	٥- ريبونوكليوتيد ثنائى صوديوم	Disodium 5- ribonucleotides
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائى النشا	Distarch phosphate
139 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	315	حمض اريثروبيك (حمض الازو اسكوربيك)	Erythorbic acid (isoascorbic acid)
21&XS166	٧٥مجم/كجم	385,386	ايتيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
41 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
41&XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجلسرول	Glycerol
16 & XS166	٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
١٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
16 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (Acacia Gum)

٣٣٢ & ٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسي بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1442	هيدروكسي بروبيل فوسفات ثنائي النشا	Hydroxypropyl distarch phosphate
٣٣٢ & ٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxy propyl starch
XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
41 , 325, 332 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
16 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acids esters of glycerol
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
16 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnisium carbonate
XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
16 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnisum hydroxide
16 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	504(ii)	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnisium hydroxide carbonate
41&XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
٣٣٢ & ١٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
41,325,332 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose Gel)

٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	622	جلوتامات احادى البوتاسيوم	Monopotassium L- Glutamate
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى الصوديوم	Monosodium L- Glutamate
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1410	فوسفات احادى النشا	Monostarch phosphate
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
١٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectin
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphates distarch phosphate
٢٩٩ & ٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i)-(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
16,95 & XS166	٥٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
41 & XS161	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	501(ii)	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية	Potassium hydrogen carbonate
16 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose

٣٣٢&١٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشيميا البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
41 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
16 &XS166	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
16, 71 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالمتيك والاستياريك مع الأمونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic , palmitic and stearic acids with ammonia , calcium , potassium and sodium
16 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
41 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
٣٣٢&٢١٠	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٣٣٢&١٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
41 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	350(ii)	مالات الصوديوم DL	Sodium DL- malate
41&XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	365	فيومارات الصوديوم	Sodium fumarates
41	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
41 &XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	500(iii)	سيسكوى كربونات الصوديوم	Sodium sesquicarbonate
٦٣	ممارسات التصنيع الجيدة	1420	خلات النشا	Starch acetate
16 &XS166	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF

73 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
15,46 & XS166	٢٠٠ مجم/كجم	388,389	ثيوثنائي البروبيونات	Thiodipropionates
15 & XS166	٢٠٠ مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
16 & XS166	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
١٧٧	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٣-٢-٩ منتجات الأسماك المفرومة المجمدة في صوص الكريمة، متضمنة القشريات والرخويات والشوكيات				
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض الخليك الثلجي	Acetic acid, glacial
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid, L
١٦	٥٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
١٧٨ & ١٦	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
١٦	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan

٩٥	٤٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض ستريك	Citric acid
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
٣١١	ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جوانيلات ثنائى صوديوم	Disodium 5'- guanylate
٣١١	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- اينوسينات ثنائى صوديوم	Disodium 5'- inosinate
٣١١	ممارسات التصنيع الجيدة	635	٥- ريبونيوكلئوتيد ثنائى صوديوم	Disodium 5'- ribonucleotides
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجلسرول	Glycerol
٩٥ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسى بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum

	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	504(ii)	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide carbonate
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL-
	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٣١١	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى صوديوم	Monosodium l- glutamate
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins

٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i)-(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
٩٥ & ١٦	٥٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشيميا البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
١٦	٣٠٠مجم/كجم	101(i), (ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالميك والاستياريك مع الأمونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate

١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل سليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	350(ii)	مالات الصوديوم DL	Sodium DL- malate
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	365	فيومارات الصوديوم	Sodium fumarates
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
١٩٥&١٦	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٩-٢-٤ الأسماك المطهية و/أو المقلية ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات والشوكيات				
	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض خليك ثلجى	Acetic acid, glacial
	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, l-
	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
٣١٢	ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جوانيلات ثنائى صوديوم	Disodium 5'- guanylate
٣١٢	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- اينوسينات ثنائى صوديوم	Disodium 5'- inosinate
٣١٢	ممارسات التصنيع الجيدة	635	٥- ريبونيوكلوتيد ثنائى صوديوم	Disodium 5'- ribonucleotides
	ممارسات التصنيع الجيدة	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid

	ممارسات التصنيع الجيدة	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	504(ii)	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL-
٣١٢	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات أحادي الصوديوم	Monosodium L- glutamate
	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	350(ii)	مالات الصوديوم DL	Sodium DL- malate
	ممارسات التصنيع الجيدة	365	فيومارات الصوديوم	Sodium fumarates
	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٩-٢-٤-١ الأسماك المطهية ومنتجاتها				
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٣٢٥	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
٩٥	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٩٥	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
١٧٨	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines

٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٩٥	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٣٢٥& ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
٩٥& ٦٢	٣٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
٢١	٥٠مجم/كجم	385, 386	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجلسرول	Glycerol
٩٥	٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٣٢٥& ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
٣٢٥& ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسي بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
٣٢٥& ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٩٥	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum

٣٢٥&١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
٣٢٥&١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل ايثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
٣٢٥&١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)-(iii); 342(i)-(ii);343(i)- (iii);450(i)-(iii)- (v)-(vii),(ix); 451 (i),(ii); 452(i)- (v);542	الفوسفات	Phosphates
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextroses
٤١٢	١٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids

٤١٢	١٠٠٠مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
٩٥	٥٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٣٢٥ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
٣٢٥ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
٩٥	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦١	٥٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	املاح أحماض الميرستيك والبالميتيك والاستياريك مع الامونيا، الكالسيوم، البوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	املاح حمض الاوليك مع الكالسيوم، البوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
٣٢٥ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٣٢٥ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
٤٢	٢٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٣٤٨, ٢٤١	٤٥٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨, ٢٤١	٤٥٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨, ٢٤١	٤٥٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٩٥	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF

٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ تارا	Tara gum
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
٣٢٧ & ٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٢-٤-٢-٩ القشريات، الرخويات، والشوكيات المطهية				
٢٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
	٢٥٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٢٥٠ & ٦	٢٠٠مجم/كجم	523	كبريتات الالمونيوم والامونيوم	Aluminium ammonium sulfate
٨٢ & ١٣	٢٠٠٠مجم/كجم	210:203	البنزوات	Benzoates
	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٧٨	٢٥٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٣٢٥ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
	١٠٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسى بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسى بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
١٦	٢٥٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester

١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i)-(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	٢٥٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب او شيما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
	٣٠٠مجم/كجم	101(i), (ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٣٢٥ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٣٢٥ & ١٦	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
٨٢ & ٤٢	٢٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٤٤	١٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
	٢٥٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٩-٢-٤-٣ الأسماك المقلية ومنتجاتها متضمنة القشريات، الرخويات والشوكيات				
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٣٢٥ & ٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar

٣٣٢ & ٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
١٦	٥٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
١٧٨ & ٩٥, ١٦	٥٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
١٦	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٣٢٥, ٤١ & ٣٣٢	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
٩٥	٤٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجلسرول	Glycerol
٩٥ & ١٦	١٠٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٣٢٥, ٤١ & ٣٣٢	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
٣٢٥, ٤١ & ٣٣٢	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسي بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
٣٢٥, ٤١ & ٣٣٢	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum

٣٢٥,٤١ ٣٣٢&	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
٤١٩	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
٣٢٥,٤١ ٣٣٢&	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
٣٢٥,٤١ ٣٣٢&	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextroses
٤١	٥٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
٣٢٥,٤١ ٣٣٢&	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose
٣٢٥,٤١ ٣٣٢&	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشيماء البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan

١٦	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	املاح أحماض الميرستيك والبالميتيك والستياريك مع الامونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	املاح حمض الاوليك مع الكالسيوم، البوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
٣٢٥, ٤١ ٣٣٢&	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٣٢٥, ٤١ ٣٣٢&	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
١٦	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
٤١	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٩-٢-٥ الأسماك المدخنة، المجففة، المتخمرة، و/أو المملحة ومنتجاتها، متضمنة القشريات المملح منها، الرخويات، والشوكيات				
437, XS167, XS189,XS222, XS236&XS244	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض خليك ثلجي	Acetic acid- glacial
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate

300,XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
300, 332, XS167, XS189, XS222,XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
382,XS167, XS189,XS222, XS236&XS244	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
8,382,XS167,X S189,XS222,X S236&XS244	١٠مجم/كجم	160b(i)	مستخلص الاناتو، اساسه البليكسين	Annatto extracts, bixin-based
XS167,XS189, XS222,XS236 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك	Ascorbic acid, l-
13,121,333,XS1 67,XS189,XS22 2&XS236	٢٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
15, 196,XS167, XS189, XS222, XS236,XS244 &XS311	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15, 196,XS167, XS189, XS222, XS236,XS244 &XS311	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
300,XS167, XS189,XS222, XS236,XS244& XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride

437, XS167, XS189, XS222, XS236 &XS244	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
22, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	١٥مجم/كجم	161g	كانثانثين	Canthaxanthin
59, 382, XS167, XS189, XS222, XS236 &XS244	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
22, 178, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	٣٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
300, 332, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	٢٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
437, XS167, XS189, XS222 &XS236	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
29, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جوانيلات ثنائي صوديوم	Disodium 5-Guanylate

29, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- اينوزينات ثنائي الصوديوم	Disodium 5-inosinate
29, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	635	٥- ريبونيكليوتيدات ثنائي الصوديوم	Disodium 5-ribonucleotides
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
22, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	١٠٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
300, 332, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
300, 332, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسي بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose

300, 332, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
22, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	٢٥٠ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
300, 332, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
382, XS167, XS189, XS222, XS236 & XS244	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك L.D. and DL	Lactic acid L-D and DL
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin

XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	504(ii)	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide carbonate
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض الماليك DL	Malic acid, DL
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
300,332, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليولوز	Methyl cellulose
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليولوز	Methyl ethyl cellulose
300,332, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)

300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di-glycerides of fatty acids
29, 313, XS167, XS189, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى الصوديوم	Monosodium glutamate
59, 382, XS167, XS189, XS222, XS236, & XS244	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
33, 334, XS167, XS189, XS236, XS244, XS311, 413, 420	٢٢٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i), (ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
22, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	١٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
230, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 & XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate

300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
382, XS167, XS189, XS222, XS236& XS244	ممارسات التصنيع الجيدة	326	لاكتات البوتاسيوم	Potassium lactate
300,332, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	powder Cellulose
300, 332,XS167, XS189, XS222, XS236, XS244&XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب او شيما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
15, 196,XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	١٠٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
22, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	املاح أحماض الميرستيك والبالمتيك والستياريك مع الامونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	املاح حمض الاوليك مع الكالسيوم، البوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium

XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
300,332, XS167,XS189, XS222,XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
300, 332, XS167,XS189, XS222, XS236, XS244& XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	350(ii)	مالات الصوديوم DL	Sodium DL- malate
382, XS167, XS189, XS222, XS236&XS244	ممارسات التصنيع الجيدة	316	ايزوأسكوربات الصوديوم	Sodium erythorbate (sodium isoascorbate)
XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	365	فيومارات الصوديوم	Sodium fumarates
437,XS167, XS189, XS222, XS236 &XS244	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
20,42,XS189, XS222&XS236	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates

44, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	٣٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
382, XS167, XS189, XS222, XS236& XS244	١٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
45,128,382, XS167,XS189, XS222, XS236 &XS244	٢٠٠مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
382, XS167, XS189, XS222, XS236& XS244	١٠٠مجم/كجم	102	الترتازين	Tartrazine
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
300, XS167, XS189, XS222, XS236, XS244 &XS311	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٣-٩ الأسماك المحفوظة جزئيا ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات				
144 ,188 &XS291	٢٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
144 ,191 &XS291	٣٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
113 &XS291	٢٠٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
13 ,120 &XS291	٢٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates

15,180 &XS291	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15,180 &XS291	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
95 &XS291	٣٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
95 &XS291	٣٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
95 &XS291	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
27 &XS291	١٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
161 &XS291	١٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
42 &XS291	١٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
144 &XS291	١٢٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٩-٣-١ الأسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات، في صورة متبلّة و/أو في جيلي				
١٦	٥٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٦ & ١٧٨	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٦	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٦	٤٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٦	٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii), (v)-(vii),(ix); 451 (i)-(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٤١٤	١٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids

١٦	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٤٤	١٦٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
١٤٤ & ٢٦	١٠٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٢-٣-٩ الأسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات، في صورة مخفلة و/أو في محلول ملحي				
١٦	٥٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٧٨ & ١٦	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٦	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٦	٤٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٢١	٢٥٠مجم/كجم	385, 386	إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الأسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٦	١٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
٤١٥	١٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١٦	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٤٤	١٦٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٢٦	١٦٥مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٣-٣-٩ بدائل السالمون، الكافيار، ومنتجات بطارخ الأسماك الأخرى				
XS291	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الألورا AC	Allura red AC

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٣٠١

XS291	٥٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
XS291	١٥مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
178&XS291	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
XS291	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
XS291	٢٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
XS291	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
XS291	١٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
XS291	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
XS291	١٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
XS291	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
33&XS291	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i), (ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
XS291	٥٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
XS291	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
26 &XS291	١٠٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
XS291	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
ماعدا الكافيار ٤٧٩	٣٠٠مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
ماعدا الكافيار ٤٧٩	٣٠٠مجم/كجم	131	باتنت الأزرق V	Patent Blue V
ماعدا الكافيار ٤٧٩	٣٠٠مجم/كجم	142	أخضر S	Green S

٣٠٢ الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠

Brilliant black BN (black PN)	الأسود اللامع BN (أسود PN)	151	٣٠٠ مجم /كجم	ماعد الكافيار ٤٧٩
Brown HT	بنى HT	155	٣٠٠ مجم /كجم	ماعد الكافيار ٤٧٩
Beta-apo-8'- carotenal (C 30)	بيتا-أبو-٨' كاروتينال	160e	٣٠٠ مجم /كجم	ماعد الكافيار ٤٧٩
Lutein	ليوتين	161b	٣٠٠ مجم /كجم	ماعد الكافيار ٤٧٩
Quinoline Yellow	أصفر الكينولين	104	٢٠٠ مجم /كجم	ماعد الكافيار ٤٧٩
Amaranth	امارانت	123	٣٠ مجم /كجم	ماعد الكافيار ٤٧٩
Lycopene	الليكوبين	160d	٣٠ مجم /كجم	ماعد الكافيار ٤٧٩
Sorbic acid – sorbate; Benzoic acid – benzoates	حمض السوربيك - السوربات حمض البنزويك - البنزوات	200-213	٢٠٠٠ مجم /كجم	فقط منتجات الأسماك نصف المحفوظة متضمنة منتجات بطارخ الأسماك ٤٧٩
Erythrobinic acid Sodium erythrobinate	حمض الاريتروبيك اريتروبات الصوديوم	315,316	١٥٠٠ مجم /كجم	فقط منتجات الأسماك المحفوظة ونصف المحفوظة ٤٧٩
٩-٣-٤ الأسماك ومنتجاتها المحفوظة جزئيا، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات (مثل معجون السمك)، عدا المجموعات الغذائية من ٩-٣-١ إلى ٩-٣-٣				
Allura red AC	أحمر الالورا AC	129	٣٠٠ مجم/كجم	
Carmines	الكارمينات	120	١٠٠ مجم/كجم	١٧٨
Carotenes, beta-, vegetable	البيتا كاروتينات النباتية	160a(ii)	١٠٠٠ مجم/كجم	١٦

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٣٠٣

٩٥	٧٥مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٦	١٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٩٥	٥٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
١٩٣ & ٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i), (ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	١٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٤٤	١٦٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٩-٤ الأسماك المحفوظة كلياً، متضمنة المعبأ أو المتخمر من الأسماك ومنتجاتها، متضمنة القشريات، الرخويات، والشوكيات				
144, 188, XS3, XS37, XS70, XS90, XS94 & XS119	٢٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
435, XS3, XS70, XS90, XS94 & XS119	٣٠مجم/كجم	123	امرانت	Amaranth
144, 191, XS3, XS37, XS70, XS90, XS94, XS119	٣٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame

113 , XS3, XS37, XS70, XS90, XS94 &XS119	٢٠٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
XS3, XS37, XS70, XS90, XS94 -XS119	٥٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
15,180,XS3, XS37,XS70, XS90,XS94& XS119	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15,180,XS3, XS37,XS70,X S90,XS94& XS119	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	١٥مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
50,XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	٥٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
95,XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	٣٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
16,178,XS3, XS37,XS70, XS90, XS94 &XS119	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	٥٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
95,XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	١٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
95,XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	٥٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٣٠٥

21,310,XS3, XS70,XS94& XS119	٣٤٠مجم/كجم	385, 386	ايثيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
95,XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
16,XS3, XS37,XS70, XS90,XS94 &XS119	١٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
XS3,XS37, XS70,XS90, XS94 &XS119	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
95,XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	٥٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
161, XS3,XS37, XS70, XS90 ,XS94 & XS119	١٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
33, 436, XS3, XS94&XS119	٢٢٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii), (v)-(vii),(ix); 451 (i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
435,XS3,XS70, XS90,XS94 & XS119	٥٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
95,XS3,XS37, XS70,XS90, XS94&XS119	٥٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
144, XS3- XS37, XS70, XS90, XS94, XS119	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins

26,XS3,XS37, XS70,XS90,X S94 &XS119	١٠٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
144,XS3, XS37, XS70, XS90, XS94 &XS119	١٢٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
44, 140, XS3, XS37,XS70, XS90, XS94 & XS119	١٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
95,435,XS3, XS70,XS90, XS94 & XS119	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
435,XS3, XS70,XS90, XS94 &XS119	٣٠مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
١٠-١١ البيض الطازج				
٤	١٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٤	ممارسات التصنيع الجيدة	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
٤	ممارسات التصنيع الجيدة	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
٤	٢٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٤	٢٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨ & ٤	ممارسات التصنيع الجيدة	120	الكارمينات	Carmines
٤	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٤	١٠٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٤	ممارسات التصنيع الجيدة	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
٤	١٥٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract

١٦١ & ٤	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٤	ممارسات التصنيع الجيدة	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
٤	٥٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٤	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤	ممارسات التصنيع الجيدة	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٢-١٠ منتجات البيض				
١٦١	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
	١٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	١٠٠٠ مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
فقط البيض المجفف والمركز المجمد ومنتجات البيض المجمده تجميد عميق ٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	200-202	حمض السوربيك – سوربات البوتاسيوم (SA)	Sorbic acid - potassium sorbate (SA)
فقط البيض السائل (البياض، صفار أو البيض البيضاء الكاملة) ٤٧٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	200-213	حمض السوربيك - السوربات حمض البنزويك - البنزوات	Sorbic acid- sorbate; Benzoic acid - benzoates

فقط البيض السائل المبستر (بياض، صفار أو البيضة كاملة) ٤٧٩	٦,٢٥ مجم/كجم	234	نياسين	Nisin
فقط البيض السائل (بياض، صفار أو البيضة كاملة) ٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	338-341, 343 and 450-452	الفوسفات	Phosphoric acid — phosphates — di-, tri- and polyphosphates
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
فقط على سطح البيض غير المقشر المسلوق والملون ٤٧٩	٤٥٠٠ مجم/كجم	553b	التلك	Talc
فقط على سطح البيض غير المقشر المسلوق والملون ٤٧٩	٣٦٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
فقط على سطح البيض غير المقشر المسلوق والملون ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	904	الشيلاك	Shellac
فقط لبياض البيض المجفف ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1505	سترات ثلاثي الايثيل	Triethyl citrate
١٠-٢-١ منتجات البيض السائلة				
	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض خليك ثلجي	Acetic acid, glacial
	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
١٣	٥٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates

٢٣٣	٦.٢٥ مجم/كجم	٢٣٤	النيسين	Nisin
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di-glycerides of fatty acids
	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بللورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتك L.D.DL	Lactic acid, L-, D- and DL-
	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum Arabic (acacia gum)
	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	516	كبريتات الكاسيوم	Calcium sulfate
	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate

٦٧ & ٣٣	٤٤٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i), (ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديدى الدكستروز	Polydextroses
	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات بروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالمييك والاسيتاريك مع الأمونيا والكالسيوم واليوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٤٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	سكسينات أوكتنيل الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
	٥٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates

	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
٤٧	٢٥٠٠مجم/كجم	1505	سترات ثلاثي الايثيل	Triethyl citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
١٠-٢-٢ البيض المجمدة				
	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض خليك ثلجي	Acetic acid, glacial
	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك L.D.DL	Lactic acid, L-, D- and DL-

	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بللورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٣٣	١٢٩٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i), (ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextroses
	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشبما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والپالميتيك والاستياريك مع الأمونيا - الكالسيوم البوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate

	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	سكسينات أوكثيل الصوديوم للنشأ	Starch sodium octenyl succinate
	٥٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
١٠-٢-٣ منتجات البيض المجفف و/أو المتخثر بالحرارة				
	٥٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١ & ٤٧	٢٠٠مجم/كجم	385, 386	اينثيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٤٥٢	٥٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
	٥٠٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٤٧	٢٥٠٠مجم/كجم	1505	سترات ثلاثى الايثيل	Triethyl citrate
١٠-٣ البيض المحفوظ، يتضمن البيض المحفوظ عن طريق القلويات، التمليح، والتعليب				
٤	٢٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel

	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٣٣	١٠٠٠ مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii), (ix); 451 (i), (ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
١٠-٤ حلو اساسه البيض (مثل الكاسترد)				
١٨٨ & ٤٧٨	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠ & ٢	٥٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١ & ٤٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٥٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	١٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٥٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٥٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٥٠ مجم/كجم	160a(i), a(iii), e, f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٢	٣٠٠ مجم/كجم	141(i), (ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٤٧٧ & ١٧	٢٥٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	٢٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract

١٦١	٣٠٠مجم/لتر	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٥٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٤٧٨	١٠٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	١٤٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii), (v)-(vii)-(ix); 451 (i),(ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
	٦٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	١٠٠٠مجم/كجم	476	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
	٣٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٥ & ٢	٩٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٣٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٤٠٠٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٤٤	١٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	٢٠٠٠مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلاص الصوديوم	Sodium diacetate
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
٢٦	٣٣٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides

٤٧٨	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٥٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٢٠٠٠مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٧٢	٥٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherol
١-١١-١ سكر أبيض، ديكستروز لامائي، ديكستروز أحادي الماء، سكر الفركتوز				
٤٤	١٥مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
فقط الطعام المسحوق الجاف ٤٧٩	١٠٠٠٠مجم/كجم	551-553	ثاني أكسيد السليكون السليكات	Silicon dioxide- silicates
١-١١-٢ مسحوق السكر (سكر بودرة)، مسحوق الدكستروز				
٤٦٥, ٥٦	١٥٠٠٠مجم/كجم	552	سليكات الكالسيوم	Calcium silicate
٤٦٥, ٥٦	١٥٠٠٠مجم/كجم	504(i)	كربونات ماغنسيوم	Magnesium carbonate
٤٦٥, ٥٦	١٥٠٠٠مجم/كجم	553(i)	سليكات الماغنسيوم المحضرة	Magnesium silicate synthetic
٥٦, ٣٣ & ٤٦٥	٦٦٠٠مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٤٦٥, ٥٦	١٥٠٠٠مجم/كجم	551	ثاني أكسيد السليكون غير المتبلور	Silicon dioxide- amorphous
٤٤	١٥مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites

٣-١-١١ السكر الأبيض المندى، السكر البنى المندى، شراب الجلوكوز السائل، الجلوكوز المجفف، سكر القصب الخام				
١١١ & ٤٤	٢٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٥-١-١١ سكر أبيض مكرر مبلور أو سكر النبات				
٤٤	٧٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٢-١١ السكر البنى فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية رقم ٣-١-١١				
	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٤٤	٤٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٣-١١ محاليل وأشربة السكر، أيضا المحولة (جزئياً)، متضمنة العسل الأسود والمولاس، فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ٣-١-١١				
	٣٠٠مجم/كجم	101(i)-(ii)-(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٤	٧٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٤-١١ سكريات وأشربة أخرى (مثل الزيلوز، شراب المابل، سكريات التغطية)				
١٨٨ & ١٥٩	١٠٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات الجلسرول لحمض الخليك والأحماض الدهنية	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	ادبيات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1401	النشا المعامل بالحمض	Acid-treated starch
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginate acid
١٥٩	٢٠٠مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1402	النشا المعامل بالقوى	Alkaline treated starch
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC

٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	403	ألجينات الامونيوم	Ammonium alginate
١٠	٢٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١ & ١٥٩	٣٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1403	النشا المبيض	Bleached starch
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	263	خلات الكالسيوم	Calcium acetate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
	١٥مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
١٠٠	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
	٥٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٢١٧	٥٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكارجينان	Carrageenan
٦٢	٦٤مجم/كجم	141(i)-(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
١٥٩ & ١٧	٥٠٠مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum

٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربى (اكاسيا)	Gum arabica (Accacia gum)
٢٧	١٠٠مجم/كجم	214 - 218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1442	هيدروكسى بروبيل فوسفات ثنائى النشا	Hydroxypropyl distarch phosphate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسى بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	504(ii)	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide carbonate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose

٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بللورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1410	فوسفات احادى النشا	Monostarch phosphate
١٥٩	٧٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكسيد النيتروز	Nitrous oxide
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٣٣	١٣٢٠مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextroses
١٥٩	٣٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليولوز	Cellulose powder

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٣٢١

٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
٢٥٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i)-(ii)-(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٥٩	٣٠٠ مجم/كجم	954(i),(iv)	السكرينات	Saccharins
٢٥٨ & ٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالميتك والاستياريك مع الأومونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salt of myseric, palmatic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium, and sodium
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	1405	النشا بانواعه المعامل أنزيميا	Starches, enzyme treated
١٦١ & ١٥٩	١٥٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٤	٤٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum

٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate
٢٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٦-١١ محليات المائدة، متضمنة المحليات شديدة الحلاوة				
١٨٨	ممارسات التصنيع الجيدة	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	ممارسات التصنيع الجيدة	956	أليتام	Alitame
١٩١	ممارسات التصنيع الجيدة	951	اسبرتام	Aspartame
	ممارسات التصنيع الجيدة	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
١٣	٢٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
٢١٣	١٢٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧	ممارسات التصنيع الجيدة	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
٩٦ & ٢١	١٠٠٠مجم/كجم	385,386	ايثيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	ممارسات التصنيع الجيدة	961	النيوتام	Neotame
٣٣	١٠٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠٠٠٠مجم/كجم	1521	جليكول عديد الاثيلين	Polyethylene glycol
	٣٠٠٠مجم/كجم	1201	بيروليدون عديد الفينيل	Polyvinylpyrrolidone

	ممارسات التصنيع الجيدة	954(i),(iv)	السكرينات	Saccharins
١٩٢ & ٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	ممارسات التصنيع الجيدة	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
	ممارسات التصنيع الجيدة	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٥	٢٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	957	التوماتين	Thaumatins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	959	نيو هيسبيريدين DC	Neohesperidine DC
٤٧٩	الممارسات التصنيعية الجيدة	969	ادفانتام	Advantame
١٢-١-١ ملح الطعام				
	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	552	سليكات الكالسيوم	Calcium silicate
	ممارسات التصنيع الجيدة	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	530	أكسيد الماغنسيوم	Magnesium oxide
	ممارسات التصنيع الجيدة	553(i)	سليكات الماغنسيوم المحضرة	Magnesium silicate, synthetic
٣٣	٨٨٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates

٧١	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالميتك والاستياريك مع الأمونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
	ممارسات التصنيع الجيدة	551	ثاني أكسيد السليكون غير المتبلور	Silicon dioxide- amorphous
٢٥٤ & ٦	١٠٠٠ مجم/كجم	554	سليكات صوديوم الألومنيوم	Sodium aluminosilicate
٢-١-١٢ بدائل ملح الطعام				
	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض خليك ثلجي	Acetic acid, glacial
	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الالجينيك	Alginic acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L-
	ممارسات التصنيع الجيدة	629	٥- جوانيلات الكالسيوم	Calcium 5'-guanylate
	ممارسات التصنيع الجيدة	633	٥- اينوزينات الكالسيوم	Calcium 5'-inosinate
	ممارسات التصنيع الجيدة	634	٥- ريبونوكليوتيدات الكالسيوم	Calcium 5'- ribonucleotides
	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٥٨	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	623	ثنائي جلوتامات الكالسيوم	Calcium di-L- glutamate
	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate

Calcium silicate	سليكات الكالسيوم	552	ممارسات التصنيع الجيدة	
Carrageenan	الكاراجينان	407	ممارسات التصنيع الجيدة	
Citric acid	حمض الستريك	330	ممارسات التصنيع الجيدة	
Citric and fatty acid esters of glycerol	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	472c	ممارسات التصنيع الجيدة	
Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	472e	١٦٠٠٠ مجم/كجم	
Dipotassium 5'-guanylate	٥- جوانيلات ثنائي البوتاسيوم	628	ممارسات التصنيع الجيدة	
Disodium 5'-guanylate	٥- جوانيلات ثنائي الصوديوم	627	الممارسات التصنيعية الجيدة	
Disodium 5'-inosinate	٥- اينوزينات ثنائي الصوديوم	631	ممارسات التصنيع الجيدة	
Disodium 5'-ribonucleotides	٥- ريبونيوكلوتيد ثنائي صوديوم	635	ممارسات التصنيع الجيدة	
Fumaric acid	حمض الفيوماريك	297	ممارسات التصنيع الجيدة	
Gellan gum	صمغ الجيلان	418	ممارسات التصنيع الجيدة	
Glutamic acid, l(+)-	حمض الجلوتاميك	620	ممارسات التصنيع الجيدة	
Glycerol	الجلسرول	422	ممارسات التصنيع الجيدة	
Guanylic acid, 5'-	٥- حمض الجوانيليك	626	ممارسات التصنيع الجيدة	
Guar gum	صمغ الجوار	412	ممارسات التصنيع الجيدة	
Gum arabic (acacia gum)	صمغ عربي (اكاسيا)	414	ممارسات التصنيع الجيدة	
Hydroxypropyl cellulose	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	463	ممارسات التصنيع الجيدة	
Hydroxypropyl methyl cellulose	هيدروكسي بروبيل ميثيل السليلوز	464	ممارسات التصنيع الجيدة	

Hydroxypropyl starch	هيدروكسي بروبيل النشا	1440	ممارسات التصنيع الجيدة
Inosinic acid, 5'-	٥- حمض الاينوزينيك	630	ممارسات التصنيع الجيدة
Karaya gum	صمغ كاريا	416	ممارسات التصنيع الجيدة
Konjac flour	دقيق الكونجاك	425	ممارسات التصنيع الجيدة
Lactic acid, L-, D- and DL-	حمض اللاكتك L.D.DL	270	ممارسات التصنيع الجيدة
Lactic and fatty acid esters of glycerol	استرات الجلسرول لحمض اللاكتيك وللأحماض الدهنية	472b	ممارسات التصنيع الجيدة
Lecithin	الليسيثين	322(i)	ممارسات التصنيع الجيدة
Magnesium carbonate	كربونات الماغنسيوم	504(i)	ممارسات التصنيع الجيدة
Magnesium chloride	كلوريد الماغنسيوم	511	ممارسات التصنيع الجيدة
Magnesium di-l-glutamate	ثنائي جلوتامات الماغنسيوم L	625	ممارسات التصنيع الجيدة
Magnesium hydroxide	هيدروكسيد الماغنسيوم	528	ممارسات التصنيع الجيدة
Magnesium hydroxide carbonate	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	504(ii)	ممارسات التصنيع الجيدة
Magnesium silicate, synthetic	سليكات الماغنسيوم المحضرة	553(i)	ممارسات التصنيع الجيدة
Magnesium sulfate	كبريتات الماغنسيوم	518	ممارسات التصنيع الجيدة
Malic acid, DL	حمض المالك DL	296	ممارسات التصنيع الجيدة
Mannitol	المانيتول	421	ممارسات التصنيع الجيدة
Methyl cellulose	ميثيل السليلوز	461	ممارسات التصنيع الجيدة
Methyl ethyl cellulose	ميثيل ايثيل السليلوز	465	ممارسات التصنيع الجيدة

	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بلورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)
	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
	ممارسات التصنيع الجيدة	624	جلوتامات احادى الامونيوم I	Monoammonium l-glutamate
	ممارسات التصنيع الجيدة	622	جلوتامات احادى البوتاسيوم	Monopotassium l-glutamate
	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى الصوديوم	Monosodium l-glutamate
	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٣٣	٤٤٠٠ مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	ممارسات التصنيع الجيدة	632	٥- اينوزينات البوتاسيوم	Potassium 5'-inosinate
	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليولوز	Powdered cellulose
	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح أحماض الميرستيك والبالميتك والاستياريك مع الأمونيا والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium

	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
	ممارسات التصنيع الجيدة	551	ثاني أكسيد السليكون غير المتبلور	Silicon dioxide- amorphous
	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
٣١٤	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	365	فيومارات الصوديوم	Sodium fumarates
	ممارسات التصنيع الجيدة	576	جلوكونات الصوديوم	Sodium gluconate
	ممارسات التصنيع الجيدة	553(iii)	التلك	Talc
	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثي البوتاسيوم	Tripotassium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٤٧٩	١١٠ مجم/كجم	534	ترترات ميزو الحديد (III)	Iron (III) meso tartrate
٤٧٩	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	552-553	السليكات	silicates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	626-635	ريبونيوكليوتيدات	Ribonucleotides

١٢-٢ الأعشاب، التوابل، البهارات، والمبتلات مثل متبيلات النودلز سريعة التحضير				
١٨٨ & ١٦١	٢٠٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٠	٥٠٠مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٣٠ & ١٥	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠ & ١٥	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	١٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV -كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٢١	٧٠مجم/كجم	385, 386	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٦١	٣٢مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
١٣٠ & ١٥	٢٠٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
١٣٠ & ١٥	٢٠٠مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
421, XS326,XS327 & XS328	٢٠٠٠مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١٢-٢-١ التوابل والأعشاب				
	٢٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٦١	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٢٢, ٣٤٨	٢٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٤٢٢, ٣٤٨	٢٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٤٢٢, ٣٤٨	٢٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكرول النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٤	١٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites

٢-٢-١٢ المتبيلات والبهارات				
	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٩١ & ١٦١	٢٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٢٠مجم/كجم	161g	كانثاانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٧٨	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٥٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٥٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
	٣٠٠مجم/لتر	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٠٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٠٠مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
٢٢٦ & ٣٣	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٣٥٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦١	١٥٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكراريات	Saccharins

٢٥٥&٦	١٠٠٠مجم/كجم	554	سليكات صوديوم الألومنيوم	Sodium aluminosilicate
٢٦	٣٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١	٧٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٤٢٤, ٤٢٣, ٤٢٥	٢٠٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٤٢٤, ٤٢٣, ٤٢٥	٢٠٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٤	٢٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٧٥٠٠مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
فقط المتبلات مثل مسحوق الكاري ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنتين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
فقط المتبلات مثل مسحوق الكاري ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
فقط المتبلات مثل مسحوق الكاري ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
فقط المتبلات مثل مسحوق الكاري ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
فقط المتبلات مثل مسحوق الكاري ٤٧٩	٥٠٠مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
فقط المتبلات مثل مسحوق الكاري ٤٧٩	٥٠٠مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
فقط المتبلات مثل مسحوق الكاري ٤٧٩	٥٠٠مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
٤٧٩	٥٠مجم/كجم	160d	ليكوبين	Lycopene

٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	200-213	حمض السوربيك - السوربات حمض البنزويك - البنزوات	Sorbic acid - sorbate; Benzoic acid - benzoates
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحاصلان	Extracts of rosemary
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	620-625	الجلوتامات	Glutamic acid - glutamates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	626-635	الريبونوكليوتيدات	Ribonucleotides
١٢-٣ الخل بأنواعه				
١٨٨ & ١٦١	٢٠٠٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٩١ & ١٦١	٣٠٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
٧٨	١٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٢٧	١٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
١٦١	١٢ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	٤٠ مجم/كجم	1201	بيروليدون عديد الفينيل	Polyvinylpyrrolidone
	٣٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكراريات	Saccharins
١٦١	٤٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٤	١٠٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٤٧٩	الممارسات التصنيع الجيدة	150a	الكاراميل السادة	Caramels
١٢-٤ مسترده بأنواعها				
١٨٨	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٥٠٠ مجم/كجم	304, 305	أسترات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١	٣٥٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates

	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٣٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٣٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	٥٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	١٠٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	٧٥مجم/كجم	385, 386	إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الأسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٨١	٢٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٣٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٢مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	٣٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	٣٢٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرارينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	١٣٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
	١٤٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
١٠٦ & ٤٤	٢٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF

٤٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتي	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	172	أكاسيد الحديد	Iron oxides and hydroxides
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline Yellow
٥-١٢ الشوربات والمرق				
478, 188 & XS117	١١٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
161 & XS117	٤٠ مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
161 & 337	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٢٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
478, 188 & XS117	١٢٠٠ مجم/كجم	951	اسبارتام	Aspartame

٩٩	٥٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
٣٣٨, ١٣ ٣٣٩	٥٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٥٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٣٠, ١٥ ٣٤٠	٢٠٠ مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
	٢٥٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٢١٢	٢٥٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٥٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٣٤١	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٣٤١	٣٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
٣٤٢	٤٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
٩٩	٥٠ مجم/كجم	100(i)	الكرمين	Curcumin
XS117	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
181& XS117	٥٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٥٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
XS117	١٠٠ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
XS117	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك إيثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
478 &XS117	٢٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

٣٤٣ & ٣٣	١٥٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل سيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	١٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٢٧, ١٥ & ١٣٠	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
٩٩	٥٠ مجم/كجم	104	أصفر كينولين	Quinoline yellow
٣٤٤	٢٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
477 &XS117	١١٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
XS117	٥٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
٣٣٨, ٤٢ & ٣٣٩	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
26& XS117	٥٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
478 &XS117	٦٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
	٥٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
45, XS117	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٩٩	٥٠ مجم/كجم	102	الترتازين	Tartrazine

١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
٣٤٦	٥٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتي	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	363	حمض السكسينيك	Succinic acid
٤٧٩	٥٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
فقط الشوربات والمرق المجفف ٤٧٩	٢٥٠٠ مجم/كجم	427	صمغ كاسيا	Cassia gum
١٢-٥-١ الشوربات والمارق الجاهزة للأكل، متضمنة المعبأ، المعبأ، والمجمد:				
٣٣٩, ٢٣٣	٥ مجم/كجم	234	النياسين	Nisin
XS117	٤٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
XS117	١٠٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
١٢-٥-٢ مخاليط الشوربات والمارق				
XS117	٣٠ مجم/كجم	161g	كانثزانثين	Canthaxanthin
١٢٧, XS117	٣٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
6 & XS117	٥٧٠ مجم/كجم	554	سليكات صوديوم ألومنيوم	Sodium aluminosilicate
١٢٧, XS117	٢٥٠ مجم/كجم	491-495	استرات سوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty

٦-١٢ الصوصات والمنتجات المشابهة				
188	١٠٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
XS302	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
191	٣٥٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
13	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
XS302	١٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
15 , 130&XS302	٢٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
15 , 130&XS302	١٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
XS302	٣٠مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
XS302	٣٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
178&XS302	٥٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
XS302	٥٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
XS302	١٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
XS302	١٠٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
15 & XS302	٦٠٠مجم/كجم	314	جواياك راتنج	Guaiac resin
27 & XS302	١٠٠٠مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
XS302	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
XS302	٧٥مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
33 & XS302	٢٢٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates

XS302	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
15 ,130&XS302	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
XS302	٣٥٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
XS302	١٦٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
١٢٧ & ٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
١٢٧	٤٥٠ مجم/كجم	955	سكر الوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
44&XS302	٣٠٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
XS302	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
15,130&XS302	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
باستثناء الصوصات أساسها الطماطم ٤٧٩	الممارسات التصنيعية الجيدة	153	كربون نباتي	Vegetable carbon
باستثناء الصوصات أساسها الطماطم ٤٧٩	الممارسات التصنيعية الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنتين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
باستثناء الصوصات أساسها الطماطم ٤٧٩	الممارسات التصنيعية الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
باستثناء الصوصات أساسها الطماطم ٤٧٩	الممارسات التصنيعية الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
باستثناء الصوصات أساسها الطماطم ٤٧٩	الممارسات التصنيعية الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
تشمل جميع المخللات والشاطني والبيكاليلي ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin

تشمل جميع المخللات والشائني والبيكاليلي ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	102	الترتازين	Tartrazine
تشمل جميع المخللات والشائني والبيكاليلي ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
تشمل جميع المخللات والشائني والبيكاليلي ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
تشمل جميع المخللات والشائني والبيكاليلي ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
تشمل جميع المخللات والشائني والبيكاليلي ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
تشمل جميع المخللات والشائني والبيكاليلي ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein

تشمل جميع المخللات والشائني والبيكاليلي ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline Yellow
ماعدًا صلصات الطماطم ٤٧٩	٥٠ مجم/كجم	160d	ليكوبين	Lycopene
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary
٤٧٩	٢٥٠٠ مجم/كجم	427	صمغ كاسيا	Cassia gum
٤٧٩	٨٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات بروبيلن جليكول	Propylene glycol alginate
فقط في مستحلبات الصوصات ٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	416	صمغ كارايا	Karaya gum
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473-474	استرات السكرول للأحماض الدهنية الجلسديات السكرية	Sucrose esters of fatty acids - sucrogly cerides
فقط في مستحلبات الصوصات ٤٧٩	٤٠٠٠ مجم/كجم	476	عديد جلسرول عديد الريسينولات	Polyglycerol polyricinoleate
فقط في مستحلبات الصوصات ٤٧٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان	Sorbitan esters
ماعدًا صوص الصويا المتخمّر وغير المتخمّر ٤٧٩	١٢٠ مجم/كجم	960	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
فقط في صوص الصويا متخمّر وغير متخمّر ٤٧٩	١٧٥ مجم/كجم	960	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٩	١٢ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

Neotame	النيوتام	961	٢ مجم/كجم	كمحسن نكهة ٤٧٩
Advantame	ادفانتام	969	٤ مجم/كجم	٤٧٩
١٢-٦-١ الصوصات المستحلبة وصوصات الغمس (مثل المايونيز، الصوصات تغطيه السلطنة، صوصات البصل المستخدمة للغمس)				
Ascorbyl esters	استرات الاسكوربيل	304, 305	٥٠٠ مجم/كجم	١٥, ١٠
Carotenes, beta-, vegetable	الببتا كاروتينات النباتية	160a(ii)	٢٠٠٠ مجم/كجم	
Cyclamates	السيكلومات	952(i), (ii), (iv)	٥٠٠ مجم/كجم	١٦١, ١٧
Ethylene diamine tetra acetates	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	385, 386	١٠٠ مجم/كجم	٢١
Fast green FCF	الأخضر الثابت FCF	143	١٠٠ مجم/كجم	
Grape skin extract	مستخلص قشر العنب	163(ii)	٣٠٠ مجم/كجم	١٨١
Lauric arginate ethyl ester	أرجينات اللوريك ايثيل استر	243	٢٠٠ مجم/كجم	
Neotame	النيوتام	961	٦٥ مجم/كجم	
Polyglycerol esters of fatty acids	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	475	٥٠٠٠ مجم/كجم	
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	استرات عديد الجلسرول لحمض الريسينولييك المستحلب	476	٥٠٠٠ مجم/كجم	
Polysorbates	عديد السوربات	432-436	٣٠٠٠ مجم/كجم	
Propylene glycol	البروبيلين جليكول	1520	١٠٠٠ مجم/كجم	٤٢٦
Propylene glycol alginate	ألجينات البروبيلين جليكول	405	٨٠٠٠ مجم/كجم	
Sodium diacetate	ثنائي خلات الصوديوم	262(ii)	٢٥٠٠ مجم/كجم	
Sorbitan esters of fatty acids	استرات السوربيتان الأحماض الدهنية	491-495	٥٠٠٠ مجم/كجم	
Stearoyl lactylates	لاكتيلات الاستيرول	481(i), 482(i)	٢٥٠٠ مجم/كجم	٤٢٧
Steviol glycosides	جليكوسيدات الاستيفيول	960a, 960b(i)	٣٥٠ مجم/كجم	٢٦
Sucroglycerides	الجلسريدات السكرية	474	٢٠٠٠ مجم/كجم	٤٢٦, ٣٤٨
Sucrose esters of fatty acids	استرات السكروز للأحماض الدهنية	473	٢٠٠٠ مجم/كجم	٤٢٦, ٣٤٨

٤٢٦, ٣٤٨	٢٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
	٦٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢-٦-١٢ الصوصات غير المستحلبة (مثل الكاتشب، صوص الجبنة، صوص الكريمة، الصوص البنى لمرق اللحم)				
١٠	٥٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
	٢٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٢١	٧٥ مجم/كجم	385, 386	ايثيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
١٨١	٣٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
	٧٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
XS306R	٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجليسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
XS306R	٢٥٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
XS306R	٢٥٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	٣٥٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
45, XS306R	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
	٦٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢-٦-٣ مخاليط الصوصات وصوص مرق اللحم				
١٠	٢٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
	٢٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
١٨١	٣٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	١٢ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

١٢٧	٥٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
١٢٧	٥٠٠٠ مجم/كجم	476	أسترات عديد الجلسرول لحمض الريسينوليك المستحلب	Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid
١٢٧	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
١٢٧	٨٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات بروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٦	٥٧٠ مجم/كجم	554	سليكات صوديوم الامومينوم	Sodium aluminosilicate
١٢٧	٢٥٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
١٢٧	٥٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
١٢٧ & ٢٦	٣٥٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٣٤٨ & ١٢٧	١٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨ & ١٢٧	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨ & ١٢٧	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
١٢٧, ٤٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٢٧	٣٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١٢-٦-٤ الصوصات الرائقة (مثل صوص السمك)				
10&XS302	٢٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
XS302	١٢ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
XS302	٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
XS302	٢٥٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
XS302&26	٣٥٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
348&XS302	١٠٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
348&XS302	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
348&XS302	١٠٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
١٢-٧ السلطات (مثل سلطة المكرونة، سلطة البطاطس) وما يفرد بالسندويتش فيما عدا المنتجات التي أساسها الكاكاو والنقل (المكسرات) التابعة لمجموعات الأغذية ٤-٢-٥ و ٥-١-٣				
١٨٨ & ١٦١	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium

١٠	٢٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٦٦ & ١٦١	٣٥٠ مجم/كجم	951	اسبارتام	Aspartame
١٣	١٥٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
٨٩	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	١٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٥٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٦١ & ١٧	٥٠٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	١٠٠ مجم/كجم	385, 386	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	١٥٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٢٠٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
١٦٦&١٦١	٣٣ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	٢٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٢٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٦٦&١٦١	٢٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٥٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٢٦	١١٥ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
١٦٩&١٦١	١٢٥٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	140-141	كلوروفيلات وكلوروفيلينات	Chlorophylls, Chlorophyllins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	172	أكاسيد الحديد	Iron oxides and hydroxides
فقط في الشوربات الفاخرة ٤٧٩	٤ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
٨-١٢ الخميرة والمنتجات المشابهة				
١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
	١٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
٩-١٢ متبيلات وبهارات أساسها فول الصويا				
٣٣	١٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٢-٩-١ معجون فول الصويا المتخمرة (مثل ميزو)				
	٣٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	٢٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
١٢-٩-٢ صوص فول الصويا المتخمّر				
٢٠٧	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٦٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
	٥٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins

٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	٣٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٢-٢-٢-٢ صوص فول الصويا غير المتخمر				
	١٥٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٢٦	١٦٥مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٢-٢-٣-٣ صوصات فول الصويا الأخرى				
	٢٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٤٢	١٠٠٠مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
٢٦	١٦٥مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٣-١-٣ تركيبات الأطفال الرضع، تركيبات المتابعة، وتركيبات الرضع لأغراض طبية خاصة				
٣٨١&٣٨٠	٩٠٠٠مجم/كجم	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
١٣-١-٣ تركيبات الأطفال الرضع				
٢٨٤, ١٥٠, ٧٢ ٢٩٢&	٥٠٠٠مجم/كجم	1414	فوسفات ثنائي النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
١٨٧&٧٢	١٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
٧٢& ٥٥	٢٠٠٠مجم/كجم	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
٧٢	١٠٠٠مجم/كجم	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٣٨١&٣٧٨	٣٠٠مجم/كجم	407	الكاراجينان	Carrageenan
٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
١٥٠, ٧٢ ٢٩٢& ٢٨٤	٥٠٠٠مجم/كجم	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
٧٢& ١٤	١٠٠٠مجم/كجم	412	صمغ الجوار	Guar gum
١٥٠, ٧٢ ٢٩٢& ٢٨٤	٥٠٠٠مجم/كجم	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٨٣&٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك (L-D.DL)	Lactic acid L, D, and DL
٧٢	٥٠٠٠مجم/كجم	322(i)	الليسيثين	Lecithin

٧٢	٤٠٠٠ مجم/كجم	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
١٥٠, ٧٢, ٢٩٢ & ٢٨٤	٥٠٠٠ مجم/كجم	1413	فوسفات ثنائي النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
٧٢ & ٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	501(ii)	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية	Potassium hydrogen carbonate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	525	هيدروكسيد البوتاسيوم	Potassium hydroxide
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٧٢ & ٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٤١٦ & ٧٢	١٠ مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٧٢ & ٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثي البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٧٢ & ٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium citrate
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	306	مستخلص غني بالتوكوفيرول	Tocopherol-rich extract
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	308	جاما التوكوفيرول	Gamma-tocopherol
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	309	دلتا التوكوفيرول	Delta-tocopherol
٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	338	حمض الفوسفوريك	Phosphoric acid
٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	339	فوسفات الصوديوم	Sodium phosphates
في صورة مسحوق ٤٧٩	٧٥٠٠ مجم/كجم	472c	استرات حمض الستريك للجلسريدات الاحادية وثنائية للأحماض الدهنية	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids

فقط المنتجات التي تحتوى على بروتين محلل ببتيديات أو أحماض أمينية ٤٧٩	١٢٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٢-١-١٣ تركيبات المتابعة				
١٥٠,٧٢ ٢٩٢ & ٢٨٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	1422	اديبات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
١٥٠,٧٢ ٢٩٢ & ٢٨٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	1414	فوسفات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٢٤٢,٧٢ ٣١٥ &	٥٠ مجم/كجم	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid L
٧٢ ٣١٥ & ١٨٧	٥٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
٧٢,٧٠ ٣١٥ &	٥٠ مجم/كجم	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate
٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
٧٢	١٠٠٠ مجم/كجم	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٧٢ ٣٢٨,١٥١ ٣٢٩ &	٣٠٠ مجم/كجم	407	الكاراجينان	Carrageenan
٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric Acid
١٥٠,٧٢ ٢٩٢ & ٢٨٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	1412	فوسفات ثنائى النشا	Distarch phosphate
٧٢	١٠٠٠ مجم/كجم	412	صمغ الجوار	Guar gum
٨٣ & ٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض لاكتيك (L-D.DL)	Lactic acid L, D, and DL
٧٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٧٢	٤٠٠٠ مجم/كجم	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di-glycerides of fatty acids
٧٢	١٠٠٠٠ مجم/كجم	440	البكتينات	Pectins
١٥٠,٧٢ ٢٩٢ & ٢٨٥	٥٠٠٠ مجم/كجم	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate

٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	501(ii)	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية	Potassium hydrogen carbonate
٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	525	هيدروكسيد البوتاسيوم	Potassium hydroxide
٣١٥,٧٢,٧٠ ٣١٦	٥٠مجم/كجم	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٣١٦ & ٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات صوديوم	Sodium carbonate
٣١٦ & ٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٣١٦ & ٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
٣١٦ & ٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٧٢	٣٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثي البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٣١٦ & ٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium Citrate
٤٧٩	١٠٠مجم/كجم	306	مستخلص غني بالتوكوفيرول	Tocopherol-rich extract
٤٧٩	١٠٠مجم/كجم	308	جاما التوكوفيرول	Gamma-tocopherol
٤٧٩	١٠مجم/كجم	309	دلتا التوكوفيرول	Delta-tocopherol
٤٧٩	١٠٠٠مجم/كجم	339	فوسفات الصوديوم	Sodium phosphates
٤٧٩	١٠٠٠مجم/كجم	340	فوسفات البوتاسيوم	Potassium phosphates
في صورة مسحوق ٤٧٩	٧٥٠٠مجم/كجم	472C	استرات حمض الستريك للجلسريدات الاحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Citric acid esters of mono- and digly cerides of fatty acids

فقط المنتجات السائلة التي تحتوى على بروتينات محلبة جزئياً وبيتيدات وأحماض أمينية ٤٧٩	٩٠٠٠ مجم/كجم	472C	استرات حمض الستريك للجلسريدات الاحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Citric acid esters of mono- and digly cerides of fatty acids
فقط المنتجات التي تحتوى على البروتينات المحلبة والبيتيدات والأحماض الأمينية ٤٧٩	١٢٠ مجم/كجم	473	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣-١-١٣ تركيبات أغذية الرضع لأغراض طبية خاصة				
١٥٠,٧٢ ٢٩٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	1414	فوسفات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
١٨٧&٧٢	١٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثنائى أكسيد الكربون	Carbon dioxide
٧٢	١٠٠٠ مجم/كجم	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٣٨١&٣٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	407	الكاراجينان	Carrageenan
٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric Acid
١٥٠,٧٢ ٢٩٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	1412	فوسفات ثنائى النشا	Distarch phosphate
٧٢ & ١٤	١٠٠٠ مجم/كجم	412	صمغ الجوار	Guar gum
١٥٠,٧٢ ٢٩٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٨٣&٧٢	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض لاكتك (L-D.DL)	Lactic acid L,D, and DL
٧٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٧٢	٤٠٠٠ مجم/كجم	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids

٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
١٥٠,٧٢ & ٢٩٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	1413	فوسفات ثنائي النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
٧٢ & ٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	501(ii)	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية	Potassium hydrogen carbonate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	525	هيدروكسيد البوتاسيوم	Potassium hydroxide
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٧٢ & ٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
٧٢ & ٥٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٣٨١ & ٣٧٦	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	1450	سكسينات أوكتيل الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
٤١٦,٧٢	١٠ مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٧٢ & ٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثي البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٧٢ & ٥٥	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium Citrate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيد	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333	سترات الكالسيوم	Calcium citrates
كمنظم حموضة فقط ٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	338	حمض الفوسفوريك	Phosphoric acid
٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	401	صوديوم ألجينات	Sodium alginate
يتناوله طفل ١٢ شهر (عام) الذي يعاني من عدم القدرة على تحمل لبن الابقار أو مشاكل الايض التغذوي ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate

فقط المنتجات التي تحتوى على البروتينات المحللة والبيبتيدات والأحماض الأمينية في حالات مشاكل الجهاز الهضمي وعدم قدره على هضم البروتين أو مشاكل الايض التغذوى ٤٧٩	١٢٠٠ مجم/كجم	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	440	البكتينات	Pectins
٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	466	صوديوم كربوكسى ميثيل سليولوز (صمغ السليلوز)	Sodium carboxy methyl cellulose (Cellulose gum)
فقط فى صورة مسحوق ٤٧٩	٧٥٠٠ مجم/كجم	472c	استرت حمض الستريك للجلسريدات الاحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
فقط فى صورة سائلة ٤٧٩	٩٠٠٠ مجم/كجم	472c	استرت حمض الستريك للجلسريدات الاحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Citric acid esters of mono- and diglycerides of fatty acids
٤٧٩	١٢٠ مجم/كجم	473	سترات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٤٧٩	١٠٠٠ مجم/كجم	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٢-١٣ أغذية تكميلية للرضع والأطفال الصغار				
٢٣٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	260	حمض الخليك الثلجى	Acetic acid, glacial
٢٦٨ & ٢٣٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	472a	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	Acetic and fatty acid esters of glycerol
٢٧٠ & ٢٦٩	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	1422	اديبات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
٢٧٠ & ٢٦٩	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	1414	فوسفات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٢٦٩ & ٢٣٩	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	1451	النشا الأسيتيلى المؤكسد	Acetylated oxidized starch

٢٤٨ & ٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	503(i)	كربونات الامونيوم	Ammonium carbonate
٢٤٨ & ٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	503(ii)	بيكربونات الامونيوم	Ammonium bicarbonate
٢٤٢	٥٠٠ مجم/كجم	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid L
١٨٧, ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	263	خلات الكالسيوم	Calcium acetate
٣١٧ & ٢٣٩	٢٠٠ مجم/كجم	302	أسكوربات الكالسيوم	Calcium ascorbate
	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
٢٣٩ & ٨٣	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
٢٧٢ & ٢٧١	٢٠٠٠ مجم/كجم	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
٢٣٨	٥٠٠٠ مجم/كجم	330	حمض الستريك	Citric Acid
٢٦٨ & ٢٣٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
٢٧٠ & ٢٦٩	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكونو دلتا لاکتون	Glucono delta lactone
٢٧٢ & ٢٧١	٢٠٠٠ مجم/كجم	412	صمغ الجوار	Guar gum
٢٧٣ & ٢٣٩	١٠٠٠٠ مجم/كجم	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (Acacia gum)
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	507	حمض الهيدروكلوريك	Hydrochloric acid
٢٧٦ & ٢٣٧	٦٠٠٠٠ مجم/كجم	1440	هيدروكسي بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
٢٣٨ & ٨٣	٢٠٠٠ مجم/كجم	270	حمض لاکتك (L-D.DL)	Lactic acid L,D and DL
٢٦٨ & ٢٣٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	472b	استرات الجلسرول لحمض اللاكتيك وللأحماض الدهنية	Lactic and fatty acid esters of glycerol

٢٧٤& ٢٧١	٥٠٠٠مجم/كجم	322(i)	الليسيثين	Lecithin
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض ماليك DL	Malic acid, DL
٢٧٥& ٢٦٨	٥٠٠٠مجم/كجم	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢٦٩& ٢٣٩	٥٠٠٠مجم/كجم	1410	فوسفات أحادى النشا	Monostarch phosphate
٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
٢٦٩& ٢٣٩	٥٠٠٠مجم/كجم	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
٢٨٢, ٢٧٣ ٢٨٣&	١٠٠٠مجم/كجم	440	البكتينات	Pectins
٢٧٠& ٢٦٩	٥٠٠٠مجم/كجم	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٢٣٠& ٣٣	٤٤٠٠مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	261(i)	خلات البوتاسيوم	Potassium acetate
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
	ممارسات التصنيع الجيدة	501(ii)	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية	Potassium hydrogen carbonate
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	525	هيدروكسيد البوتاسيوم	Potassium hydroxide
٢٣٩& ٨٣	ممارسات التصنيع الجيدة	326	لاكتات البوتاسيوم	Potassium lactate
٣١٨& ٦٥	٢٠٠٠مجم/كجم	551	ثنائى أكسيد السليكون غير المتبلور	Silicon dioxide- amorphous

٢٣٩, ٣٢٠&٣١٩	ممارسات التصنيع الجيدة	262(ii)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
٣١٧, ٣٢٠&٣١٩	٥٠٠مجم/كجم	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٢٤٣,٢٤٠, ٣١٩,٢٩٥ ٣٢٠&	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٢٤٠,٢٣٨, ٣٢٠& ٣١٩	٥٠٠٠مجم/كجم	331(i)	سترات الصوديوم ثنائي الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
٣١٩,٢٤٠, ٣٢٠&	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
٣١٩,٢٣٩, ٣٢٠&	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٣١٩,٢٣٩,٨٣, ٣٢٠&	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٢٦٩&٢٣٩	٥٠٠٠مجم/كجم	1420	خلات النشا	Starch acetate
٢٦٩& ٢٣٩	٥٠٠٠مجم/كجم	1450	سكسينات أوكتيال الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
45,364,XS73, 428	٥٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii) , 337	الترترات	Tartrates
١٥	٣٠٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333(iii)	سترات ثلاثي الكالسيوم	Tricalcium citrate
٢٣٩	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثي البوتاسيوم	Tripotassium citrate
٢٣٨, ٣١٩,٢٤٠, ٣٢٠&	٥٠٠٠مجم/كجم	331(iii)	سترات ثلاثي الصوديوم	Trisodium citrate
٢٧٣& ٢٣٩	١٠٠٠مجم/كجم	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٣-١٣ أغذية مجهزة لأغراض طبية خاصة فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ١-١٣				
١٨٨	٥٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	٥٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٩١	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١١٣	٥٠٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt

١٣	١٥٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٥٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٥٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٦٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٥٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٧	٤٠٠ مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨١	٢٥٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٥٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٣٣ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل سيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	١٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Poly glycerol ester of fatty acid
	١٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbate
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	١٢٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids

	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٥٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
	١٠٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
	٢٠٠٠مجم/كجم	481(i),482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	٣٥٠مجم/كجم	960a ,960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
	٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٥٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
	٣٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١٣-٤ تركيبيات أغذية لأغراض التحفيف وأنقاص الوزن				
١٨٨	٤٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	٥٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٥٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١	٨٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١١٣	٤٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
١٣	١٥٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٥٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٢٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٥٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٦٠٠مجم/كجم	160a(ii)	البيتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable

	٥٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٧	٤٠٠ مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترترك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨١	٢٥٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٥٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٣٣ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل سيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	١٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol ester of fatty acid
	١٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbate
	٥٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	١٢٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٥٠٠٠ مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	٣٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٤٢	١٥٠٠ مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
	١٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
	٢٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٢٦	٢٧٠ مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides

	٣٢٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٥٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
	٣٠٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	٥٠مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
٤٧٩	٥٠مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
٤٧٩	١٠مجم/كجم	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow
٤٧٩	١٠٠مجم/كجم	959	نيوهيسبيردين DC	Neohesperidine DC
١٣-٥ أغذية ذات محتوى تغذوى عالى (مثل المكملات الغذائية لأغراض تغذوية) فيما عدا منتجات المجموعات الغذائية من ١٣-١، ١٣-٤، ١٣-٦				
١٨٨	٤٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	٣٠٠مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame
	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٥٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١	١٠٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١١٣	٤٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
١٣	٢٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٣٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٢٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٣٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٦٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable

	٣٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٧	٤٠٠ مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل تريتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨١	٢٥٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin Extract
	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٦٥ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل سيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	٣٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	٣٠٠ مجم/كجم	101(i),(i),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	٢٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرارينات	Saccharins
٤٢	١٥٠٠ مجم/كجم	200 ,202, 203	السوربات	Sorbates
	٥٠٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
&١٩٨,٢٦ ٢٩٤	٦٦٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
	٤٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto-sucros)
	٣٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
	٣٠٠ مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols

١٣-٦ المكملات الغذائية				
١٨٨	٢٠٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	٣٠٠مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٥٠٠مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٩١	٥٥٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١١٣	٢٠٠٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame-Acesulfame salt
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
١٣	٢٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٣٠٠مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٩٦&١٥	٤٠٠مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسي الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٩٦&١٥	٤٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسي التولوين	Butylated hydroxytoluene
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
	٢٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٢٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٣٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٣	٥٠٠٠مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
	٦٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٣٠٠مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	١٠٠٠مجم/كجم	1503	زيت الخروع	Castor oil
٣	٥٠٠مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٧	١٢٥٠مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates

	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	١٥٠ مجم/كجم	385,386	ايتيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	٦٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	٥٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٣٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٣	٧٥٠٠ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٩٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٥٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	٧٠٠٠٠ مجم/كجم	1521	جليكول عديد الايثيلين	Polyethylene glycol
	١٨٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol ester of fatty acid
	٢٥٠٠٠ مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbate
	٤٥٠٠٠ مجم/كجم	1203	كحول عديد الفينيل	Polyvinyl alcohol
٤١٧	١٠٠٠٠٠ مجم/كجم	1209	معقد كحول عديد الفينيل وعديد الايثيلين جليكول	Polyvinyl alcohol (PVA)- polyethylene glycol (PEG)graft copolymer
	ممارسات التصنيع الجيدة	1201	بيروليدون عديد الفينيل	Polyvinylpyrrolidone
	٣٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٩٦ & ١٥	٤٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
٤١٧	٢٠٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol

	١٠٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	١٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	904	شيلاك المبيض	Shellac, bleached
٤٢	٢٠٠٠مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
٣٦٤	١٠٠٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
٢٠٣&٢٦	٢٥٠٠مجم/كجم	960a , 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
	٢٤٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨	٢٠٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨	٢٠٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨	٢٠٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
	٣٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	٥٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٤١٨	٢٠٠٠مجم/كجم	307 a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتى	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	٣٠٠مجم/كجم	100	الكرمين	Curcumin
٤٧٩	٣٠٠مجم/كجم	102	الترتازين	Tartrazine

٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
٤٧٩	٣٠٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	420	السوربيتول	Sorbitols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	421	المانيتول	Mannitol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	953	الايزومالت	Isomalt
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	965	المالتيتول	Maltitols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	966	اللاكتيتول	Lactitol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	967	الزيليتول	Xylitol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	968	الاريثريتول	Erythritol
٤٧٩	٣٥ مجم/كجم	104	أصفر كينولين	Quinoline yellow
فقط للمكملات على شكل أقراص ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	459	بيتا سيكلو ديسترين	Beta-cyclodextrin
فقط للمكملات على شكل أقراص فواره ٤٧٩	١٠ مجم/كجم	900	ثنائي ميثيل عديد السيلوكزان	Dimethyl polysiloxane
٤٧٩	٨٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
فقط المكملات في صورة لبان ٤٧٩	٢٤٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)

فقط المكملات في صورة لبان ٤٧٩	٤٠٠ مجم/كجم	957	التوماتين	Thaumatococcus
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	959	نيو هيسبيريدين DC	Neohesperidine DC
فقط في حالة المكملات في صورة لبان ٤٧٩	٤٠٠ مجم/كجم	959	نيو هيسبيريدين DC	Neohesperidine DC
٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
فقط المكملات في صورة لبان ٤٧٩	٥٥ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
يستثنى المكملات في صورة لبان ٤٧٩	١٠٠٠٠٠ مجم/كجم	1205	كوبوليمر ميثاكريلات القاعدية	Basic methacrylate copolymer
يستثنى المكملات في صورة لبان ٤٧٩	٢٠٠٠٠٠ مجم/كجم	1206	كوبوليمر ميثاكريلات متعادلة	Neutral methacrylate copolymer
يستثنى المكملات في صورة لبان ٤٧٩	١٠٠٠٠٠ مجم/كجم	1207	كوبوليمر ميثاكريلات انيونية	Anionic methacrylate copolymer
فقط للمكملات في صورة لبان ٤٧٩	١٠٠٠٠٠ مجم/كجم	1208	عديد فينيل بيروليدون- فينيل اسيتات	Polyvinylpyrrolidone -vinyl acetate copolymer
فقط للمكملات الموجودة في صورة أقراص أو كبسول ٤٧٩	٣٥٠٠ مجم/كجم	1505	سترات ثلاثي الايثيل	Triethyl citrate
فقط للمكملات الموجودة في صورة أقراص أو كبسول ٤٧٩	١٠٠٠٠٠ مجم/كجم	1521	جليكول عديد الايثيلين	Polyethylene glycol

١-١-١-١٤ مياه الشرب الطبيعية المعدنية والمياه معرّفه المصدر				
٤٦٦	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
٢-١-١-١٤ مياه الشرب بخلاف المعدنية وماء الصودا				
٤٦٦	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
١-٢-١-١٤ عصير الفاكهة				
	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
٩١, ١٣ ١٢٢&	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate
٦٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
١٢٢	٣٠٠٠مجم/كجم	330	حمض الستريك	Citric acid
١١٥	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض الماليك DL	Malic acid, DL
٣٥	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٤٠, ٣٣ ١٢٢&	١٠٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate

٩١,٤٢ ١٢٢&	١٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
١٢٢&٤٤	٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
١٢٨,٤٥ ١٢٩&	٤٠٠٠مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
في حالة عصير العنب ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
في حالة عصير الاناناس فقط ٤٧٩	١٠مجم/كجم	900	ثنائي ميثيل عديد السيلوكزان	Dimethyl polysiloxane
٢-٢-١-١٤ عصير الخضر				
	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
١٢٢&٤٤	٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٣-٢-١-١٤ عصائر الفاكهة المركزة (مركبات عصير الفاكهة)				
١٢٧	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
١٢٢,٩١,١٣ &١٢٧	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٢٧	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكوربات الكالسيوم	Calcium ascorbate
١٢٧&٦٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثنائي أكسيد الكربون	Carbon dioxide
١٢٧&١٢٢	٣٠٠٠مجم/كجم	330	حمض الستريك	Citric acid
١٢٧&١١٥	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
١٢٧&٣٥	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins

١٢٢,٤٠,٣٣ ١٢٧	١٠٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٢٧	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
١٢٢,٩١,٤٢ ١٢٧	١٠٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
١٢٢,٤٤ ١٢٧	٥٠ مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
١٢٨,١٢٧,٤٥ ١٢٩&	٤٠٠٠ مجم/كجم	334,335(ii),337	الترترات	Tartrates
١٤-١-٢-٤ عصائر الخضر المركزة (مركبات عصير الخضر)				
	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
٤٤ ١٢٧&١٢٢,	٥٠ مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
١٤-١-٣-١ نكتار الفاكهة والخضر				
٢٦	٢٠٠ مجم/كجم	960a ,960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
١٤-١-٣-١ نكتار الفاكهة				
١٨٨	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
١٩١	٦٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٢٢&٩١,١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates

	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكوربات الكالسيوم	Calcium ascorbate
٦٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
	٥٠٠٠ مجم/كجم	330	حمض الستريك	Citric acid
١٢٢ & ١٧	٤٠٠ مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
٤٠, ٣٣ ١٢٢ &	١٠٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٨٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكوربات الصوديوم	Sodium ascorbate
٩١, ٤٢ ١٢٢ &	١٠٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
	٣٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
١٢٢ & ٤٤	٥٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
١٢٨ & ٤٥	٤٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٤٧٩	٥٠٠٠ مجم / كجم	270	حمض اللاكتيك	Lactic Acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium Carboxy Methyl Cellulose (Cellulose Gum)
فقط في المنخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	960	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides

فقط في المنخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
فقط في المنخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٣٠ مجم/كجم	959	نيوهسبرين DC	Neohesperidine DC
فقط في المنخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٣٥٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar Gum
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum Arabica (Acacia gum)
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
فقط في المنخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٦ مجم/كجم	969	ادفنتام	Advantame
١٤-١-٣-٢ نكتار الخضر				
١٨٨ & ١٦١	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
١٩١ & ١٦١	٦٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid

١٦١ & ١٧	٤٠٠مجم/كجم	952(i), (ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamate
	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
١٦١	٦٥مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
١٦١	٨٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
١٦١	٣٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
١٢٢ & ٤٤	٥٠مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
٤٧٩	٥٠٠٠ مجم / كجم	270	حمض اللاكتيك	Lactic Acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium Carboxy Methyl Cellulose (Cellulose Gum)
فقط فى المنخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٣٠ مجم / كجم	959	نيوهسبريدين DC	Neohesperidine DC
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	260	حمض الخليك	Acetic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	261	خلات البوتاسيوم	Potassium acetates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	262	خلات الصوديوم	Sodium acetates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	263	خلات الكالسيوم	Calcium acetate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك	Lactic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	304	استرات الأحماض الدهنية لحمض الاسكوربيك	Fatty acids esters of Ascorbic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	306	مستخلص غني بالتوكوفيرول	Tocopherol rich Extract
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	307	الفا التوكوفيرول	Alpha tocopherol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	308	جاما التوكوفيرول	Gamma tocopherol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	309	دلتا التوكوفيرول	Delta tocopherol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	322	الليسيثين	Lecithin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	326	لاكتات البوتاسيوم	Potassium lactate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331	سترات الصوديوم	Sodium citrate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	332	سترات البوتاسيوم	Potassium citrate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333	سترات الكالسيوم	Calcium citrate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	334	حمض الترتريك	Tartaric acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	335	ترترات الصوديوم	Sodium tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	336	ترترات البوتاسيوم	Potassium tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	337	ترترات الصوديوم والبوتاسيوم	Sodium Potassium Tartrate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	350	مالات الصوديوم	Sodium malate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	351	مالات البوتاسيوم	Potassium malate

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	352	مالات الكالسيوم	Calcium malates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	354	ترترات الكالسيوم	Calcium tartrate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	380	سترات الامونيوم الثلاثية	Triammonium citrate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الالجانيك	Alginic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	403	ألجينات الامونيوم	Ammonium alginate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Locust bean gum
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	413	الترجكانث	Tragacanth
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	425	الكونجاك	Konjac
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	460	السليولوز	Cellulose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليولوز	Methyl cellulose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	462	إيثيل السليولوز	Ethyl cellulose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسي بروبيل السليولوز	Hydroxypropyl Cellulose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسي ميثيل السليولوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	465	إيثيل ميثيل السليولوز	Ethyl Methyl cellulose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسي ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium Carboxy methyl cellulose (Cellulose Gum)
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	469	كربوكسي ميثيل السليولوز المحلل انزيميا	Enzymatically hydrolysed carboxy methyl cellulose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	470 a	أملاح صوديوم، بوتاسيوم وكالسيوم للأحماض الدهنية	Sodium, Potassium - calcium salts of Fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	470 b	أملاح الماغنسيوم للأحماض الدهنية	Magnesium salts of Fatty Acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472a	استرات حمض الخليك أحادي-ثنائي جلسريدات الأحماض الدهنية	Acetic acid ester of mono -diglycerides of fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك أحادي-ثنائي جلسريدات الأحماض الدهنية	Lactic acid ester of mono -diglycerides of fatty acids

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك لـللجسريدات الاحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Citric acid ester of mono -diglycerides of fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	472d	استرات الترتريك لـللجسريدات الاحادية والثنائية للأحماض الدهنية	Tartaric acid esters of mono -diglycerides of fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	500	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	501	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	503	كربونات الامونيوم	Ammonium carbonates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	504	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	507	حمض الهيدروكلوريك	Hydrochloric acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	514	كبريتات الصوديوم	Sodium sulphates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	515	كبريتات البوتاسيوم	Potassium sulphates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	516	كبريتات الكالسيوم	Calcium sulphate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	525	هيدروكسيد البوتاسيوم	Potassium hydroxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	527	هيدروكسيد الامونيوم	Ammonium hydroxide

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	529	او كسيد الكالسيوم	Calcium oxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	530	او كسيد الماغنسيوم	Magnesium oxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	570	الأحماض الدهنية	Fatty acids
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	574	حمض الجليكونك	Gluconic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكوندلتا لاكتون	Glucono-delta- Lactone
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	576	جلكونات الصوديوم	Sodium Gluconate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	577	جلكونات البوتاسيوم	Potassium Gluconate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	578	جلكونات الكالسيوم	Calcium Gluconate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	640	الجليسين وملحه الصوديومي	Glycine and its Sodium salt
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	920	سيثئين L	Cysteine L
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	938	أرجون	Argon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	939	هيليوم	Helium
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكسيد النتروز	Nitrous oxide
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	948	الأكسجين	Oxygen
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	949	الهيدروجين	Hydrogen
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1103	انفرتاز	Invertase

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextrose
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidised starch
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1410	نشا احدى الفوسفات	Monostarch phosphate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	نشا ثنائى الفوسفات	Distarch phosphate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1420	النشا الأستيلى	Acetylated starch
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	اديبات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxy propyl starch
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1442	هيدروكسى بروبيل ثنائى فوسفات النشا	Hydroxy propyl distarch phosphate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	سكسينات أوكتيل الصوديوم للنشا	Starch sodium octenyl succinate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1451	النشا الأسييتيلى المؤكسد	Acetylated oxidised starch
٤٧٩	١٠٠٠٠ جم/كجم معبر عنه كجلوتامات	620	حمض الجلوتاميك	Glutamic acid
٤٧٩	١٠٠٠٠ جم/كجم معبر عنه كجلوتامات	621	جلوتامات احدى الصوديوم	Monosodium glutamate
٤٧٩	١٠٠٠٠ جم/كجم معبر عنه كجلوتامات	622	جلوتامات احدى البوتاسيوم	Monopotassium glutamate
٤٧٩	١٠٠٠٠ جم/كجم معبر عنه كجلوتامات	623	ثنائى جلوتامات الكالسيوم	Calcium diglutamate

٤٧٩	١٠٠٠٠ جم /كجم معبر عنه كجلوتامات	624	جلوتامات احادى الامونيوم	Monoammonium glutamate
٤٧٩	١٠٠٠٠ اجم /كجم معبر عنه كجلوتامات	625	ثنائى جلوتامات الماغنسيوم	Magnesium diglutamate
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	626	حمض الجوانيليك	Guanylic acid
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	627	جوانيلات ثنائى الصوديوم	Disodium guanylate
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	628	جوانيلات ثنائى البوتاسيوم	Dipotassium guanylate
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	629	جوانيلات الكاسيوم	Calcium guanylate
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	630	حمض الاينوسينيك	Inosinic acid
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	631	اينوسينات ثنائى صوديوم	Disodium inosinate
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	632	اينوسينات ثنائى البوتاسيوم	Dipotassium inosinate
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	633	اينوسينات الكالسيوم	Calcium inosinate
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	634	٥- ريبونوكليوتيدات الكالسيوم	Calcium 5'- ribonucleotides
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	635	٥- ريبونوكليوتيدات ثنائى الصوديوم	Disodium 5'- ribonucleotides

فقط في المنخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٣٥٠مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- ايسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
١٤-١-٣-٣ مركبات نكتار الفاكهة				
١٨٨ & ١٢٧	٣٥٠مجم/كجم	950	أيسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٢٧	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
١٩١ & ١٢٧	٦٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٢٢, ٩١, ١٣ & ١٢٧	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٢٧	ممارسات التصنيع الجيدة	302	أسكورات الكالسيوم	Calcium ascorbate
١٢٧ & ٦٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
١٢٧	٥٠٠٠مجم/كجم	330	حمض الستريك	Citric acid
١٢٢, ١٧ & ١٢٧	٤٠٠مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
١٢٧	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
١٢٧	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
١٢٢, ٤٠, ٣٣ & ١٢٧	١٠٠٠مجم/كجم	338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 341(i)-(iii); 342(i)-(ii); 343(i)-(iii); 450(i)-(iii); (v)-(vii), (ix); 451(i), (ii); 452(i)-(v); 542	الفوسفات	Phosphates
١٢٧	٨٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
١٢٧	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٣٨١

١٢٢,٩١,٤٢ ١٢٧&	١٠٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
١٢٧	٣٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
١٢٢,٤٤ ١٢٧&	٥٠مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
١٢٧,٤٥ ١٢٨&	٤٠٠مجم/كجم	334,335(ii),337	الترترات	Tartrates
١٤-١-٣-٤ مركبات نكتار الخضر				
١٦١,١٢٧ ١٨٨&	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
١٦١ & ١٢٧	٦٠٠مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣	٦٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
١٢٧,١٧ ١٦١&	٤٠٠مجم/كجم	952(i),(ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamate
	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
١٦١ & ١٢٧	٦٥مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
١٦١ & ١٢٧	٣٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
١٢٢,٤٤ ١٢٧&	٥٠مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
١٤-١-٤ مشروبات منكهة أساسها الماء، متضمنة مشروبات الرياضيين، مشروبات الطاقة، أو مشروبات الإلكتروليتية والمشروبات المحتوية على قطع فاكهة				
١٨٨ & ١٦١	٦٠٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٦١	٤٠مجم/كجم	956	ألتيام	Alitame

١٦١ & ١٢٧	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٥ & ١٠	١٠٠٠ مجم/كجم	304,305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
٤٧٨ & ١٩١	٦٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٣١	٢٠٠ مجم/كجم	901	شمع العسل	Beeswax
٣٠١ & ١٣	٢٥٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٣١	٢٠٠ مجم/كجم	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
١٣١	٢٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
	٢٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينيدات	Carotenoides
	٣٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
١٢٧ & ١٧	٣٥٠ مجم/كجم	952(i), (ii),(iv)	السيكلومات	Cyclamates
	٥٠٠ مجم/كجم	459	بيتا سيكلو ديسترين	Cyclodextrin, beta-
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨	٢٥٠ مجم/كجم	242	ثنائي ميثيل ثنائي الكربونات	Dimethyl dicarbonate
٢١	٢٠٠ مجم/كجم	385,386	إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
	١٥٠ مجم/كجم	445(iii)	استر جليسرول لخشب الروزين	Glycerol ester of wood rosin
١٨١	٣٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٥٠٠ مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-

	١٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	١٠٠مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٠٠مجم/كجم	384	سترات ايزوبروبيل	Isopropyl citrates
٤٧٨	٣٣مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٣٣	١٠٠٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	٢٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	١٠٠٠مجم/كجم	1521	جليكول عديد الاثيلين	Polyethylene glycol
١٢٧	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسريدات للأحماض الدهنية	Polyglycerol Ester of Fatty Acids
١٢٧	٥٠٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٥٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٥	١٠٠٠مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٥٠٠مجم/كجم	477	استرات البروبيلين جليكول للأحماض الدهنية	Propylene glycol esters of fatty acids
٢٩٣&١٣٢	٥٠مجم/كجم	999(i),(ii)	مستخلص كويلاليا	Quillaia extracts
	٥٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
١٢٧& ٤٢	٥٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٤٣	٢٠مجم/كجم	512	كلوريد قصدير	Stannous chloride
	٥٠٠مجم/كجم	484	سترات استياريل	Stearyl citrate
٢٦	٢٠٠مجم/كجم	960a ,960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٨& ١٢٧	٣٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨&٢١٩	٢٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides

٥٠٠مجم/كجم	444	ايزوبيوتيرات خلات السكروز	Sucrose acetate isobutyrate
٢١٩ & ٣٤٨	473	استرات الأحماض الدهنية للسكروز	Sucrose esters of fatty acids
٢١٩ & ٣٤٨	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
١٢٧,٤٤ & ١٤٣	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
١٦١ & ١٢٧	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
٤٥	334,335(ii),337	الترترات	Tartrates
٤٦ & ١٥	388,389	ثيودثنائي البروبيونات	Thiodipropionates
٤٣٤	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٢٠٠ مجم / كجم	1505	سترات ثلاثي الايثيل	Triethyl citrate
٤٧٩	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika Extract, capsanthin, capsorbin
٤٧٩	153	كربون نباتي	Vegetable Carbon
٤٧٩	101	الريبوفلافينات	Riboflavins
فيما عدا الشيكلاتة باللبن ومشروبات الشعير ٤٧٩	١٠٠ مجم / كجم	الكرمين	Curcumin
ما عدا الشيكلاتة باللبن ومشروبات الشعير ٤٧٩	١٠٠ مجم / كجم	أخضر S	Green S
ما عدا الشيكلاتة باللبن ومشروبات الشعير ٤٧٩	١٠٠ مجم / كجم	الترترازين	Tartrazine

يستخدم فقط في مساحيق سريعة التحضير التي أساسها الفاكهة ٤٧٩	١٠٠٠ مجم / كجم	297	حمض الفيوماريك	Fumaric Acid
فيما عدا الشيكولاتة باللبن ومشروبات الشعير ٤٧٩	١٠٠ مجم / كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
فيما عدا الشيكولاتة باللبن ومشروبات الشعير ٤٧٩	١٠٠ مجم / كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
فيما عدا الشيكولاتة باللبن ومشروبات الشعير ٤٧٩	١٠٠ مجم / كجم	131	باتنت الأزرق V	Patent Blue V
فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩	١٠٠٠٠ مجم / كجم	355-357	حمض الأدييك	Adipic Acid
٤٧٩	٣٠٠ مجم / لتر	405	ألجينات بروبيلن جليكول	Propylene glycol alginate
فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩	٣٠٠٠ مجم / لتر	363	حمض السكسينيك	Succinic acid
فقط في مساحيق المشروبات التي تذاب على الساخن ٤٧٩	٢٠٠٠ مجم / لتر	481, 482	لاكتيلات الاستيرول الصوديوم والكالسيوم	Sodium and calcium stearoyl lactylates
٤٧٩	١٠ مجم / كجم	900	ثنائي ميثيل عديد السيلوكزان	Dimethyl Polysiloxane

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
فقط في المنتجات منخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٦ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
للمشروبات منخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٣٥٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
٤٧٩	ممارسات تصنيعية جيدة	150b	كبريتات كاراميل قاعدى	Caustic sulphite caramel
في المنتجات منخفضة الطاقة أو غير المضاف لها سكر ٤٧٩	٣٠ مجم/كجم	959	نيوهسبردين DC	Neohesperidine DC
فيما عدا الشكولاتة باللبن ومنتجات الشعير ٤٧٩	١٠ مجم/ لتر	104	أصفر الكينولين	<u>Quinoline yellow</u>
١٤-١-٤-١ مشروبات منكهة غازية أساسها الماء				
	٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
	٥٠ مجم/كجم	243	أرجينات اللوريك ايثيل استر	Lauric arginate ethyl ester
	٥٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
١٦١	٣٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
	٥٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids

٢-٤-١-١٤ مشروبات منكهة غير غازية أساسها الماء، تتضمن خليط المشروبات الكحولية وغير الكحولية (Punches) وخليط الليمون والعصائر الأخرى				
Canthaxanthin	كانثازانثين	161 g	٥مجم/كجم	
Lauric arginate ethyl ester	أرجينات اللوريك إيثيل استر	243	٥٠مجم/كجم	
Propylene glycol alginate	ألجينات البروبيلين جليكول	405	٥٠٠مجم/كجم	
Saccharins	السكرينات	954(i)-(iv)	٣٠٠مجم/كجم	١٦١
Sorbitan esters of fatty acids	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	491-495	٥٠٠مجم/كجم	
٣-٤-١-١٤ مركبات (سائلة أو صلبة) مشروبات منكهة أساسها الماء				
Canthaxanthin	كانثازانثين	161 g	٥مجم/كجم	١٢٧
Ferric ammonium citrate	سترات حديدى الامونيوم	381	١٠مجم/كجم	٢٣
Lauric arginate ethyl ester	أرجينات اللوريك إيثيل استر	243	٥٠مجم/كجم	١٢٧
Polyvinylpyrrolidone	بيروليدون عديد الفينيل	1201	٥٠٠مجم/كجم	
Propylene glycol alginate	ألجينات البروبيلين جليكول	405	٥٠٠مجم/كجم	١٢٧
Saccharins	السكرينات	954(i)-(iv)	٣٠٠مجم/كجم	١٦١ & ١٢٧
Sorbitan esters of fatty acids	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	491-495	٥٠٠مجم/كجم	١٢٧
Adipic Acid	حمض الأدييك	355-357	١٠٠٠٠مجم/كجم	فقط لمساحيق المشروبات التى تحضر بالمنزل ٤٧٩
٥-١-١٤ مشروبات القهوة وبدائلها، الشاي، مستخلصات الأعشاب، والمشروبات الساخنة للحبوب الأخرى، عدا الكاكاو				
Acesulfame potassium	اسيسلفام البوتاسيوم	950	٦٠٠مجم/كجم	١٦١, ١٦٠ & ١٨٨
Acetic acid, glacial	حمض خليك ثلجى	260	ممارسات التصنيع الجيدة	١٦٠
Acetic and fatty acid esters of glycerol	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول	472a	ممارسات التصنيع الجيدة	١٦٠

١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1422	ادبيات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch adipate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1414	فوسفات ثنائى النشا الاستيلية	Acetylated distarch phosphate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1401	النشا المعامل بالحمض	Acid-treated starch
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	406	الآجار	Agar
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	400	حمض الألجينيك	Alginic acid
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1402	النشا المعامل بالقلوى	Alkaline treated starch
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	300	حمض الاسكوربيك L	Ascorbic acid, L
١٦٠ & ٤٧٨	٦٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١٠٨	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1403	النشا المبيض	Bleached starch
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	170(i)	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	509	كلوريد الكالسيوم	Calcium chloride
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	327	لاكتات الكالسيوم	Calcium lactate
١٠٨	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
١٦٠ & ٧	١٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
١٢٧ & ٧	١٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٦٠ & ٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثنائى أكسيد الكربون	Carbon dioxide
١٠٨	٢٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax

١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	410	صمغ قرون الخروب	Carob bean gum
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	407	الكاراجينان	Carrageenan
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	330	حمض الستريك	Citric acid
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	472c	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول	Citric and fatty acid esters of glycerol
١٦٠ & ٩٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1400	دكستريانات- النشا المحمصة	Dextrins, roasted starch
١٤٢	٥٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨	٢٥٠مجم/كجم	242	ثنائي ميثيل ثنائي الكربونات	Dimethyl dicarbonate
٢٠١	ممارسات التصنيع الجيدة	627	٥- جونلات ثنائي الصوديوم	Disodium 5'- guanylate
٢٠١	ممارسات التصنيع الجيدة	631	٥- اينوسينات ثنائي الصوديوم	Disodium 5'- inosinate
٢٠١	ممارسات التصنيع الجيدة	635	٥- ريبونوكليوتيدات ثنائي الصوديوم	Disodium 5'- ribonucleotides
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1412	فوسفات ثنائي النشا	Distarch phosphate
٢١	٣٥مجم/كجم	385,386	ايتيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates EDTA
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	297	حمض الفيوماريك	Fumaric acid
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	418	صمغ الجيلان	Gellan gum
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	422	الجليسرول	Glycerol
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	412	صمغ الجوار	Guar gum
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	414	صمغ عربي (اكاسيا)	Gum arabic (acacia gum)

١٦٠ & ٢٧	٤٥٠ مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	463	هيدروكسيد بروبيل السليلوز	Hydroxypropyl cellulose
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1442	هيدروكسى بروبيل فوسفات ثنائى النشا	Hydroxypropyl distarch phosphate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	464	هيدروكسى بروبيل ميثيل السليلوز	Hydroxypropyl methyl cellulose
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1440	هيدروكسى بروبيل النشا	Hydroxypropyl starch
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	416	صمغ كاريا	Karaya gum
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	425	دقيق الكونجاك	Konjac flour
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	472b	استرات حمض اللاكتيك ولأحماض الدهنية للجلسرول	Lactic and fatty acid esters of glycerol
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	322(i)	الليسيثين	Lecithin
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	504(i)	كربونات الماغنسيوم	Magnesium carbonate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	511	كلوريد الماغنسيوم	Magnesium chloride
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	528	هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	504(ii)	كربونات هيدروكسيد الماغنسيوم	Magnesium hydroxide carbonate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	296	حمض المالك DL	Malic acid, DL
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	461	ميثيل السليلوز	Methyl cellulose
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	465	ميثيل إيثيل السليلوز	Methyl ethyl cellulose
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	460(i)	بللورات دقيقة للسليلوز (سليلوز جل)	Microcrystalline cellulose (cellulose gel)

١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	471	الجلسريدات احادية وثنائية الأحماض الدهنية	Mono- and di- glycerides of fatty acids
٢٠١	ممارسات التصنيع الجيدة	621	جلوتامات احادى الصوديوم	Monosodium l- glutamate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1410	فوسفات احادى النشا	Monostarch phosphate
١٦٠	٥٠مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
١٦٠&٥٩	ممارسات التصنيع الجيدة	941	النيتروجين	Nitrogen
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1404	النشا المؤكسد	Oxidized starch
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	440	البكتينات	Pectins
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائى النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
١٦٠& ٣٣	٣٠٠مجم/كجم	338;339(i)- (iii);340(i)- (iii);341(i)- (iii);342(i)- (ii);343(i)- (iii);450(i)- (iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
١٢٧	٥٠٠٠مجم/كجم	475	استرات عديد الجليسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol ester of fatty acid
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	501(i)	كربونات البوتاسيوم	Potassium carbonate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	508	كلوريد البوتاسيوم	Potassium chloride
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	332(i)	سترات بوتاسيوم ثنائية الهيدروجين	Potassium dihydrogen citrate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	460(ii)	مسحوق السليلوز	Powdered cellulose

١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	407a	أعشاب اوشىما البحرية المصنعة	Processed eucheuma seaweed (PES)
١٦٠	٥٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1101(i)	انزيم البروتيز من الاسبرجيلس أوريزى فار	Protease from aspergillus oryzae var.
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1204	بولولان	Pullulan
١٦٠	٢٠٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	470(i)	أملاح الميرستيك والبالمتيك والاستياريك مع الأمونيا والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	470(ii)	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم	Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium
١٠٨	ممارسات التصنيع الجيدة	904	شيلاك المبيض	Shellac, bleached
٣٢١	ممارسات التصنيع الجيدة	551	ثانى أكسيد السليكون غير المتبلور	Silicon dioxide- amorphous
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	262(i)	خلات الصوديوم	Sodium acetate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	401	ألجينات الصوديوم	Sodium alginate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	301	أسكورات الصوديوم	Sodium ascorbate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	500(i)	كربونات الصوديوم	Sodium carbonate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	466	صوديوم كربوكسى ميثيل السليولوز (صمغ السليولوز)	Sodium carboxymethyl cellulose (cellulose gum)

١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	331(ii)	استرات صوديوم ثنائى الهيدروجين	Sodium dihydrogen citrate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	350(ii)	مالات الصوديوم DL	Sodium DL- malate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	365	فيومارات الصوديوم	Sodium fumarates
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	576	جلوكونات الصوديوم	Sodium gluconate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	500(ii)	كربونات الصوديوم الهيدروجينية	Sodium hydrogen carbonate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	325	لاكتات الصوديوم	Sodium lactate
١٦٠&٤٢	٥٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٤٢٩	٥٠٠مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty acids
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1450	صوديوم أوكتانيل سكينات النشا	Starch sodium octenyl succinate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	1405	النشا بأنواعه المعامل أنزيميا	Starches, enzyme treated
١٦٠&٢٦	٢٠٠مجم/كجم	960a,960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
٤٧٨& ١٦٠	٣٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٣٤٨,١٧٦	١٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨,١٧٦	١٠٠٠مجم/كجم	473	استرات الأحماض الدهنية للسكروز	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨,١٧٦	١٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	417	صمغ التارا	Tara gum
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	413	صمغ التراجاكانث	Tragacanth gum
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم	Tripotassium citrate
١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم	Trisodium citrate

١٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	415	صمغ الزانثان	Xanthan gum
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	462	ايتيل السليلوز	Ethyl Cellulose
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	469	كربوكسى ميثيل السليلوز محلل انزيميا	Enzymatic hydrolysed carboxy methyl cellulose
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	380	ألجينات ثلاثى الامونيوم	Triammonium citrate
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	404	ألجينات الكالسيوم	Calcium alginate
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	402	ألجينات البوتاسيوم	Potassium alginate
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	351	مالات البوتاسيوم	Potassium malate
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	334-335-336- 337-354	الترترات	Tartrates

ماعدا الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	333	سترات الكالسيوم	Calcium citrate
ماعدا الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	331	سترات الصوديوم	Sodium citrate
ماعدا الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	332	سترات البوتاسيوم	Potassium citrate
ماعدا الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	306	مستخلص غني بالتوكوفيرول	Tocopherol rich extract
ماعدا الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	307	الفا التوكوفيرول	Alpha tocopherol
ماعدا الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	308	جاما التوكوفيرول	Gamma tocopherol
ماعدا الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	309	دلتا التوكوفيرول	Delta tocopherol
ماعدا الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	304	استرات الأحماض الدهنية لحمض الاسكوربيك	Fatty acid ester of ascorbic acid

ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	270	حمض اللاكتيك	Lactic acid
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	263	خلات الكالسيوم	Calcium acetate
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	261	سترات البوتاسيوم	Potassium citrate
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	503	كربونات الامونيوم	Ammonium carbonates
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	507	حمض الهيدروكلوريك	Hydrochloric acid
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	514	كبريتات البوتاسيوم	Potassium sulphates
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	524	هيدروكسيد الصوديوم	Sodium hydroxide
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	525	هيدروكسيد البوتاسيوم	Potassium hydroxide

ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	526	هيدروكسيد الكالسيوم	Calcium hydroxide
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	527	هيدروكسيد الامونيوم	Ammonium hydroxide
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	529	أكسيد الكالسيوم	Calcium oxide
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	530	أكسيد الماغنسيوم	Magnesium oxide
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	570	الأحماض الدهنية	Fatty acids
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	574	حمض الجلوكونيك	Gluconic acid
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	575	جلوكونو دلتا لاكتون	Glucono-delta- lactone
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	577	جلوكونات البوتاسيوم	Potassium gluconate

ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	578	جلوكونات الكالسيوم	Calcium gluconate
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	640	الجليسين وملحه الصوديومى	Glycine and its sodium salt
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	920	سستين L	Cysteine L
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	938	ارجون	Argon
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	939	هيليوم	Helium
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	942	أكسيد النيتروز	Nitrous oxide
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	948	الأكسجين	Oxygen
ماعد الشاى غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	949	الهيدروجين	Hydrogen

ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1103	انفرتاز	Invertase
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1200	عديد الدكستروز	Polydextrose
ماعد الشاي غير المنكه وشاملا القهوة المنكهة سريعة التحضير ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1413	فوسفات ثنائي النشا الفوسفاتية	Phosphated distarch phosphate
فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩	٣٠٠٠ مجم/كجم	363	حمض السكسينك	Succinic acid
فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	1451	النشا الأسيتيلي المؤكسد	Acetylated oxidised starch
فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩	١٠٠٠ مجم /كجم معبر عنه كجلوتامات	620	حمض الجلوتاميك	Glutamic acid
فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩	١٠٠٠ مجم /كجم معبر عنه كجلوتامات	622	جلوتامات أحادي البوتاسيوم	Monopotassium glutamate
فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩	١٠٠٠ مجم /كجم معبر عنه كجلوتامات	624	جلوتامات أحادي الامونيوم	Monoammonium glutamate
فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩	١٠٠٠ مجم /كجم معبر عنه كجلوتامات	625	ثنائي جلوتامات الماغنسيوم	Magnesium diglutamate

Guanylic acid	حمض الجواناليك	626	٥٠٠ مجم/كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩
Disodium guanylate	جونيلا تثنائي الصوديوم	627	٥٠٠ مجم /كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩
Calcium guanylate	جونيلا ت الكالسيوم	629	٥٠٠ مجم /كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩
Inosinic acid	حمض الاينوسينك	630	٥٠٠ مجم /كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩
Dipotassium inosinate	اينوسينات ثنائي البوتاسيوم	632	٥٠٠ مجم /كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩
Calcium inosinate	اينوسينات الكالسيوم	633	٥٠٠ مجم /كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩
Calcium 5'-ribonucleotides	٥- ريبونيوكلئوتيدات الكالسيوم	634	٥٠٠ مجم /كجم معبر عنه كحمض جوانيليك	فقط لمساحيق المشروبات التي تحضر بالمنزل ٤٧٩
Sorbitols	السوربيتول	420	ممارسات التصنيع الجيدة	لاغراض بخلاف التحلية ٤٧٩
Mannitol	المانيتول	421	ممارسات التصنيع الجيدة	لاغراض بخلاف التحلية ٤٧٩
Isomalt	الايزومالت	953	ممارسات التصنيع الجيدة	لاغراض بخلاف التحلية ٤٧٩

الوقائع المصرية - العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٤٠١

لاغراض بخلاف التحلية ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	965	المالتيتول	Maltitols
لاغراض بخلاف التحلية ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	966	اللاكتيتول	Lactitol
لاغراض بخلاف التحلية ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	967	الزيليتول	Xylitol
لاغراض بخلاف التحلية ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	968	الاريثريتول	Erythritol
للمساحيق التي تستخدم لإعداد مشروبات ساخنة ٤٧٩	٢٠٠٠مجم/كجم	481, 482	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
للمساحيق التي تستخدم لإعداد مشروبات ساخنة ٤٧٩	١٠٠٠٠مجم/كجم	355-357	حمض الأدييك	Adipic Acid
١٤-٢-١ مشروبات البيرة والشعير				
	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	١٠٠مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٦٠٠مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
٢١	٢٥مجم/كجم	385,386	إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الاستات	Ethylene diamine tetra acetates
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
٣٦	١٠مجم/كجم	1201	بيروليدون عديد الفينيل	Polyvinylpyrrolidone
	٥٠٠مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
٤٤	٥٠مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
٤٥	٢٠٠٠مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates

فقط في حالة البيرة التي تحتوى على أكثر من ٠,٥ % سكريات أو عصائر فواكه أو مركبات قابلة للتخمير ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	210-213	البنزوات	Benzoates
فقط في حالة البيرة التي تحتوى على أكثر من ٠,٥ % سكريات أو عصائر فواكه أو مركبات قابلة للتخمير ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	200-202	السوربات	Sorbates
في حالة البيرة الخالية من الكحول أو البيرة التي تحتوى على ما لا يزيد عن ١,٢ % كحول أو أنواع خاصة بالمائدة ماعدا البيرة الخفيفة التي تحتوى على أقل من ٦ %	٣٥٠ مجم/لتر	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame Potassium
في حالة البيرة الخالية من الكحول أو البيرة التي تحتوى على ما لا يزيد عن ١,٢ % كحول أو أنواع خاصة بالمائدة ماعدا البيرة الخفيفة التي تحتوى على أقل من ٦ % ٤٧٩	٨٠ مجم/لتر	954	سكارين و املاحه من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم	Saccharin and its sodium, potassium and calcium

في حالة البيرة الخالية من الكحول أو البيرة التي تحتوى على ما لا يزيد عن ١,٢% كحول أو أنواع خاصة بالمائدة ماعدا البيرة الخفيفة التي تحتوى على أقل من ٦% ٤٧٩	٢٥٠ مجم/لتر	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
في حالة البيرة الخالية من الكحول أو البيرة التي تحتوى على ما لا يزيد عن ١,٢% كحول أو أنواع خاصة بالمائدة ماعدا البيرة الخفيفة التي تحتوى على أقل من ٦% ٤٧٩	٧٠ مجم/لتر	960	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
في حالة البيرة الخالية من الكحول أو البيرة التي تحتوى على ما لا يزيد عن ١,٢% كحول أو أنواع خاصة بالمائدة ماعدا البيرة الخفيفة التي تحتوى على أقل من ٦% ٤٧٩	٢٠ مجم/لتر	961	النيوتام	Neotame

فقط في حالة البيره المنخفضة في الطاقة ٤٧٩	١ مجم/لتر	961	النيوتام	Neotame
في حالة البيرة الخالية من الكحول أو البيرة التي تحتوى على ما لا يزيد عن ١,٢% كحول أو أنواع خاصة بالمائدة ماعدا البيرة الخفيفة التي تحتوى على أقل من ٦% ٤٧٩	٣٥٠ مجم/لتر	962	ملح اسبرتام- ايسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
في حالة البيرة الخالية من الكحول أو البيرة التي تحتوى على ما لا يزيد عن ١,٢% كحول أو أنواع خاصة بالمائدة ماعدا البيرة الخفيفة التي تحتوى على أقل من ٦% ٤٧٩	٦ مجم/لتر	969	ادفنتام	Advantame
فقط في حالة البيره المنخفضة في الطاقة ٤٧٩	٢٥ مجم/لتر	950	ايسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame Potassium
فقط في حالة البيره المنخفضة في الطاقة ٤٧٩	٢٥ مجم/لتر	951	اسبرتام	Aspartame
فقط في حالة البيره المنخفضة في الطاقة ٤٧٩	١٠ مجم/لتر	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٤٠٥

Neohesperidine DC	نيوهسبريدين DC	959	١٠ مجم/لتر	فقط في حالة البيره المنخفضة في الطاقة ٤٧٩
Aspartame-Acesulfame salt	ملح اسبرتام- اسيسلفام	962	٢٥ مجم/لتر	فقط في حالة البيره المنخفضة في الطاقة ٤٧٩
Advantame	ادفنتام	969	٠.٥ مجم/لتر	فقط في حالة البيره المنخفضة في الطاقة ٤٧٩
Lysozyme	ليسوزيم	1105	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٧٩
Polydextrose	عديد الدكستروز	1200	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٧٩
Plain Caramel ,caustic Sulphite	الكاراميل السادة، وكبريتات الكراميل القاعدي	150 a,b	ممارسات التصنيع الجيدة	٤٧٩
١٤-٢-٢-٢ السيدر والبيري				
Allura red AC	أحمر الالورا AC	129	٢٠٠ مجم/كجم	
Benzoates	البنزوات	210-213	١٠٠٠ مجم/كجم	١٢٤&١٣
Brilliant blue FCF	الأزرق اللامع FCF	133	٢٠٠ مجم/كجم	
Caramel III - Ammonia caramel	كاراميل III - أمونيا كاراميل	150c	١٠٠٠ مجم/كجم	
Caramel IV- sulfite ammonia caramel	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	150d	١٠٠٠ مجم/كجم	
Carmines	الكارمينات	120	٢٠٠ مجم/كجم	١٧٨
Carotenues, beta-, vegetable	الكاروتينات نباتية	160a(ii)	٦٠٠ مجم/كجم	
Carotenoids	الكاروتينويدات	160a(i),a(iii),e,f	٢٠٠ مجم/كجم	
Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	472e	٥٠٠٠ مجم/كجم	
Dimethyl dicarbonate	ثنائي ميثيل ثنائي الكربونات	242	٢٥٠ مجم/كجم	١٨
Grape skin extract	مستخلص قشر العنب	163(ii)	٣٠٠ مجم/كجم	١٨١

٢٧	٢٠٠مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٢٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٥٠٠مجم/كجم	1105	ليسوزايم	Lysozyme
٣٣	٨٨٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠مجم/كجم	900a	عديد ثنائى ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
٣٦	٢مجم/كجم	1201	بيروليدون عديد الفينيل	Polyvinylpyrrolidone
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٢	٥٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٤٤	٢٠٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
٤٥	٢٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii), 337	الترترات	Tartrates
ماعداء نبيذ التفاح ٤٧٩	١٠٠مجم/لتر	405	بروبان ١ و ٢ ديول الألجينات	Propane1,2 diol alginate
٤٧٩	٥٠٠٠مجم/لتر	47-474	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose Ester of Fatty Acides
ماعداء نبيذ التفاح ٤٧٩	١٠مجم/لتر	900	ثنائى الميثيل عديد السيلوكزان	Dimethyl polysiloxane
٤٧٩	٣٥٠مجم/لتر	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
٤٧٩	٨٠مجم/لتر	954	سكارين واملاحه من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم	Saccharin and its sodium, potassium and calcium
٤٧٩	٥٠مجم/لتر	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكرول)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٤٠٧

٤٧٩	٢٠ مجم/لتر	959	نيوهسبردين DC	Neohespiridin DC
٤٧٩	٢٠ مجم/لتر	961	النيوتام	Neotame
٤٧٩	٦ مجم/لتر	969	أدفنتام	Advantame
٤٧٩	٣٥٠ مجم/لتر	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame- Acesulfame salt
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	999	مستخلص كويليا	Quillia Extract
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	100	الكرمين	Curcumin
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	102	الترترازين	Tartrazine
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	131	باتنت الأزرق V	Patent Blue V
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	142	أخضر S	Green S
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	155	بنى HT	Brown HT
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٠٠ مجم/لتر	161 b	لوتين	Lutein
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوثيانين	Anthocyanins
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	١٠ مجم/لتر	110	أصفر غروب الشمس FCF	Sunset yellow FCF
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	304	استرات الأحماض الدهنية لحمض الأسكوربيك	Fatty acid esters of ascorbic acid
ماعدا نبيذ التفاح ٤٧٩	٢٥ مجم/لتر	104	أصفر الكينولين	Quinoline Yellow
في حالة نبيذ التفاح فقط ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a,b	كاراميل السادة و كبريتات الكاراميل القاعدي	,Plain caramel Caustic sulphite caramel

٣-٢-١٤ نبيذ العنب				
٦٠	ممارسات التصنيع الجيدة	290	ثاني أكسيد الكربون	Carbon dioxide
١٨	٢٠٠ مجم/كجم	242	ثنائي ميثيل ثنائي الكربونات	Dimethyl dicarbonate
	٥٠٠ مجم/كجم	1105	ليسوزايم	Lysozyme
٤٢	٢٠٠ مجم/كجم	200,202, 203	السوربات	Sorbates
١٠٣ & ٤٤	٣٥٠ مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
٣-٣-٢-١٤ نبيذ العنب المدعم، ونبيذ العنب الكحولي، ونبيذ العنب الحلو				
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	570	الأحماض الدهنية	Fatty acids
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	353	ميثا ترتريك	Metatartaric
٤-٢-١٤ أنبذة (بخلاف نبيذ العنب)				
	٢٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٢٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	١٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	١٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٦٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينيدات	Carotenoids
	٥٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٤٠٩

١٨	٢٥٠مجم/كجم	242	ثنائي ميثيل ثنائي الكربونات	Dimethyl dicarbonate
١٨١	٣٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٢٠٠مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٢٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٣٠٠مجم/كجم	101(i),(ii),(iii)	ريبوفلافينات	Riboflavins
٤٢	٥٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٤٤	٢٠٠مجم/كجم	220-228,539	الكبريتات	Sulfites
٤٥	٤٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٤٧٩	١٠٠٠مجم/لتر	338-452	الفوسفات	Phosphoric acid - phosphates - di-, tri- and polyphosphates
٤٧٩	٢٠مجم/لتر	104	أصفر الكينولين	Quinoline Yellow
٤٧٩	١مجم/لتر	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٤٧٩	١٠مجم/لتر	160d	ليكوبين	Lycopene
٤٧٩	٥٠٠٠مجم/لتر	473-474	استرات السكرول للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
١٤-٢-٥ الميد				
١٣	١٠٠٠مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	١٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	١٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٨	٢٠٠مجم/كجم	242	ثنائي ميثيل ثنائي الكربونات	Dimethyl dicarbonate
٢٧	٢٠٠مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-

٨٨ & ٣٣	٤٤٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii),(ix);451(i),(ii);452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
٤٢	٢٠٠ مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٤٤	٢٠٠ مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160a	الكاروتينات	Carotenes
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	304	استرات الأحماض الدهنية لحمض الاسكوربيك	Fatty acid esters of ascorbic acid
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	306	مستخلص غني بالتوكوفيرول	Tocopherol-rich extract
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	309	دلتا التوكوفيرول	Delta- Tocopherol
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	172	أكاسيد وهيدروكسيدات الحديد	Iron oxides and hydroxides
١٤-٢-٦ مشروبات روحية مقطرة التي تحتوى على أكثر من ١٥% كحول				
	٣٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
	٢٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٥ مجم/كجم	161g	كانثا زانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٦٠٠ مجم/كجم	160a (ii)	الكاروتينات نباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينيدات	Carotenoids

	٥٠٠٠مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	٢٥	385,386	ايتيلين ثنائى الأمين رباعى الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	١٠٠مجم/كجم	143	الأخضر الثابت FCF	Fast green FCF
١٨١	٣٠٠مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
	٣٠٠مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
٨٨ & ٣٣	٤٤٠مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٢٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٢٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
٤٣٠	٨٠٠٠مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٤٣١, ٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٤٣١, ٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٤٣١, ٣٤٨	٥٠٠٠مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٤	٢٠٠مجم/كجم	220-225,539	الكبريتات	Sulfites
	٢٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset yellow FCF
٤٣١, ٤٥	٣٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii), 337	الترترات	Tartrates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	172	أكاسيد وهيدروكسيدات الحديد	Iron oxides and hydroxides
٤٧٩	٢٠٠مجم/لتر	131	باتنت الأزرق V	Patent blue V
٤٧٩	٢٠٠مجم/لتر	142	أخضر S	Green S
٤٧٩	١٨٠مجم/لتر	104	أصفر الكينولين	Quinoline yellow

١٤-٧ مشروبات كحولية معطرة (مثل المعطر من البيرة، والنبيذ والمشروبات الروحية، والمشروبات المنعشة منخفضه الكحول)				
١٨٨	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
	٢٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٩١	٦٠٠ مجم/كجم	951	اسبرتام	Aspartame
١١٣	٣٥٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame-Acesulfame salt
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٢٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
	٥ مجم/كجم	161g	كانثا زانثين	Canthaxanthin
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	٥٠٠٠٠ مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	٦٠٠ مجم/كجم	160 a(ii)	بيتا كاروتينات نباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٢٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
١٧	٢٥٠ مجم/كجم	952(i), (ii), (iv)	السيكلومات	Cyclamates
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
٢١	٢٥	385,386	إيثيلين ثنائي الأمين رباعي الاسيتات	Ethylene diamine tetra acetates
	١٠٠ مجم/كجم	143	الأخضر الثابت CFC	Fast green FCF
١٨١	٣٠٠ مجم/كجم	163 (ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٢٤ & ٢٧	١٠٠٠ مجم/كجم	214,218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٢٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٣٣ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
	١٠ مجم/كجم	900a	عديد ثنائي ميثيل السيلوكزان	Polydimethylsiloxane
	٢٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids

	١٢٠مجم/كجم	432-436	عديد السوربات	Polysorbates
	٢٠٠مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
	١٠٠مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	٨٠مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٢٢٤ & ٤٢	٥٠٠مجم/كجم	200,202,203	السوربات	Sorbates
٢٦	٢٠٠مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفول	Steviol glycosides
١٦١	٧٠٠مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
	٥٠٠٠مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٤٤	٢٥٠مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
	٢٠٠مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset yellow FCF
٤٥	٤٠٠٠مجم/كجم	334,335(ii), 337	الترترات	Tartrates
	٥مجم/كجم	307a,b,c	التوكوفيرولات	Tocopherols
١٥- منتجات غذائية خفيفة (مقبلات) جاهزة للأكل				
١٨٨	٣٥٠مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
١٩١	٥٠٠مجم/كجم	951	اسيرتام	Aspartame
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع العسل	Beeswax
١٣٠ & ١٥	٢٠٠مجم/كجم	321	بوتيل هيدروكسى التولوين	Butylated hydroxytoluene
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
	١٠٠٠٠مجم/كجم	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
	١٠٠٠٠مجم/كجم	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٣	٢٠٠مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
	٣٢مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame

٣٣	٢٢٠٠ مجم/كجم	338;339(i)-(iii);340(i)-(iii);341(i)-(iii);342(i)-(ii);343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii), (ix);451(i),(ii); 452(i)-(v);542	الفوسفات	Phosphates
	١٠٠ مجم/كجم	954(i)-(iv)	السكرينات	Saccharins
٣	ممارسات التصنيع الجيدة	904	شيلاك المبيض	Shellac, bleached
٢٦	١٧٠ مجم/كجم	960a, 960b(i)	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
١٦١	١٠٠٠ مجم/كجم	955	سكر الوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalacto- sucros)
٤٥	٢٠٠٠ مجم/كجم	334, 335(ii), 337	الترترات	Tartrates
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	319	ثلاثي بوتيل هيدروكينون	Tertiary butylhydroquinone
٤٦	٢٠٠ مجم/كجم	388, 389	ثيوتنائى البروبيونات	Thiodipropionates
١٠-١٥ أغذية (مقرمشات) خفيفة أساسها البطاطس، الحبوب، الدقيق أو النشا (من الجذور والدرنات، والبقوليات وقرون البقوليات).				
١٦١	٢٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	160b	أناتو - بكسين ونوربكسين	Annatto, bixin, norbixin
١٠	٢٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
١٣	١٠٠٠ مجم/كجم	210-213	البنزوات	Benzoates
	٢٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٣٠&١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسى الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
	٤٥ مجم/كجم	161g	كانثازانثين	Canthaxanthin
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids

	٣٥٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	٥٠٠ مجم/كجم	459	بيتا سيكلو ديسترين	Cyclodextrin, beta-
	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائي استيل ترتريك واسترات الحمض الدهني للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨١	٥٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٣٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسي بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	٢٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٥٠٠ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides
	٢٠٠٠ مجم/كجم	475	استرات عديد الجلسرول للأحماض الدهنية	Polyglycerol esters of fatty acids
	٢٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	٣٠٠ مجم/كجم	1520	البروبيلين جليكول	Propylene glycol
	٣٠٠٠ مجم/كجم	405	ألجينات البروبيلين جليكول	Propylene glycol alginate
	١٠٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
	١٠٠٠ مجم/كجم	262(ii)	ثنائي خلات الصوديوم	Sodium diacetate
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	٣٠٠ مجم/كجم	491-495	استرات السوربيتان للأحماض الدهنية	Sorbitan esters of fatty
٤٣٢	٥٠٠٠ مجم/كجم	481(i), 482(i)	لاكتيلات الاستيرول	Stearoyl lactylates
٣٤٨, ٤٣٣	٥٠٠٠ مجم/كجم	474	الجلسريدات السكرية	Sucroglycerides
٣٤٨, ٤٣٣	٥٠٠٠ مجم/كجم	473	استرات السكروز للأحماض الدهنية	Sucrose esters of fatty acids
٣٤٨, ٤٣٣	٥٠٠٠ مجم/كجم	473a	استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II	Sucrose oligoesters, type I and type II
٤٤	٥٠ مجم/كجم	220-225, 539	الكبريتات	Sulfites
	٢٠٠ مجم/كجم	110	أصفر غروب الشمس CFC	Sunset yellow FCF
	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols

٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتي	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	172	أكاسيد وهيدروكسيدات الحديد	Iron oxides and hydroxides
للأغذية المنبثقة و المقرمشات ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
٤٧٩	٣٠ مجم/كجم	160d	ليكوبين	Lycopene
٤٧٩	٥٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحاصلبان	Extracts of rosemary
٤٧٩	٣٠٠٠ مجم/كجم	405	بروبان ١ و ٢ ديول الألجينات	Propane-1, 2-diol alginate
٤٧٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	416	صمغ كارايا	Karaya gum
٤٧٩	٢٠٠٠ مجم/كجم	481, 482	لاكتيلات الاستيرول للسوديوم والكالسيوم	Sodium and calcim Stearoyl lactylates
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	904	الشيلاك	Shellac

٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	954	سكارين و أملاحه من الصوديوم، البوتاسيوم والكالسيوم	Saccharin and its Sodium, potassium and calcim salts
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثى كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٤٧٩	٥ مجم/كجم	957	توماتين	Thaumatococin
٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	960	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٩	١٨ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame-Acesulfame salt
٤٧٩	٥ مجم/كجم	969	ادفنتام	Advantame
١٥-٢ النقل (المكسرات) المجهز، متضمنا النقل (المكسرات) المغطى ومخاليط النقل (المكسرات) (مع الفاكهة المجففة على سبيل المثال).				
	١٠٠ مجم/كجم	129	أحمر الالورا AC	Allura red AC
١٠	٢٠٠ مجم/كجم	304, 305	استرات الاسكوربيل	Ascorbyl esters
	١٠٠ مجم/كجم	133	الأزرق اللامع FCF	Brilliant blue FCF
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	320	بوتيل هيدروكسى الأنيسول	Butylated hydroxyanisole
١٧٨	١٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
٣	٢٠٠٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	١٠٠ مجم/كجم	160a(i),a(iii),e,f	الكاروتينويدات	Carotenoids
	١٠٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	١٠٠٠٠ مجم/كجم	472e	ثنائى استيل ترتريك واسترات الحمض الدهنى للجليسرول	Diacetyltartaric and fatty acid esters of glycerol
١٨١	٣٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract
٢٧	٣٠٠ مجم/كجم	214, 218	باراهيدروكسى بنزوات	Hydroxybenzoates, para-
	١٠٠ مجم/كجم	132	انديجوتين (انديجو كارمين)	Indigotine (indigo carmine)
	٤٠٠ مجم/كجم	172(i)-(iii)	أكاسيد الحديد	Iron oxides

	١٠٠ مجم/كجم	124	بونسو 4R (أحمر الكوشنيل A)	Ponceau 4R (cochineal red A)
١٣٠ & ١٥	٢٠٠ مجم/كجم	310	جالات البروبيل	Propyl gallate
	١٠٠٠ مجم/كجم	101(i),(ii), (iii)	الريبوفلافينات	Riboflavins
٤٢	١٠٠٠ مجم/كجم	200, 202, 203	السوربات	Sorbates
	٢٠٠ مجم/كجم	307a, b, c	التوكوفيرولات	Tocopherols
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150a	كاراميل سادة	Plain caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150b	كبريتات الكاراميل قاعدى	Caustic sulphite caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150c	كاراميل III - أمونيا كاراميل	Caramel III - Ammonia caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	150d	كاراميل IV - كبريتات أمونيا كاراميل	Caramel IV- sulfite ammonia caramel
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	153	كربون نباتى	Vegetable carbon
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	160c	مستخلص البابريكا كابسنثين كابسوربين	Paprika extract, capsanthin, capsorubin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	162	أحمر جذور البنجر، بيتانين	Beetroot Red, betanin
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	163	انثوسيانين	Anthocyanins
٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	170	كربونات الكالسيوم	Calcium carbonate
فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	100	الكرميين	Curcumin
فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	102	الترترازين	Tartrazine

فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	122	أزوربين (كارموزين)	Azorbine (carmosine)
فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	131	باتنت الأزرق V	Patent blue V
فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	142	أخضر S	Green S
فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	151	الأسود اللامع BN (أسود PN)	Brilliant black BN (black PN)
فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	155	بنى HT	Brown HT
فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	160e	بيتا-أبو-٨ ' كاروتينال	Beta-apo-8'- carotenal (C 30)
فقط تغطية منتجات المكسرات ٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	161b	ليوتين	Lutein
٤٧٩	١٠ مجم/كجم	160b	اناتو بكسين ونوربكسين	Annatto, bixin, norbixin
٤٧٩	٥٠٠٠ مجم/كجم	338-452	حمض الفوسفوريك وأملاحه	Phosphoric acid - phosphates - di-, tri- and polyphosphates
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	392	مستخلص الحصالبان	Extracts of rosemary

كمادة تلميع فقط ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	901	شمع النحل	Beeswax, white and yellow
كمادة تلميع فقط ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	902	شمع الكانديلا	Candelilla wax
كمادة تلميع فقط ٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	903	شمع الكارنوبا	Carnauba wax
كمادة تلميع فقط ٤٧٩	ممارسات التصنيع الجيدة	904	الشيلاك	Shellac
٤٧٩	٣٥٠ مجم/كجم	950	اسيسلفام البوتاسيوم	Acesulfame potassium
٤٧٩	١٠٠ مجم/كجم	954	السكرارين واملاحه من الصوديوم، البوتاسيوم والكالسيوم	Saccharin and its salts of sodium, and potassium calcium salts
٤٧٩	٢٠٠ مجم/كجم	955	سكرالوز (ثلاثي كلورو جلاكتو سكروز)	Sucralose (Trichlorogalactosucros)
٤٧٩	٢٠ مجم/كجم	960	جليكوسيدات الاستيفيول	Steviol glycosides
٤٧٩	١٨ مجم/كجم	961	النيوتام	Neotame
٤٧٩	٥٠٠ مجم/كجم	962	ملح اسبرتام- اسيسلفام	Aspartame-Acesulfame salt
٤٧٩	٥ مجم/كجم	969	ادفانتام	Advantame
٣-١٥ أغذية خفيفة (مقرمشات) أساسها السمك				
١٧٨	٢٠٠ مجم/كجم	120	الكارمينات	Carmines
	١٠٠ مجم/كجم	160a(ii)	الببتا كاروتينات النباتية	Carotenes, beta-, vegetable
	٣٥٠ مجم/كجم	141(i),(ii)	الكلوروفيلات، الكلوروفيلينات ومركبات النحاس	Chlorophylls and chlorophyllins, copper complexes
	٤٠٠ مجم/كجم	163(ii)	مستخلص قشر العنب	Grape skin extract

ملاحظات جدول (١)

ملاحظة ١	مقدرة كحمض الأديبيك.
ملاحظة ٢	على أساس المكون الجاف، الوزن الجاف، المخلوط المركز الجاف.
ملاحظة ٣	تُستخدم للمعاملة السطحية فقط.
ملاحظة ٤	يستخدم لتزيين المنتج فقط، أو وضع الأختام، أو وضع العلامات، أو وضع العلامات التجارية عليه.
ملاحظة ٥	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمربيات، والجيلي والمرملاد.
ملاحظة ٦	مقدرة كالألومنيوم.
ملاحظة ٧	تُستخدم في بدائل القهوة فقط.
ملاحظة ٨	مقدرة كالبكسين.
ملاحظة ٩	باستثناء الاستخدام في منتجات القهوة الجاهزة للشرب بمقدار ١٠٠٠٠ ملليجرام / كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٠	مقدرة كاستياريات الأسكوربيل.
ملاحظة ١١	على أساس الدقيق.
ملاحظة ١٢	كنتيجة للمواد المنقولة من المنكهات.
ملاحظة ١٣	مقدرة كحمض البنزويك.
ملاحظة ١٤	تُستخدم في تركيبات البروتين المتحللة السائلة فقط.
ملاحظة ١٥	على أساس الدهن أو الزيت.
ملاحظة ١٦	تُستخدم في التلميع (الترجيح)، أو التغطية أو التزيين للفاكهة، أو الخضار، أو اللحوم أو السمك فقط.
ملاحظة ١٧	مقدرة كحمض السيكلميك.
ملاحظة ١٨	كحد إضافي، متبقيات لم يتم اكتشافها في المنتجات الجاهزة للأكل.
ملاحظة ١٩	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للجمبرى والإربيان المجمدة سريعاً، والمواصفات القياسية الروبيان (اللوبيستر) المجمدة سريعاً ثاني أكسيد الكبريت (INS 220)، كبريتات الصوديوم (INS221)، كبريتات هيدروجين الصوديوم (INS 222)، صوديوم ميتا باي سلفيت (INS 223)، بوتاسيوم ميتا باي سلفيت (INS 224)، كبريتات البوتاسيوم (INS 225) كمواحد حافظ بمقدار ١٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في الجزء القابل للأكل للمنتج الخام، أو ٣٠ مجم/كجم في الجزء القابل للأكل للمنتج المطهي.

ملاحظة ٢٠	يستثنى للاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للسماك المملح والسماك المملح المجفف من عائلة القديّات أو الجاديداي والمواصفة القياسية للسماك المملح البحر الأطلسي وسماك الإسبرط المملح بمقدار ٢٠٠ مجم / كجم بحد أقصى، وفي السماك المدخن والسماك المدخن المنكه في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للأسماك المدخنة والأسماك المدخنة المنكهة في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للأسماك المدخنة والأسماك المدخنة المنكهة والأسماك المجففة المدخنة بمقدار ٢٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى للمنتج المعبأ بتفريغ الأكسجين فقط.
ملاحظة ٢١	مقدرة في صورة كالسيوم ثنائي الصوديوم من ثنائي أمين الإيثيلين رباعي حمض الأسيتيك EDTA اللامائي.
ملاحظة ٢٢	تُستخدم في معجون السماك المدخن فقط.
ملاحظة ٢٣	مقدرة كحديد.
ملاحظة ٢٤	مقدرة في صوديوم سيانيد الحديدوز اللامائي.
ملاحظة ٢٥	تُستخدم على أساس الحدود القصوى لممارسات التصنيع الجيدة في دقيق الصويا كامل الدهن فقط.
ملاحظة ٢٦	مقدرة كمكافئات الستيفا.
ملاحظة ٢٧	مقدرة كحمض بارا هيدروكسي البنزويك.
ملاحظة ٢٨	يستثنى الاستخدام في دقيق القمح المطابق للمواصفات القياسية لدقيق القمح بمقدار ٢٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ٢٩	للمنتجات غير القياسية فقط.
ملاحظة ٣٠	مقدرة كمتبقى من أيون النترات NO3 فقط.
ملاحظة ٣١	يستخدم أساسا كعجين (الهريس).
ملاحظة ٣٢	مقدرة كمتبقى من أيون النيتريت NO2.
ملاحظة ٣٣	مقدرة كفوسفور.
ملاحظة ٣٤	على الأساس اللامائي.
ملاحظة ٣٥	تُستخدم في العصائر غير الرائقة فقط.
ملاحظة ٣٦	على أساس المستوى المتبقى.
ملاحظة ٣٧	تستثنى المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للشيكولاتة ومنتجات الشيكولاتة بمقدار ٢٠٠٠ مجم /كجم بحد أقصى.
ملاحظة ٣٨	على أساس الكريمة المخفوقة.

الوقائع المصرية – العدد ٢١٤ (تابع) في ٢٣ سبتمبر سنة ٢٠٢٠ ٤٢٣

٣٩ ملاحظة	على أساس الكاروتينات الكلية.
٤٠ ملاحظة	فقط، لتعزيز فاعلية البنزوات والسوربات. ثلاثي فوسفات خماسي الصوديوم (INS 451(i))
٤١ ملاحظة	تُستخدم في التغطية بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلي (الصوص) فقط.
٤٢ ملاحظة	مقدرة كحمض أسكوربيك.
٤٣ ملاحظة	مقدرة كقصدير.
٤٤ ملاحظة	مقدرة كمتبقيات ثاني أكسيد الكبريت SO ₂ .
٤٥ ملاحظة	مقدرة كحمض التارتريك.
٤٦ ملاحظة	مقدرة كحمض ثيو ثنائي البروبيونيك.
٤٧ ملاحظة	على أساس وزن صفار البيض المجفف.
٤٨ ملاحظة	تُستخدم في الزيتون فقط.
٤٩ ملاحظة	تُستخدم في فاكهة الموالح فقط.
٥٠ ملاحظة	تُستخدم في بطارخ الأسماك فقط.
٥١ ملاحظة	تُستخدم في الأعشاب فقط.
٥٢ ملاحظة	باستثناء اللبن بالشيكولاتة.
٥٣ ملاحظة	تُستخدم في التغطية فقط.
٥٤ ملاحظة	تُستخدم في كوكيتل الكرز والكرز المسكر فقط.
٥٥ ملاحظة	في حدود الصوديوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم المحددة في المواصفة القياسية للتركيبات الخاصة بالرضع والتركيبات المستخدمة في أغراض طبية خاصة للرضع: منفردة أو مزيج مع باقي أملاح الصوديوم، أو الكالسيوم، أو البوتاسيوم أو جميعها.
٥٦ ملاحظة	باستثناء المنتجات المحتوية على النشا.
٥٧ ملاحظة	وفقاً للحدود القصوى لممارسات التصنيع الجيدة جزء ١ بيروكسيد البنزوات ولا يزيد عن ٦ أجزاء من المادة المضافة المعنية بالوزن.
٥٨ ملاحظة	مقدرة كالكالسيوم.
٥٩ ملاحظة	تُستخدم كغاز تعبئة فقط.
٦٠ ملاحظة	يجب ألا يزيد محتوى ثاني أكسيد الكربون في منتج النبيذ عن ٤٠٠٠ مجم/كجم عند ٢٠°م.
٦١ ملاحظة	تُستخدم في السمك المفروم فقط.

ملاحظة ٦٢	مقدرة كالححاس.
ملاحظة ٦٣	للأغذية غير القياسية وللأغذية المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجين القلى المطابقة للمواصفة القياسية لأصابع السمك وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعا - المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجين القلى .
ملاحظة ٦٤	تُستخدم في الفول المجفف فقط.
ملاحظة ٦٥	كنتيجة للمواد المنقولة من محضرات غذائية.
ملاحظة ٦٦	مقدرة كالفورمالدهيد.
ملاحظة ٦٧	يستثنى الاستخدام في سائل بياض البيض بمقدار ٨٨٠٠ مجم /كجم بحد أقصى كفسفور، وفي سائل البيض الكامل بمقدار ١٤٧٠٠ مجم / مجم بحد أقصى كالفوسفور.
ملاحظة ٦٨	تُستخدم في المنتجات الغير مضاف لها سكر فقط.
ملاحظة ٦٩	تُستخدم كعامل مكربن فقط (انتاج غاز).
ملاحظة ٧٠	مقدرة كحمض.
ملاحظة ٧١	أملاح الكالسيوم، والبوتاسيوم والصوديوم فقط.
ملاحظة ٧٢	على أساس المنتجات الجاهزه للأكل.
ملاحظة ٧٣	باستثناء الأسماك الكاملة.
ملاحظة ٧٤	باستثناء الشرش السائل ومنتجات الشرش المستخدمة كمكونات في التركيبات الخاصة بالرضع.
ملاحظة ٧٥	تُستخدم في مسحوق اللبن في ماكينات البيع فقط.
ملاحظة ٧٦	تُستخدم في البطاطس فقط.
ملاحظة ٧٧	تُستخدم في الأغراض التغذوية الخاصة فقط.
ملاحظة ٧٨	يستثنى الاستخدام في التخليل والخل البلسمى بمقدار ٥٠٠٠٠ مجم / كجم بحد أقصى.
ملاحظة ٧٩	للاستخدام في النقل (المكسرات) فقط.
ملاحظة ٨٠	تُستخدم على السطح بما يعادل ٢ مجم/دسم ٢ وبحد أقصى بعمق ٥ مم.
ملاحظة ٨١	تُستخدم على السطح بما يعادل ١ مجم/دسم ٢ وبحد أقصى بعمق ٥ مم.
ملاحظة ٨٢	باستثناء في الجمبري (Crangon vulgaris و Crangon crangon) بمقدار ٦٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ٨٣	شكل - (+) L فقط.

٨٤ ملاحظة	تُستخدم في منتجات الرضع أكبر من عام فقط.
٨٥ ملاحظة	الحد المستخدم في أغلفة السجق: لا يجب أن تتجاوز المتبقيات في السجق المحضر باستخدام الأغلفة ١٠٠ مجم/كجم.
٨٦ ملاحظة	تُستخدم في الحلوى المخفوقة للتزيين بخلاف القشدة (الكريمة) فقط.
٨٧ ملاحظة	على أساس مستوى المعالجة فقط.
٨٨ ملاحظة	كنتيجة للمواد المنقولة من المكونات.
٨٩ ملاحظة	تُستخدم لمنتجات الفرد على الساندويتشات فقط.
٩٠ ملاحظة	تُستخدم في مخاليط سكروز اللين المستخدمة في المنتج النهائي فقط.
٩١ ملاحظة	منفردة أو في مزيج: البنزوات والسوربات.
٩٢ ملاحظة	باستثناء الصوصات التي أساسها الطماطم.
٩٣ ملاحظة	باستثناء النبيذ الطبيعي المنتج من عنب الكرمة النبيذية <i>Vitis vinifera</i> .
٩٤ ملاحظة	تُستخدم في سجق اللوجانيزا (السجق الطازج، غير المقدد) فقط.
٩٥ ملاحظة	للأغذية غير القياسية: تُستخدم في معجون السمك المفروم (سوريي) ومنتجات بطارخ الأسماك.
٩٦ ملاحظة	على أساس الوزن الجاف للمحليات عالية الكثافة.
٩٧ ملاحظة	على أساس منتجات الكاكاو والشيكلات النهائية.
٩٨ ملاحظة	تُستخدم في التحكم في الغبار فقط.
٩٩ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء فقط.
١٠٠ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المتبلورة وسكر التغطية فقط.
١٠١ ملاحظة	عند الاستخدام في مزيج كمستحلبات: أملاح الأمونيوم لحمض الفوسفات (INS 442)، واسترات عديد جليسول لحمض interesterified ricinoleic (INS476)، وأحادى ستيرات السوربيتان (INS 491)، ثلاثى ستيرات السوربيتان (INS 492)، وعديد السوربات (سوربيتان أحادى لورات-٢٠- عديد أوكسى الإيثيلين 432 INS)، وعديد أوكسى الإيثيلين (20) أحادى اوليات السوربيتان (INS 433)، وعديد أوكسى الإيثيلين (20)، وأحادى ستيرات السوربيتان (INS 435) وعديد أوكسى الإيثيلين (20) ثلاثى ستيرات السوربيتان (INS 436)، فيجب ألا يزيد حد الاستخدام الإجمالى لها مجتمعة عن ١٥٠٠٠ مجم/كجم.
١٠٢ ملاحظة	تُستخدم في مستحلبات الدهون لأغراض الخبز فقط.

ملاحظة ١٠٣	يستثنى الاستخدام في منتجات النبيذ الأبيض الخاصة، فيتم الاستخدام بمقدار ٤٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٠٤	باستثناء الكمثرى المعلبة (ما عدا الاستخدام في العبوات المخصصة للعطلات الخاصة) والأناس المقلب المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ببعض أنواع الفاكهة المعلبة.
ملاحظة ١٠٥	بمقدار ٥٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى. (الكامبيو) ما عدا الاستخدام في شرائح القرع المجففة.
ملاحظة ١٠٦	بمقدار ٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى ما عدا الاستخدام في مسطردة الديجون.
ملاحظة ١٠٧	يستثنى الاستخدام في سيانيد حديد الصوديوم (INS 535) وسيانيد حديد البوتاسيوم (INS536) في ملح الدندرتيك الغذائي بمقدار ٢٩ مجم/كجم بحد أقصى كسيانيد حديد الصوديوم اللامائي.
ملاحظة ١٠٨	تُستخدم في حبوب القهوة فقط.
ملاحظة ١٠٩	حدود الاستخدام المقررة هي ٢٥ رطل/ ١٠٠٠ جالون (٠,٤٥ كجم/ رطل) (١ جالون / مجم/ كجم = ٣٠٠٠ مجم/كجم ٣,٧٥E6 لتر) (١ لتر /كجم) ١٠.
ملاحظة ١١٠	تُستخدم في البطاطس الفرنسية المقلية المجمدة فقط.
ملاحظة ١١١	يستثنى الاستخدام في شراب الجلوكوز المجفف المستخدم في الحلويات السكرية بمقدار ١٥٠ مجم/كجم بحد أقصى، وشراب الجلوكوز المستخدم في الحلويات السكرية بمقدار ٤٠٠ مجم /كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١١٢	تُستخدم في الجبن المبشور فقط.
ملاحظة ١١٣	مقدرة مكافئات اسيسلفام البوتاسيوم (يمكن تحويل الحدود القصوى المقررة الخاص بملح الأسبارتام اسيسلفام بالقسمة على ٠,٤٤). وعند الاستخدام المشترك لملح الأسبارتام اسيسلفام مع اسيسلفام البوتاسيوم أو الأسبارتام الفردى فيجب ألا يتم تجاوز الحدود القصوى الفردية المقررة لأسيسلفام البوتاسيوم أو الأسبارتام (ويمكن تحويل الحد الأقصى المقرر إلى مكافئات الأسبارتام بالقسمة على ٠,٦٨).
ملاحظة ١١٤	باستثناء في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار ١٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١١٥	تُستخدم في عصير الأناس فقط.
ملاحظة ١١٦	تُستخدم في عجائن المخبوزات فقط.
ملاحظة ١١٧	يستثنى الاستخدام في سق اللوجانيزا (السق الطازج، غير المقعد) بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.

ملاحظة ١١٨	يستثنى الاستخدام في سقق التوكينو (السقق الطازج، المقدد) بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١١٩	مقدرة كمكافئات الاسبرتام (يمكن تحويل الحد الأقصى المقرر إلى الأساس الخاص بملح الأسبارتام اسيسلفام بالقسمة على ٠,٦٤). وعند الاستخدام المشترك لملح الأسبارتام اسيسلفام أو ملح بوتاسيوم اسيسلفام مع الأسبارتام المنفرد أو بوتاسيوم اسيسلفام فيجب ألا يتم تجاوز الحدود القصوى الفردية للأسبارتام أو بوتاسيوم اسيسلفام (ويمكن تحويل الحد الأقصى المقرر إلى مكافئات بوتاسيوم اسيسلفام بالضرب في ٠,٦٨)
ملاحظة ١٢٠	يستثنى الاستخدام في بدائل الكافيار بمقدار ٢٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٢١	يستثنى الاستخدام في منتجات السمك المتخمّر بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٢٢	مع مراعاة التشريعات الوطنية للبلاد المستورد.
ملاحظة ١٢٣	لاستخدام أحادى ستيارات السوربيتان (INS491)، ثلاثى ستيارات السوربيتان (INS492)، سوربيتان أحادى اللورات (INS 493)، سوربيتان أحادى الأوليات (INS 494)، سوربيتان أحادى بالميتات (INS495) في مزيج يصل بحد أقصى إلى ٢٠٠٠ مجم/كجم على أساس الكاكو والشيكولاتة النهائية، كمستحلبات في المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية لمساحيق الكاكو والخليط الجاف للكاكو والسكر.
ملاحظة ١٢٤	تستخدم في المنتجات التي تحتوي على أقل من ٧% إيثانول فقط.
ملاحظة ١٢٥	تستخدم في خليط من الزيت النباتي فقط، كعامل رفع في منتجات الخبز.
ملاحظة ١٢٦	للاستخدام في فصل العجين في التقطيع أو الخبز فقط.
ملاحظة ١٢٧	على أساس التقديم للمستهلكين.
ملاحظة ١٢٨	حمض الترتريك (INS 334) فقط.
ملاحظة ١٢٩	للاستخدام كمنظم حموضة في عصير العنب فقط.
ملاحظة ١٣٠	منفردة أو مزيج: بيوتيل هيدروكسي الأنيسول (INS 320)، و بيوتيل هيدروكسي التولوين (INS321)، ثلاثى بيوتيل هيدروكينون (INS319)، وجالات البروبيل (INS310).
ملاحظة ١٣١	للاستخدام كناقل للنكهة فقط.
ملاحظة ١٣٢	يستثنى الاستخدام في المشروبات شبه المجمدة بمقدار ١٣٠ مجم / كجم بحد أقصى على أساس المادة الجافة.
ملاحظة ١٣٣	أى مزيج لبيوتيل هيدروكسي الأنيسول (INS320)، وبيوتيل هيدروكسي التولوين (INS321)، وجالات البروبيل (INS310) بمقدار ٢٠٠ مجم / كجم بحد أقصى، شريطة ألا يتم تجاوز حدود الاستخدام للمادة المنفردة.
ملاحظة ١٣٤	يستثنى الاستخدام في البودينج المصنوع من الحبوب بمقدار ٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.

ملاحظة ١٣٥	يستثنى الاستخدام في المشمش المجفف بمقدار ٢٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى، والزبيب فاتح اللون بمقدار ١٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى، وجوز الهند المجفف بمقدار ٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى وجوز الهند الذي يستخلص منه الزيت جزئياً بمقدار ٥٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٣٦	تُستخدم لمنع التلون البنى في بعض أنواع الخضر فاتحة اللون فقط.
ملاحظة ١٣٧	يستثنى الاستخدام في الأفوكادو المجمد بمقدار ٣٠٠ مجم / كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٣٨	تُستخدم في المنتجات منخفضة الطاقة فقط.
ملاحظة ١٣٩	تُستخدم في الرخويات، والقشريات، والشوكيات فقط.
ملاحظة ١٤٠	يستثنى الاستخدام في الأبالون المعب (PAUA) بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٤١	باستثناء الكمثرى المعلبة والأناناس المعب المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ببعض أنواع الفاكهة المعلبة.
ملاحظة ١٤٢	باستثناء القهوة والشاي.
ملاحظة ١٤٣	تُستخدم في المشروبات المصنوعة من عصير الفاكهة، والزنجبيل المجفف فقط.
ملاحظة ١٤٤	تُستخدم في المنتجات الحلوة والحمضة فقط.
ملاحظة ١٤٥	تُستخدم في المنتجات منخفضة الطاقة أو بدون سكر فقط.
ملاحظة ١٤٦	بيتاكاروتين (المصنعة) (INS 160a(i)) فقط.
ملاحظة ١٤٧	باستثناء الشرش المجفف في أغذية الرضع.
ملاحظة ١٤٨	يستثنى الاستخدام في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعش للنفس بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٤٩	يستثنى الاستخدام في بطارخ الأسماك بمقدار ١٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٥٠	تُستخدم في التركيبات التي أساسها الصويا فقط.
ملاحظة ١٥١	يستثنى الاستخدام في التركيبات الخاصة بالأطفال الرضع التي أساسها البروتين المحلل بالماء و/أو الأحماض الأمينية بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
ملاحظة ١٥٢	تُستخدم في القلى فقط.
ملاحظة ١٥٣	تُستخدم في النودلز سريعة التجهيز فقط.
ملاحظة ١٥٤	تُستخدم في لبن جوز الهند فقط.
ملاحظة ١٥٥	تُستخدم في شرائح التفاح المجمدة فقط.
ملاحظة ١٥٦	يستثنى الاستخدام في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار ٢٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.

١٥٧ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار ٢٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
١٥٨ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
١٥٩ ملاحظة	تُستخدم في شراب الفطائر المركز وشراب القيقب فقط.
١٦٠ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات الجاهزة للشرب والخلطات المعدة مسبقاً لتحضير المشروبات الجاهزة للشرب فقط.
١٦١ ملاحظة	مع مراعاة التشريعات الوطنية للبلد المستورد التي تهدف على وجه الخصوص إلى الإتساق مع القسم ٣,٢ من الديباجة.
١٦٢ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المجففة ومنتجات من نوع السلامي.
١٦٣ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار ٣٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
١٦٤ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار ٣٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
١٦٥ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المعدة لأغراض تغذوية خاصة فقط.
١٦٦ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المصنوعة من اللبن القابلة للفرد على الساندويتشات فقط.
١٦٧ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المجففة فقط.
١٦٨ ملاحظة	منفردة أو مزيج: الفاد التوكوفيرولات (INS307a)، والتوكوفيرولات مركز، وخليط (INS 307b) والفا د التوكوفيرولات (INS307C).
١٦٩ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المصنوعة من الدهن القابلة للفرد في الساندويتشات فقط.
١٧٠ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمَّرة.
١٧١ ملاحظة	باستثناء دهن اللبن اللامائي.
١٧٢ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في أنواع صوص الفاكهة، وفاكهة التزيين، وكريمة جوز الهند، وجوز الهند و"قوالب الفاكهة" بمقدار ٥٠ مجم/كجم بحد أقصى.
١٧٣ ملاحظة	باستثناء النودلز سريعة التجهيز التي تحتوي على خضر وبيض.
١٧٤ ملاحظة	منفردة أو مزيج: سيليكات الصوديوم والألمنيوم (INS554)، وسيليكات الكالسيوم والألمنيوم (INS556)، وسيليكات الألومنيوم (INS559).
١٧٥ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الحلوى المصنوعة من الفاكهة من نوع الجيلي بمقدار ٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.

١٧٦ ملاحظة	تُستخدم في القهوة السائلة المعلبة فقط.
١٧٧ ملاحظة	للأغذية غير القياسية، ولحم السمك المفروم والمغطى بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجين القلى المطابق للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع السمك وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعاً - المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجين القلى.
١٧٨ ملاحظة	مقدرة كحمض الكارمينيك.
١٧٩ ملاحظة	تُستخدم في استعادة اللون الطبيعي المفقود أثناء عملية التصنيع فقط.
١٨٠ ملاحظة	منفردة أو مزيج: بيوتيل هيدروكسي الأنيسول (BHA,INS320) وبيوتيل هيدروكسي التولوين (BHT,INS321).
١٨١ ملاحظة	مقدرة كالأنتوسيانين.
١٨٢ ملاحظة	باستثناء لبن جوز الهند.
١٨٣ ملاحظة	تُستخدم في التزيين السطحي فقط.
١٨٤ ملاحظة	تُستخدم في المخاليط الغذائية من حبوب الأرز المغطاة فقط.
١٨٥ ملاحظة	مقدرة كالنوربيكسين.
١٨٦ ملاحظة	تُستخدم في أنواع الدقيق مع المواد المضافة فقط.
١٨٧ ملاحظة	مقدرة كالميتات الأسكوربيك (INS304) فقط.
١٨٨ ملاحظة	في حالة استخدامها في مخلوط مع ملح الأسبارتام اسيسلفام (INS962)، فيجب ألا يتم تجاوز الحد الأقصى للاستخدام في المخلوط، والذي يتخذ شكل اسيسلفام البوتاسيوم.
١٨٩ ملاحظة	باستثناء لفائف الشوفان.
١٩٠ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في مشروبات الألبان المُخمَّر بمقدار ٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
١٩١ ملاحظة	في حالة استخدامها في مخلوط مع ملح الأسبارتام اسيسلفام (INS 962)، فيجب ألا يتم تجاوز الحد الأقصى للاستخدام في المخلوط، والذي يتخذ شكل الأسبارتام.
١٩٢ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات السائلة فقط.
١٩٣ ملاحظة	تُستخدم في القشريات ومعجون الأسماك فقط.
١٩٤ ملاحظة	تُستخدم في النودلز سريعة التجهيز المطابقة للمواصفة القياسية للنودلز سريعة التجهيز فقط.
١٩٥ ملاحظة	منفردة أو مزيج: بوتيل هيدروكسي الأنيسول (BHA, INS320)، وبوتيل هيدروكسي التولوين (BHT,INS321) ثلاثي بيوتيل هيدروكينون (TBHQ,INS319).
١٩٦ ملاحظة	منفردة أو مزيج: بوتيل هيدروكسي الأنيسول (BHA,INS320)، وبوتيل هيدروكسي التولوين (BHT,INS321) وجالات البروبيل (INS310).

١٩٧ ملاحظة	منفردة أو مزيج: بوتيل هيدروكسي التولوين (BHA,321) وجالات البروبيل (INS310) .
١٩٨ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات الصلبة (مثل، منتجات الطاقة، أو بدائل الوجبات، أو الألواح المدعمة) فقط.
١٩٩ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الحلوى الصغيرة وحلوى النعناع المنعشة للنفس بمقدار ٦٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى كمكافئات الستيفا.
٢٠٠ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الغذاء المُعد على الطريقة اليابانية "lachs ham" المجهز من خاصرة الخنزير (المعالجة وغير المعالجة حرارياً) بمقدار ١٢٠ مجم / كجم بحد أقصى كمكافئات الستيفا.
٢٠١ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المنكهة فقط.
٢٠٢ ملاحظة	تُستخدم في المحلول الملحي المستخدم في إنتاج السجق فقط.
٢٠٣ ملاحظة	تُستخدم في المكملات الغذائية القابلة للمضغ فقط.
٢٠٤ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في اللونجان والليشى بمقدار ٥٠ مجم / كجم بحد أقصى.
٢٠٥ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في منع التلون البنى في بعض أنواع الخضر فاتحة اللون بمقدار ٥٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٠٦ ملاحظة	يستثنى الاستخدام كعامل تبييض في المنتجات المطابقة للمواصفة الخاصة بمنتجات جوز الهند المائية بمقدار ٣٠مجم/كجم بحد أقصى.
٢٠٧ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في صوص الصويا المعد للخضوع للمزيد من العمليات التصنيعية بمقدار ٥٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٠٨ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المجففة والمنزوعة الرطوبة فقط.
٢٠٩ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمزيج اللبن المنزوع الدسم والدهون النباتية في صورة مسحوق.
٢١٠ ملاحظة	تُستخدم في الأغذية غير القياسية والمستخدمة كعوامل تنديبه (حافظات للرطوبة) في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع السمك وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعاً- المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجين القلى (وللاستخدام كمغلطات القوام عند التغطية بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلى للمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع السمك وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعاً - المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجين القلى.
٢١١ ملاحظة	تُستخدم في النودلز فقط.
٢١٢ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء بمقدار ٣٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.

٢١٣ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات السائلة التي تحتوي على محليات شديده الحلوة فقط.
٢١٤ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمشتقات الألبان الدسمة القابلة للفرد.
٢١٥ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للدهون القابلة للفرد والمخاليط القابلة للفرد.
٢١٦ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المصنوعة من الذرة فقط.
٢١٧ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في التزيين بمقدار ٣٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢١٨ ملاحظة	يمكن أن تستخدم الكبريتات فقط كمواد حافظة ومضادات أكسدة في المنتجات المشمولة في المواصفة القياسية جوز الهند المجفف المبشور.
٢١٩ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المشروبات غير الكحولية المصنوعة من الينسون، وجوز الهند، واللوز بمقدار ٥٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٢٠ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المنكهة المعالجة حرارياً بعد التخمير فقط.
٢٢١ ملاحظة	تُستخدم في عجينة البطاطس وشرائح البطاطس المقلية سابقة التجهيز فقط.
٢٢٢ ملاحظة	تُستخدم في الأغلفة المصنوعة من الكولاجين بنشاط مائي أكبر من ٦,٠ فقط.
٢٢٣ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المنتجات التي تحتوي على اضافات من الفاكهة، أو الخضر، أو اللحم بمقدار ٣٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٢٤ ملاحظة	باستثناء البيرة المعطرة.
٢٢٥ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في دقيق ذاتي التخمير بمقدار ١٢٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٢٦ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في تطرية اللحم بمقدار ٣٥٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٢٧ ملاحظة	تُستخدم في أنواع الألبان المعقمة والمعالجة بالحرارة الفائقة الارتفاع فقط.
٢٢٨ ملاحظة	يستثنى الاستخدام للتثبيت في شرش البروتين عالي الثبات المستخدم لإجراء المزيد من العمليات التصنيعية على مركبات بروتين الشرش بمقدار ١٣٢٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٢٩ ملاحظة	تُستخدم كمادة معاملة الدقيق، أو عامل الرفع أو عامل مساعد للتخمير فقط.
٢٣٠ ملاحظة	تُستخدم كمنظم حموضة فقط.
٢٣١ ملاحظة	تُستخدم في أنواع الألبان المُخمَّرة المنكهة وأنواع الألبان المنكهة المُخمَّرة المعالجة حرارياً بعد التخمير فقط.
٢٣٢ ملاحظة	تُستخدم في الدهون النباتية المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المشمولة بمواصفات فردية فقط.
٢٣٣ ملاحظة	مقدرة كنياسين.

٢٣٤ ملاحظة	تُستخدم كمواضع مثبتة أو مغلفات القوام فقط.
٢٣٥ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المعاد تركيبها (المسترجعة) والمعاد تكوينها فقط.
٢٣٦ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالقشدة (الكريمة) والقشدة المجهزة (القشدة المسترجعة، القشدة (الكريمة) المعاد تكوينها، القشدة (الكريمة) السائلة المعبأة مسبقاً).
٢٣٧ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للأغذية المجهزة من الحبوب للرضع والأطفال الصغار.
٢٣٨ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للأغذية المجهزة من الحبوب للرضع والأطفال الصغار وفقاً للحدود القصوى لممارسات التصنيع الجيدة.
٢٣٩ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة.
٢٤٠ ملاحظة	حد الاستخدام في الحدود المقررة للصوديوم الواردة في المواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة.
٢٤١ ملاحظة	تُستخدم في منتجات السوريمي فقط.
٢٤٢ ملاحظة	تُستخدم كمضاد أكسدة فقط.
٢٤٣ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للأغذية المجهزة من الحبوب للرضع والأطفال الصغار فقط، كعامل رفع.
٢٤٤ ملاحظة	تُستخدم في عجينة البسكويت فقط.
٢٤٥ ملاحظة	تُستخدم في الخضر المخفلة فقط.
٢٤٦ ملاحظة	منفردة أو مزيج: كبريتات الألومنيوم و الأمونيوم (INS523) وفوسفات الصوديوم والألومنيوم (حمضي وقاعدي)، (INS541(i),(ii)).
٢٤٧ ملاحظة	تُستخدم في شعرية كوزوكيري وهروسم فقط.
٢٤٨ ملاحظة	تُستخدم كعامل رفع فقط.
٢٤٩ ملاحظة	تُستخدم كعامل رفع في المخاليط الخاصة بإعداد أنواع الخبز والكعك بالبخار فقط.
٢٥٠ ملاحظة	تُستخدم في الرخويات والتسكوداني المسلوقة فقط.
٢٥١ ملاحظة	تُستخدم في الجبن الأمريكي المصنّع فقط.
٢٥٢ ملاحظة	تُستخدم في الوجبات المصنوعة من الدقيق ذاتي التخمير والذرة ذاتية التخمير فقط.

٢٥٣ ملاحظة	للأغذية غير القياسية وللإستخدام في لحم السمك المفروم فقط في المنتجات المطابقة القياسية الخاصة بأصابع السمك وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعا - المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجين القلي.
٢٥٤ ملاحظة	تُستخدم في الملح المستخدم في الجبن المملح الجاف أثناء العملية التصنيع فقط.
٢٥٥ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في التتبيلات المستخدمة في الأغذية التي تدرج ضمن المجموعة الغذائية 1-15 بمقدار ١٧٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٥٦ ملاحظة	تُستخدم في النودلز، والمكرونة الخالية من الجلوتين والمكرونة المعدة للإستخدام في الأنظمة الغذائية منخفضة البروتين فقط.
٢٥٧ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في التغطية بالقسماط أو عجينة القلي في المنتجات المطابقة الخاصة بأصابع السمك وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعا - المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجين القلي فقط بمقدار ٢٥ مجم/كجم كبيكسين بحد أقصى.
٢٥٨ ملاحظة	باستثناء شراب المابل.
٢٥٩ ملاحظة	منفردة أو مزيج: سيليكات الصوديوم والألمنيوم (INS554) وسيليكات الكالسيوم والألمنيوم (INS556) .
٢٦٠ ملاحظة	تُستخدم في مبيضات المشروبات في شكل مسحوق فقط.
٢٦١ ملاحظة	تُستخدم في زبد اللبن المعامل حرارياً فقط.
٢٦٢ ملاحظة	تُستخدم في الفطريات القابلة للأكل ومنتجات الفطريات فقط.
٢٦٣ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الفطريات المخلة بمقدار ٢٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٦٤ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في الفطريات المعقمة بمقدار ٥٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى: حمض الستريك (INS330) وحمض اللاكتيك (INS170)، منفردة أو مزيج.
٢٦٥ ملاحظة	تُستخدم في البطاطس المقلية المجمدة سريعا فقط، كعامل ربط عناصر.
٢٦٦ ملاحظة	باستثناء المانجو المعلبة والكمثرى المعلبة المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ببعض أنواع الفاكهة المعلبة.
٢٦٧ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ببعض أنواع الفاكهة المعلبة ما عدا الاستخدام في عبوات الكمثرى المعلبة المعدة للعطلات الخاصة المطابقة للمواصفة.
٢٦٨ ملاحظة	منفردة أو مزيج: INS 471, 472a, 472b and 472c في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للأغذية التي أساسها الحبوب للرضع والأطفال الصغار.

٢٦٩ ملاحظة	منفردة أو مزيج مع النشويات المحورة التي تستخدم كمغلفات القوام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للأغذية التي أساسها الحبوب للرضع والأطفال الصغار.
٢٧٠ ملاحظة	تُستخدم بمقدار ٦٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى، منفردة أو مزيج مع مغلفات القوام النشوية الأخرى في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة.
٢٧١ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة.
٢٧٢ ملاحظة	منفردة أو مزيج: INS 410, 412, 414, 415 and 440 بمقدار ٢٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في الأغذية المصنوعة من الحبوب الخالية من الجلوتين، وبمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات الأخرى المطابقة للمواصفة القياسية للأغذية التي أساسها الحبوب للرضع والأطفال الصغار.
٢٧٣ ملاحظة	منفردة أو مزيج: INS 410, 412, 414, 415 and 440 ما عدا الاستخدام بمقدار ٢٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في الأغذية المصنوعة من الحبوب الخالية من الجلوتين المطابقة للمواصفة القياسية للأغذية المجهزة من الحبوب للرضع والأطفال الصغار.
٢٧٤ ملاحظة	تُستخدم بمقدار ١٥٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للأغذية المجهزة من الحبوب للرضع والأطفال الصغار.
٢٧٥ ملاحظة	تُستخدم بمقدار ١٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة.
٢٧٦ ملاحظة	منفردة أو مزيج مع النشويات المحورة الأخرى المستخدمة كمغلفات القوام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية لأغذية الأطفال المعلبة.
٢٧٧ ملاحظة	باستثناء الزيوت البكر والمعمورة على البارد والمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزيوت الزيتون وزيتون لب الزيتون.
٢٧٨ ملاحظة	تُستخدم في القشدة (الكريمة) المخفوقة والقشدة (الكريمة) المعبأة تحت ضغط فقط.
٢٧٩ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للفطريات الصالحة للأكل ومنتجات الفطريات.
٢٨٠ ملاحظة	تُستخدم في الفجل المخل فقط.
٢٨١ ملاحظة	تُستخدم في اللحم المفروم الطازج الذي يحتوى على مكونات أخرى إلى جانب اللحم المفروم فقط.
٢٨٢ ملاحظة	يمكن استخدام البكتينات غير المحتوية على مجموعة أميد (non-amidated) NH ₂ فقط في المواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة.

٢٨٣ ملاحظة	تُستخدم في أغذية الأطفال التي أساسها الفاكهة المعلبة المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة فقط.
٢٨٤ ملاحظة	منفردة أو مزيج: INS 1412, 1413, 1414 and 1440: في المنتجات المطابقة للمستحضرات الخاصة بالرضع والمستحضرات المستخدمة في أغراض طبية خاصة للرضع.
٢٨٥ ملاحظة	منفردة أو مزيج: INS 1412, 1413, 1414 and 1422 في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمستحضر المتابعة.
٢٨٦ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم اللانشون. والمواصفة القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهى المعالج.
٢٨٧ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة باللحم البقري المُعلَّب بمقدار ٣٠ مجم/كجم بحد أقصى مقدرة كمتبقيات ثنائي أكسيد النيتروجين (NO ₂).
٢٨٨ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الخنزير المطهى المعالج والمواصفة القياسية الخاصة بلحم أكتاف الخنزير المطهى المعالج.
٢٨٩ ملاحظة	تُستخدم فوسفات ثنائي هيدروجين الصوديوم (INS339(i))، وفوسفات هيدروجين ثنائي الصوديوم (INS339(ii))، وفوسفات ثلاثي الصوديوم (INS339(iii))، وفوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم (INS 340(ii))، وفوسفات ثلاثي البوتاسيوم (INS340(i))، وفوسفات هيدروجين ثنائي البوتاسيوم (INS 340(iii))، وفوسفات ثلاثي هيدروجين الكالسيوم (INS 341(i))، وفوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS 341(ii))، وفوسفات ثلاثي الكالسيوم (INS 341(iii))، وثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم (INS 450(i))، وثنائي فوسفات ثلاثي الصوديوم (INS 450(ii))، وثنائي فوسفات رباعي الصوديوم (INS 450(iii))، وثنائي فوسفات رباعي البوتاسيوم (INS 450(v))، وثنائي فوسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم (INS 450(vii))، وثنائي فوسفات خماسي الصوديوم (INS 451(i))، وثنائي فوسفات خماسي البوتاسيوم (INS 451(ii))، وعديد فوسفات الصوديوم (INS 452(i))، وعديد فوسفات البوتاسيوم (INS 452(ii))، وعديد فوسفات الكالسيوم والصوديوم (INS452(iii))، وعديد فوسفات الكالسيوم (INS 452(iv))، وعديد فوسفات الأمونيوم (INS452(v))، وفوسفات العظم (INS542) كعوامل تنديه (حافظات للرطوبة) في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الخنزير المطهى المحفوظ والمواصفة الخاصة بلحم أكتاف الخنزير المطهى المعالج. ويجب ألا تتجاوز كمية الفوسفات الإجمالية (الموجودة بشكل طبيعي والمضافة) ٣٥٢٠ مجم/كجم كفسفور.

٢٩٠ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم اللانشون، والمواصفة القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهي المعالج بمقدار ١٥ مجم/كجم بحد أقصى لتعويض فقد اللون في المُنتَج عن طريق مواد الربط فقط.
٢٩١ ملاحظة	يُستثنى الاستخدام في بيتا ابو ٨ كاروتينال (INS 160e) وبيتا ابو ٨ حمض الكاروتينيك، إستر الميثيل أو الايثيل (INS 160f) بمقدار ٣٥ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٩٢ ملاحظة	يُستثنى الاستخدام في البروتين المتحلل و/أو التركيبات المصنوعة من الأحماض الأمينية بمقدار ٢٥٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٩٣ ملاحظة	على أساس الصابونين.
٢٩٤ ملاحظة	يُستثنى الاستخدام في المنتجات السائلة بمقدار ٦٠٠ مجم/كجم بحد أقصى كمكافئات الستيفيا.
٢٩٥ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة فقط كمنظم حموضة.
٢٩٦ ملاحظة	يُستثنى الاستخدام في نبات البيريلا في محلول ملحي بمقدار ٧٨٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٢٩٧ ملاحظة	يجب ألا يتجاوز المستوى في الغذاء المُعد للاستهلاك المباشر ٢٠٠ مجم/كجم على الأساس اللامائي.
٢٩٨ ملاحظة	تُستخدم فقط في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة البروفولون.
٢٩٩ ملاحظة	تُستخدم في الأغذية غير القياسية، وفي المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع السمك (أصابع السمك)، وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعا – المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلي، تُستخدم مركبات الفوسفات التالية كمواضع ترطيب بمقدار ٢٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى كفسفور: INS 339(i), 339(ii), 339(iii), 340(i), 340(ii), 340(iii), 341(i), 341(ii), 341(iii), 450(i), 450(ii), 450(iii), 450(v), 450(vii), 451(i), 451(ii), 452(i), 452(ii), 452(iii), 452(iv), 452(v), and 542 وتُستخدم مركبات الفوسفات التالية كعوامل رفع في التغطية بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلي فقط بمقدار ٤٤٠ ملغم / كغم بحد أقصى كفسفور: INS 339(i), 340(iii), 341(i), 341(ii), 341(iii), 450(i), 450(ii), 450(iii), 450(v), 450(vi), 450(vii), 450(ix), 452(i), 452(ii), 452(iii) and 452(iv).
٣٠٠ ملاحظة	تُستخدم في الحبار المملح فقط.

٣٠١ ملاحظة	الحد الأقصى المؤقت حتى CCFA53.
٣٠٢ ملاحظة	تُستخدم فوسفات ثنائي هيدروجين الصوديوم (i) INS339، وفوسفات هيدروجين ثنائي الصوديوم (ii) INS339، وفوسفات ثلاثي الصوديوم (iii) INS339، وفوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم (i) INS340، وفوسفات ثلاثي البوتاسيوم (ii) INS340، وفوسفات ثلاثي الكالسيوم (i) INS341، وفوسفات ثلاثي الكالسيوم (ii) INS341، وفوسفات ثلاثي الكالسيوم (iii) INS341، وثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم (i) INS450، وثنائي فوسفات ثلاثي الصوديوم (ii) INS450، وثنائي فوسفات رباعي الصوديوم (iii) INS450، وثنائي فوسفات رباعي البوتاسيوم (v) INS450، وثنائي فوسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم (vii) INS450، وثلاثي فوسفات خماسي الصوديوم (i) INS451، وثلاثي فوسفات خماسي البوتاسيوم (ii) INS451، وعديد فوسفات الصوديوم (i) INS452، وعديد فوسفات البوتاسيوم (ii) INS452، وعديد فوسفات الكالسيوم (iii) INS452، وعديد فوسفات الكالسيوم (iv) INS452، وعديد فوسفات الامونيوم (v) INS452، وفوسفات العظم INS542 كعوامل تندييه (حافظات للرطوبة) في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم اللانشون والمواصفة القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهى المعالج بمقدار ١٣٢٠ مجم/كجم بحد أقصى مقدرة كفسفور. ويجب ألا تتجاوز كمية الفوسفات الإجمالية (الموجودة بشكل طبيعي والمضافة) ٣٥٢٠ مجم/كجم كفسفور.
٣٠٣ ملاحظة	باستثناء المنتجات (بخلاف الشيكولاتة البيضاء) المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالشيكولاتة ومنتجات الشيكولاتة.
٣٠٤ ملاحظة	تُستخدم فقط في التغطية بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلى للمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع السمك (أصابع السمك)، وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعاً - المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلى، منفردة أو مزيج: كاروتينات (بيتا كاروتينات، مصنعة (i) INS160a)، وبيتا-كاروتينات، Blakeslea trispora (iii) INS160a، وكاروتينات بيتا-أبو-٨ (e) INS160e، وحمض الكاروتينيك، إستر الايثيل، بيتا-أبو-٨ (f) INS160f) وبيتا كاروتينات، الخضر (ii) INS160a).
٣٠٥ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في التغطية بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلى بالنسبة للمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع السمك، وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعاً - المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلى فقط بمقدار ٢٥ مجم / كجم بحد أقصى مقدرة كنوربيكسين.
٣٠٦ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزعانف سمك القرش المجففة والمواصفة الخاصة بالبسكويت المالح المصنوع من الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة والقشريات والمحاريات الرخوية والمواصفة القياسية الخاصة بالأنشوجة المملحة المجففة المسلوقة، والمواصفة القياسية الخاصة بأسماك الأبالون الحية وأسماك الأبالون الطازجة النيئة المبردة أو المجمدة المخصصة للاستهلاك المباشر أو لمزيد من التجهيز)، والمواصفة القياسية الخاصة بمنتجات المحار المروحي (الإسكالوب) النيئة الطازجة المجمدة سريعاً.

٣٠٧ ملاحظة	باستثناء الحبار النيء.
٣٠٨ ملاحظة	تُستخدم في الرخويات النيئة فقط.
٣٠٩ ملاحظة	تُستخدم في الأغذية المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلى وينطبق ذلك على الأغذية غير القياسية فقط.
٣١٠ ملاحظة	باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجمبري أو الروبيان المعلب والمواصفة القياسية الخاصة بلحم سرطان البحر المعلب بمقدار ٢٥٠ مجم بحد أقصى.
٣١١ ملاحظة	تُستخدم في التيرين فقط.
٣١٢ ملاحظة	تُستخدم في منتجات التسوكوداني والسوري مي فقط.
٣١٣ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالبسكويت المالح المصنوع من الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة والقشريات والمحاريات الرخوية.
٣١٤ ملاحظة	تُستخدم في مستخلصات الخميرة.
٣١٥ ملاحظة	منفردة أو مزيج: حمض الأسكوربيك (INS 300)، وأسكوريات الصوديوم (INS 301)، وأسكوريات الكالسيوم (INS 302)، ويلمينات الأسكوربيل (INS 304).
٣١٦ ملاحظة	في حدود مستوى الصوديوم المحددة في المواصفة القياسية الخاصة الخاصة بمستحضر المتابعة: منفردة أو مزيج مع المواد المضافة الأخرى التي تحتوى على الصوديوم.
٣١٧ ملاحظة	مقدرة كحمض الأسكوربيك
٣١٨ ملاحظة	في الحبوب المجففة فقط.
٣١٩ ملاحظة	في حدود مستوى الصوديوم الواردة في مواصفة الكودكس القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة وذلك بالنسبة للأغذية الموافقة للمواصفة القياسية تلك: منفردة أو مزيج مع المواد المضافة الأخرى المحتوية على الصوديوم.
٣٢٠ ملاحظة	في حدود مستوى الصوديوم الواردة في المواصفة القياسية للأغذية المجهزة من الحبوب للرضع والأطفال الصغار وذلك بالنسبة للأغذية المطابقة للمواصفة القياسية تلك: منفردة أو مزيج مع المواد المضافة الأخرى المحتوية على الصوديوم.
٣٢١ ملاحظة	تُستخدم في المخاليط المسحوقة فقط.
٣٢٢ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المشمولة بمواصفات قياسية فردية والمواصفة القياسية الخاصة بالدهون الحيوانية المسماة .

٣٢٣ ملاحظة	تُستخدم كعامل مُساعد على التصلُّب.
٣٢٤ ملاحظة	تُستخدم في الألوفيرا فقط.
٣٢٥ ملاحظة	تُستخدم بشكل عام في منتجات السوريمي.
٣٢٦ ملاحظة	تُستخدم في منتجات اللحوم واللحوم الداجنة وحيوانات الصيد الطازجة فقط.
٣٢٧ ملاحظة	تُستخدم في منتجات الأسماك المطهية في صوص الصويا.
٣٢٨ ملاحظة	منفردة أو مزيج مع مغلفات القوام الأخرى.
٣٢٩ ملاحظة	حد الاستخدام في المنتجات المصنوعة من اللبن والصويا فقط.
٣٣٠ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المنتجات المعلبة فقط.
٣٣١ ملاحظة	للأغذية غير القياسية: للاستخدام في السمك والجمبري والروبيان المفروم فقط.
٣٣٢ ملاحظة	للاستخدام العام كعامل تلميع (ترجيح).
٣٣٣ ملاحظة	في الأغذية المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأسماك المدخنة والأسماك المدخنة المنكهة، والأسماك المجففة المدخنة، وتُستخدم في المنتجات المعبأة بتفريغ الأكسجين في منتجات الأسماك المدخنة ومنتجات الأسماك المدخنة المنكهة فقط.
٣٣٤ ملاحظة	للأسماك المملحة التي تحتوى على نسبة ملح أكبر من أو تساوى ١٨% أثناء عملية التصنيع.
٣٣٥ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المحتوية على بروتين نباتي فقط.
٣٣٦ ملاحظة	تُستخدم في عصائر البرقوق الصيني فقط.
٣٣٧ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء بمقدار ٥٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٣٣٨ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء منفردة أو مجتمعة: حمض السوربيك (INS200)، وسوربات البوتاسيوم (INS202)، وسوربات الكالسيوم (INS203)، وحمض البنزويك (INS210)، وبنزوات الصوديوم (INS211)، وبنزوات البوتاسيوم (INS212)، وبنزوات الكالسيوم (INS213) بمقدار ٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى كحمض السوربيك (INS 200-203) أو كحمض البنزوات (INS210-213).
٣٣٩ ملاحظة	باستثناء الاستخدام في إنتاج المرق الصافي والحساء المُعلَّب.
٣٤٠ ملاحظة	يستثنى المنتجات غير المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء بمقدار ١٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.

٣٤١ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء منفردة أو مجتمعة: بيتا كاروتين، خضر (INS160a(ii))، كاروتينال، بيتا-أبو-٨- (INS160e) وحمض الكاروتينيك، إستر الايثيل، بيتا-أبو-٨- (INS 160F) بمقدار ٥٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٣٤٢ ملاحظة	تُستخدم الكلوروفيل، مركبات النحاس (INS141(i)) في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء فقط.
٣٤٣ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء: يُستخدم فوسفات ثنائي هيدروجين الصوديوم (INS 339(i))، وفوسفات هيدروجين ثنائي الصوديوم (INS 339(ii))، وفوسفات ثلاثي الصوديوم (INS 339(iii))، وفوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم (INS 340(i))، وفوسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم (INS 340(ii))، وفوسفات ثلاثي البوتاسيوم (INS 340(iii))، وثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم (INS 450(i))، وثنائي فوسفات ثلاثي الصوديوم (INS 450(ii))، وثنائي فوسفات رباعي الصوديوم (INS 450(iii))، وثنائي فوسفات رباعي البوتاسيوم (INS 450(iv))، وثنائي فوسفات خماسي الصوديوم (INS 451(i))، وثنائي فوسفات خماسي البوتاسيوم (INS 451(ii))، وعديد فوسفات الصوديوم (INS 452(i))، وعديد فوسفات البوتاسيوم (INS452(ii))، كمنظمات للحموضة بمقدار ٤٤٠ مجم/كجم بحد أقصى كفسفور، ويُستخدم فوسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم (INS 341(i))، وفوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS 341 (ii))، وفوسفات ثلاثي الكالسيوم (INS 341 (iii)) كمواد مضادة للتكتل بمقدار ٨٠٠ مجم/كجم بحد أقصى كفسفور على أساس المادة الجافة في المنتجات المجففة فقط، ويُستخدم ثنائي فوسفات ثنائي الكالسيوم (INS 450(vi)) وعديد فوسفات الكالسيوم (INS 452(iv)) كمستحلبات، ومثبتات، ومغلظات القوام بمقدار ١٣٢٠ مجم/كجم بحد أقصى كفسفور.
٣٤٤ ملاحظة	يُستخدم الريبوفلافين، الصناعي (INS101 (i)) في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء فقط.
٣٤٥ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء: استرات السكرول للأحماض الدهنية (INS473)، وجلسريدات السكرول (الجليسيريدات السكرية) (INS474) منفردة أو مجتمعة بمقدار ٢٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٣٤٦ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء منفردة أو مزيج: الفا التوكوفيرولات -D- (INS 307a)، ومركز خليط التوكوفيرولات (INS 307b)، ولفا التوكوفيرولات -D- ل (INS 307c) بمقدار ٥٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٣٤٧ ملاحظة	باستثناء المنتجات السادة.

ملاحظة ٣٤٨	منفردة أو مزيج: استرات السكروز للأحماض الدهنية (INS 473)، واوليجواسترات السكروز، نوع (١) ونوع (٢) (INS 473a) الجليسيريدات السكرية (INS474).
ملاحظة ٣٤٩	تُستخدم بمقدار ٧٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في قشدة حشو المخبوزات فقط.
ملاحظة ٣٥٠	تُستخدم بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في مشابهات مسحوق القشدة (الكريمة) فقط.
ملاحظة ٣٥١	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجبن الكريمة.
ملاحظة ٣٥٢	يستثنى للاستخدام بمقدار ٦٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات ذات محتوى دهني أكبر من ٢٠%.
ملاحظة ٣٥٣	على أساس الوزن الجاف.
ملاحظة ٣٥٤	تُستخدم بمقدار ٢٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات المنكهة المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمرة فقط.
ملاحظة ٣٥٥	تُستخدم بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات المنكهة المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمرة فقط.
ملاحظة ٣٥٦	باستثناء الزيوت البكر أو المعصورة على البارد.
ملاحظة ٣٥٧	باستثناء للاستخدام في زيت الزيتون المكرر، وزيت الزيتون، وزيت لب الزيتون المكرر، وزيت لب الزيتون بمقدار ٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى لاستعادة التوكوفيرولات الطبيعي المفقود في عملية الإنتاج.
ملاحظة ٣٥٨	باستثناء للاستخدام في زيوت السمك بمقدار ٦٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى، منفردة أو مزيج.
ملاحظة ٣٥٩	باستثناء مشتقات الألبان الدسمة القابلة للفرد التي تحتوي على دهن اللبن بنسبة أكبر من ٧٠% أو تساوى ٧٠%.
ملاحظة ٣٦٠	في مشتقات الألبان الدسمة القابلة للفرد المقتصرة على المنتجات التي تحتوي على الدهن بنسبة أقل من ٧٠% أو المقتصرة على أغراض الخبيز فقط.
ملاحظة ٣٦١	تُستخدم بمقدار ٥٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى كحمض الترتريك في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة مشتقات الألبان الدسمة القابلة للفرد.
ملاحظة ٣٦٢	باستثناء المنتجات السادة المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمرة.
ملاحظة ٣٦٣	تُستخدم بمقدار ٥٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى بالنسبة للزيوت المستحلبة المستخدمة في انتاج النودلز أو المنتجات المخبوزة.

٣٦٤ ملاحظة	منفردة أو مزيج.
٣٦٥ ملاحظة	على أساس الأغلفة.
٣٦٦ ملاحظة	تُستخدم بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في مشابهات الشيكولاتة التي تحتوي على الماء بنسبة أكبر من ٥%.
٣٦٧ ملاحظة	تُستخدم بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في الحلوى التي تحتوي على زيت بنسبة لا تقل عن ١٠%.
٣٦٨ ملاحظة	تُستخدم بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في مواد الزينة المخفوقة.
٣٦٩ ملاحظة	تُستخدم في حبوب الإفطار من نوع الجرانولا فقط.
٣٧٠ ملاحظة	تُستخدم في النودلز، أو الطبقة الخارجية أو قشرة لفائف السبرينج رولز، والونتون (wontons) والشو ماى (shou mai) فقط.
٣٧١ ملاحظة	تُستخدم بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في النودلز المسلوقة فقط.
٣٧٢ ملاحظة	تُستخدم في اللفائف فقط.
٣٧٣ ملاحظة	تُستخدم في السجق فقط.
٣٧٤ ملاحظة	تُستخدم في منتجات اللحوم المطهية المجمدة فقط.
٣٧٥ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالشيكولاتة ومنتجات الشيكولاتة فيما عدا الشيكولاتة البيضاء، حيث لا يجوز استخدام بالميتات الأسكوربيل (INS304) سوى كمضاد أكسدة بمقدار ٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى ويتم حسابها على أساس محتوى الدهون.
٣٧٦ ملاحظة	تُستخدم في البروتين المتحلل و/أو التركيبات الخاصة بالرضع المصنوعة من الأحماض الأمينية فقط.
٣٧٧ ملاحظة	بالنسبة للمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم اللانشون، والمواصفة القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهى المعالج، والمواصفة القياسية الخاصة باللحم البقري المُعلَب، يقتصر استخدامها على المنتجات المعدة للاستهلاك المباشر التي تحتاج إلى تبريد.
٣٧٨ ملاحظة	للزيوت والدهون المستخدمة في القلى العميق.
٣٧٩ ملاحظة	للاستخدام في البروتين المتحلل و/أو في التركيبات الخاصة بالرضع السائلة المصنوعة من الأحماض الأمينية فقط.

٣٨٠ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في التركيبات الخاصة بالرضع في شكل مسحوق بمقدار ٧٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٣٨١ ملاحظة	وفقاً للاستهلاك.
٣٨٢ ملاحظة	تُستخدم في منتجات الأسماك المدخنة والأسماك المدخنة المنكهة فقط المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأسماك المدخنة والأسماك المدخنة المنكهة، والأسماك المجففة المدخنة.
٣٨٣ ملاحظة	للاستخدام في مسحوق الجيلاتين فقط.
٣٨٤ ملاحظة	على أساس مسحوق الجيلاتين.
٣٨٥ ملاحظة	كمادة حافظة للرطوبة للاستخدام في ترطيب حمض الفيوماريك (INS297).
٣٨٦ ملاحظة	يستثنى الاستخدام الوارد في المواصفة القياسية الخاصة بالخيار المخال (مخلل الخيار) بمقدار ٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى، منفردة أو مزيج مع مستحلبات أخرى.
٣٨٧ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٢٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في مسحوق السكر المستخدم في أنواع المخبوزات الفاخرة.
٣٨٨ ملاحظة	باستثناء الخبز الذي لم يدخل في صناعته سوى دقيق القمح، والماء، والخميرة أو الروافع، والملح.
٣٨٩ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات التي تحتوي على معجون النقل (المكسرات).
٣٩٠ ملاحظة	تُستخدم كمضاد أكسدة للأغذية غير القياسية، وللرخويات النيئة المبردة المقشورة المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالرخويات الحية والنيئة ذوات الصدفة.
٣٩١ ملاحظة	تُستخدم في الأغذية غير القياسية ولحوم الأسماك المفرومة فقط في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بقطع السمك المجمدة سريعاً المُحضرة من شرائح السمك، ولحوم الأسماك المفرومة، وخليط اللحوم المفرومة وشرائح السمك.
٣٩٢ ملاحظة	تُستخدم في الأغذية غير القياسية والمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالرخويات الحية والنيئة ذوات الصدفة: لاستخدامها كمضاد أكسدة للرخويات النيئة المجمدة.

تُستخدم في لحوم الإسقلوب (المحار) المجمدة سريعاً ولحوم الإسقلوب (المحار) المحتوية على البطارخ والمجمدة سريعاً المُجهَّزة بالفوسفات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمُنتجات الإسقلوب (المحار) الطازجة والنيئة المجمدة سريعاً كما يلي: تستخدم أنواع الفوسفات التالية بمقدار ٢٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى كفسفور للاستخدام كمنظمات حموضة: INS 338, 339(i, ii, iii), 340(i, ii, iii), 341(i, ii, iii), 342(i, ii), 343(i, ii, iii), 450(i, ii, iii, v, vi, vii, ix), 451(i,ii), 452(i,ii,iii,iv,v) وتستخدم الأنواع التالية كعوامل تنديه (حافظات للرطوبة): INS 339(i, ii, iii), 340(i, ii, iii), 341(i, ii, iii), 450(i, ii, iii, v, vii), 451(i, ii), INS 452(i, ii, iii, iv, v), and 542 وتستخدم الأنواع التالية كمزيلات للأيونات: INS 338, 339(i, ii, iii), 340(i, ii, iii), 341(i), 450(i, ii, iii, v, vi, vii), 451(i, ii,), 452(i, ii, iii, iv, v) وتستخدم الأنواع التالية كمثبتات: INS 339(i,ii,ii), 340(i,ii,iii), 341(i,ii,iii), 342(i,ii), 343(i,ii,iii), I450(i), INS 450(ii), INS 450(iii,v,vi,vii,ix), 451(i,ii), 452(i,ii,iii,iv,v) and 542.	ملاحظة ٣٩٣
تُستخدم في الأغذية غير القياسية وفي المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجمبرى أو الإبريان المجمدة سريعاً والكرند (اللوبيستر) المجمدة سريعاً، وقطع السمك المجمدة سريعاً المُحضرة من شرائح السمك، ولحوم الأسماك المفرومة، وخليط اللحوم المفرومة وشرائح السمك، وشرائح الأسماك المجمدة سريعاً كعوامل تنديه (حافظات للرطوبة) بمقدار ٢٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى كفسفور: INS 339(i), INS 339(ii), INS 339(iii), INS 340(i), INS 340(ii), INS 340(iii), INS 341(i), INS 341(ii), INS 450(iii), INS 450(v), INS 450(vii), INS 451(i), INS 451(ii), INS 452(i), INS 452(ii), INS 452(iii), INS 452(iv), INS 452(v), and INS 542.	ملاحظة ٣٩٤
للاستخدام في المُنتجات المعالجة حراريًا المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجمبرى والإبريان المجمدة سريعاً	ملاحظة ٣٩٥
تُستخدم في المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الخنزير المطهى المعالج والمواصفة القياسية الخاصة بلحم كتف الخنزير المطهى المعالج، ويقتصر الاستخدام على المُنتجات المعدة للاستهلاك المباشر التي تحتاج إلى تبريد.	ملاحظة ٣٩٦
تُستخدم بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في اللبن الزبد المعالج بالحرارة الفائقة الارتفاع وغير المعقم.	ملاحظة ٣٩٧
تُستخدم في المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع اللبن المُخمَّر بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.	ملاحظة ٣٩٨

٣٩٩ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع اللبن المُخمَّر بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٠٠ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمَّرة بمقدار ١٥٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٠١ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمَّرة بمقدار ٦٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٠٢ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمَّرة بمقدار ١٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٠٣ ملاحظة	باستثناء أنواع الألبان المُخمَّرة والمشروبات غير المُعالجة حراريًا بعد التخمير.
٤٠٤ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات منخفضة الطاقة أو منتجات بدون سكر المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع اللبن المُخمَّر بمقدار ٤٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٠٥ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات منخفضة الطاقة أو بدون سكر المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمَّرة بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٠٦ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات منخفضة الطاقة أو منتجات بدون سكر المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المُخمَّرة بمقدار ١٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٠٧ ملاحظة	باستثناء كافة أنواع الألبان السائلة غير المُدعم بالمعادن أو بالفيتامينات.
٤٠٨ ملاحظة	تُستخدم فقط كمستحلب في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزيوت السمك، أو كعامل مضاد للرغوة في الزيوت والدهون المُخصصة للقلل العميق المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالدهون والزيوت الصالحة للأكل غير المشمولة بمواصفات فردية.
٤٠٩ ملاحظة	تُستخدم فقط في المنتجات المُعدة للخضوع للمزيد من العمليات التصنيعية أو للاستخدامات التغذوية الخاصة، أو المنتجات التي تحتوي على نسبة مُخفضة أو ضئيلة من السكر، أو المنتجات التي تم استبدال خصائص التحلية بها كليًا أو جزئيًا عن طريق استخدام المُحليات كمواد مضافة.
٤١٠ ملاحظة	باستثناء أنواع الألبان التي تحتوي على نسبة منخفضة من اللاكتوز.
٤١١ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في أنواع الألبان التي تحتوي على نسبة منخفضة من اللاكتوز بمقدار ٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤١٢ ملاحظة	تُستخدم في السجق المصنوع من لحوم الأسماك فقط.
٤١٣ ملاحظة	INS 452(i-v) تُستخدم فقط في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالبسكويت المالح المصنوع من الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة والقشريات والأسماك الصدفية الرخوية.

٤١٤	ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المتبلة فقط.
٤١٥	ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المخلة فقط.
٤١٦	ملاحظة	مركز التوكوفيرولات، (INS 307b) المخلوط فقط.
٤١٧	ملاحظة	تُستخدم في صورة كابسولات وأقراص فقط.
٤١٨	ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٦٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى، سواء في صورة منفردة أو مزيج، على أساس زيوت الأسماك.
٤١٩	ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المعدة للاستهلاك المباشر التي تحتاج إلى تبريد فقط.
٤٢٠	ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٧٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في الرخويات المدخنة والرخويات المملحة.
٤٢١	ملاحظة	تُستخدم في المعجنات ومنتجات البهارات التي تحتوى على الزيوت المستخلصة من النباتات فقط.
٤٢٢	ملاحظة	تُستخدم في خلطة الكاري فقط.
٤٢٣	ملاحظة	تُستخدم فقط في مرقة الداشى وتوابل الفوريكاكي.
٤٢٤	ملاحظة	تُستخدم فقط كعامل تلميع (ترجيح).
٤٢٥	ملاحظة	منفردة أو مزيج: استرات السكروز للأحماض الدهنية (INS 473)، استرات أوليجو سكروز النوع I و النوع II (INS473a).
٤٢٦	ملاحظة	باستثناء الاستخدام في تنبيلة اللحوم المركزة التي تستخدم في الأغذية بمقدار ٢٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٢٧	ملاحظة	يستثنى الاستخدام في تنبيلة اللحوم المركزة التي تستخدم في الأغذية بمقدار ١٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٢٨	ملاحظة	تُستخدم كمتبقيات في أنواع البسكوت والبسماط.
٤٢٩	ملاحظة	يستثنى الاستخدام في القهوة باللبن المعلبة بمقدار ٢٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٣٠	ملاحظة	تُستخدم في النبيذ المحتوى على دهن اللبن المستحلب فقط.
٤٣١	ملاحظة	باستثناء الاستخدام في الويسكي.
٤٣٢	ملاحظة	تُستخدم في العجائن المستخدمة في الوجبات الخفيفة المصنوعة من الحبوب فقط.
٤٣٣	ملاحظة	تُستخدم في بسكويت الأرز والوجبات الخفيفة المصنوعة من البطاطس فقط.
٤٣٤	ملاحظة	مواد منقولة نتيجة الاستخدام كمضاد أكسدة في المنكهات، والملونات، ومكونات العصائر والمستحضرات التغذوية.

٤٣٥ ملاحظة	تُستخدم فقط في الترتازين (INS 102) ، أصفر غروب الشمس FCF (INS 110) ، الأمارانت (INS123) ، وبونسو 4R (أحمر الكوشنيل A) (INS124) منفردة أو مزيج وتصل بحد أقصى إلى ٣٠ مجم/كجم في المنتج النهائي كملونات فقط لغرض استعادة اللون المفقود أثناء عملية التصنيع المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجمبري أو الإبريان المملب.
٤٣٦ ملاحظة	تُستخدم كمنظمات حموضة فقط: في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجمبري أو الإبريان المملب ويُسمح باستخدام حمض الفسفوريك (INS338) فقط بحد أقصى ٥٤٠ مجم/كجم كفسفور: في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالتونة واليونيتو المملبة ويُسمح باستخدام ثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم (INS 450(i)) فقط بحد أقصى ٤٤٠٠ مجم/كجم كفسفور (بما في ذلك الفوسفات الطبيعي) في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم سرطان البحر المملب ويُسمح باستخدام حمض الفوسفوريك (INS 338) وثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم (INS 450(i)) فقط بحد أقصى ٤٤٠٠ مجم/كجم منفردة أو مجتمعة، كفسفور (بما في ذلك الفوسفات الطبيعي).
٤٣٧ ملاحظة	باستثناء الاستخدام في السمك المدخن المجفف المُطابق للمواصفة القياسية الخاصة بالأسماك المدخنة والأسماك المدخنة المنكهة والأسماك المجففة المدخنة.
٤٣٨ ملاحظة	تُستخدم كمستحلب أو كمادة مثبتة فقط.
٤٣٩ ملاحظة	تُستخدم في الألبان المعالج بالحرارة الفائقة الارتفاع من الأنواع غير البقرية فقط.
٤٤٠ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في الحلوى المغطاة والملفوفة بطبقة صلبة من السكر.
٤٤١ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٣٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في أنواع الحلوى بنكهة الفاكهة الحمراء.
٤٤٢ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٣٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في أنواع الحلوى بنكهة الليمون.
٤٤٣ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في حلوى الطوفى باللبن.
٤٤٤ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٧٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في اللبان بنكهة الفاكهة أو التوابل الصفراء.
٤٤٥ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٣٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات بنكهة الليمون والموالح.
٤٤٦ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ١٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في طبقة السكر المستخدمة في تزيين الكعك (عجينة السكر).

٤٤٧ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٥٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات المصنوعة من الدهن أو التي يُستخدم الهواء في إعدادها للحصول الخصائص الحسية (القوام والمظهر).
٤٤٨ ملاحظة	تُستخدم في الألبان المعالج بالحرارة الفائقة من الأنواع البقرية لتعويض محتوى السترات أو الكالسيوم لمنع الترسيب نتيجة للظروف المناخية فقط.
٤٤٩ ملاحظة	باستثناء أنواع الألبان السادة المُخمَّر المصنعة من أنواع الألبان المُخمَّرة غير المعالج حراريًا بعد التخمير المطابقة للمواصفة القياسية.
٤٥٠ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٢٠٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في منتجات الحلوى بطعم الفاكهة.
٤٥١ ملاحظة	على أساس الخليط الجاف.
٤٥٢ ملاحظة	يستثنى الاستخدام بمقدار ٥٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في بياض البيض المُجفف المُعدة للخضوع للمزيد من عمليات التصنيع فقط.
٤٥٣ ملاحظة	تُستخدم كمادة تلميع (ترجيح) في حالة السماح باستخدام المعالجة السطحية ليتم وضعها على سطح الفاكهة الطازجة.
٤٥٤ ملاحظة	تُستخدم في أنواع الشمع، أو مواد التغطية أو مواد التلميع (الترجيح) في حالة السماح باستخدام المعالجة السطحية ليتم وضعها على سطح الفاكهة الطازجة.
٤٥٥ ملاحظة	تُستخدم كمادة تلميع (ترجيح) في حالة السماح باستخدام المعالجة السطحية ليتم وضعها على سطح الخضروات الطازجة، أو الأعشاب البحرية أو النقل (المكسرات) والبذور.
٤٥٦ ملاحظة	تُستخدم في أنواع الشمع، أو مواد التغطية أو مواد التلميع (الترجيح) في حالة السماح باستخدام المعالجة السطحية ليتم وضعها على سطح الخضر الطازجة، أو الأعشاب البحرية أو النقل (المكسرات) والبذور.
٤٥٧ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانوب، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا (جودة)، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الهفارتى، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الايمنثال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بولان، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه، بحد أقصى ١٠٠٠ مجم/كجم للمعالجة السطحية فقط.

يستثنى الاستخدام في كتلة الجبن الخاصة بالمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانيو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا (جودة)، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الهفارتى، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الايمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بولان، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الكولومبييه، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الكمبير، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة برى، منفردة أو مجمعة بمقدار ٣٥ جم/كجم فقط بحد أقصى.	ملاحظة ٤٥٨
يستثنى الاستخدام بمقدار ١٠٠٠٠ جم/كجم بحد أقصى، منفردة أو مزيج: ثانى أكسيد السيليكون، غير المتبلور (INS551)، وسليكات الكالسيوم (INS552)، وسليكات المغنسيوم، مُصنعة (INS 553(i)) والتلك (INS 553(iii)) في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانيو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا (جودة)، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الهفارتى، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الايمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بولان، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه، كمواضع مضادة للتكتل فقط: تُحتسب السليكات ثانى أكسيد السيليكون.	ملاحظة ٤٥٩
يستثنى الاستخدام بمقدار ٣٠٠٠ جم/كجم بحد أقصى منفردة أو مزيج: حمض البروبينيك (INS 280)، بروبيونات الصوديوم (INS 281)، وبروبيونات الكالسيوم (INS 282) في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانوب، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا (جودة)، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الهفارتى، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بولان، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه.	ملاحظة ٤٦٠
تُستخدم للمعالجة السطحية للجبنة الشرائح، أو القطع، أو المفتتة أو المبشورة الخاصة بالمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانيو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا (جودة)، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الهفارتى، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الايمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بولان، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه، كمواضع مضادة للتكتل فقط.	ملاحظة ٤٦١

٤٦٢ ملاحظة	تُستخدم في كتلة الجبن الخاصة بالمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانوب فقط.
٤٦٣ ملاحظة	تُستخدم فقط في كتلة الجبن الخاصة بالمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانوب، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا (جودة)، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الهفارتى، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الايمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بولان، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الكومبير، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة برى، فقط.
٤٦٤ ملاحظة	تُستخدم في كتلة الجبن الخاصة بالمنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانوب، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا (جودة)، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الهفارتى، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الايمنتال، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بولان، والمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه، كموا حافظة فقط.
٤٦٥ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع السكر كموا مضادة للتكتل فقط: ثنائي فسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم (INS341(i)) ، وفوسفات هيدروجين الكالسيوم (INS341(ii))، وفوسفات ثلاثي الكالسيوم (INS341(iii))، وفوسفات ثنائي هيدروجين الماغنسيوم (INS 343(i))، وفوسفات هيدروجين الماغنسيوم (INS 343(ii))، وفوسفات ثلاثي الماغنسيوم (INS 343 (iii))، وكربونات الماغنسيوم (INS 504(i))، وفوسفات العظم (INS 542)، وثنائي أكسيد السيليكون، غير المتبلور (INS 551)، وسيليكات الكالسيوم (INS 552)، وسيليكات المغنسيوم، الصناعي (المُصنَّع) (INS 552(i)) منفردة أو مجتمعة على أن يكون ذلك وفقاً للحدود القصوى المحددة عليها للاستخدام الفردي.
٤٦٦ ملاحظة	تُستخدم في إنتاج المنتجات الغازية (المكربنة) فقط.
٤٦٧ ملاحظة	تُستخدم في أنواع الدقيق المُستخدم في صناعة الخبز المخمر فقط في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح.
٤٦٨ ملاحظة	يستثنى الاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح كعامل لمعالجة الدقيق فقط، بحد أقصى ٦٠ مجم/كجم.

٤٦٩ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح كعامل لمعالجة الدقيق: ثنائي فسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم (i) (INS341)، وفسفات هيدروجين الكالسيوم (ii) (INS 341)، وفسفات ثلاثي الكالسيوم (iii) (INS 341)، وفسفات ثنائي هيدروجين الأمونيوم (i) (INS 342)، وفسفات هيدروجين ثنائي الأمونيوم (ii) (INS 342) فقط.
٤٧٠ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح، للاستخدام فقط كعامل لمعالجة الدقيق في دقيق البسكويت وصناعة المعجنات: ثاني أكسيد الكبريت (INS 220)، وكبريتيت الصوديوم (INS 221)، وميتابي سلفيت الصوديوم (INS 223) وميتابي سلفيت البوتاسيوم (INS 224) فقط.
٤٧١ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية الخاصة بدقيق القمح، وتُستخدم فقط في الدقيق المستخدم لصناعة أنواع الكيك التي يحتوى على نسبة سكر عالية.
٤٧٢ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح كعامل لمعالجة للدقيق فقط.
٤٧٣ ملاحظة	باستثناء الاستخدام في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالنودلز سريعة التجهيز بمقدار ٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى.
٤٧٤ ملاحظة	يستثنى استخدام البيتا-كاروتينات، (INS 160a(iii)) Blakeslea trispora بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى، وكاروتينال، وبيتا-أبو-٨ (INS 160 e) بمقدار ٢٠٠ مجم/كجم بحد أقصى، وحمض الكروتيني، إستر الإيثيل، بيتا أبو-٨ (INS 160f) بمقدار ١٠٠٠ مجم/كجم بحد أقصى في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالنودلز سريعة التجهيز.
٤٧٥ ملاحظة	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالنودلز سريعة التجهيز: فوسفات ثنائي هيدروجين الصوديوم (i) (INS 339)، وفسفات هيدروجين ثنائي الصوديوم (ii) (INS 339)، وفسفات ثلاثي الصوديوم (iii) (INS 339)، وفسفات ثنائي هيدروجين البوتاسيوم (i) (INS(340)، وفسفات هيدروجين ثنائي البوتاسيوم (ii) (INS 340)، وفسفات ثلاثي البوتاسيوم (iii) (INS 340)، وفسفات ثلاثي الكالسيوم (i) (INS 340)، وفسفات هيدروجين الكالسيوم (ii) (INS 341)، وفسفات ثلاثي الكالسيوم (iii) (INS 341)، وثنائي فوسفات ثنائي الصوديوم (i) (INS 450)، وفسفات ثلاثي الصوديوم (ii) (INS 450)، وثنائي فوسفات رباعي الصوديوم (iii) (INS 450)، وثنائي فوسفات ثنائي البوتاسيوم (iv) (INS 450)، وثنائي فوسفات رباعي البوتاسيوم (v) (INS 450)، وفسفات ثنائي هيدروجين الكالسيوم (vii) (INS 450)، وثنائي فوسفات خماسي الصوديوم (i) (INS 451)، وثنائي فوسفات خماسي البوتاسيوم (ii) (INS 451)، وعديد فوسفات الصوديوم (i) (INS 452)، وعديد فوسفات البوتاسيوم (ii) (INS 452)، وعديد فوسفات كالسيوم الصوديوم (iii) (INS 452)، وعديد فوسفات الكالسيوم (iv) (INS 452)، وعديد فوسفات الأمونيوم (v) (INS 452) للاستخدام فقط كعوامل تنديده (حافظات للرطوبة) بمقدار ٢٠٠٠ مجم/كجم، منفردة أو مجتمعة بحد أقصى كفسفور.

٤٧٦ ملاحظة	تُستخدم في المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالنودلز سريعة التحضير: ثاني أكسيد الكبريت (INS 220)، وكبريتيت الصوديوم (INS 221)، وميتابى سلفيت الصوديوم (INS 223) وميتابى سلفيت البوتاسيوم (INS 224) للاستخدام كعامل لمعالجة الدقيق فقط.
٤٧٧ ملاحظة	تسمح بعض الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي باستخدام المواد المضافة الغذائية التي تستخدم كمحليات في جميع الأغذية التي تدرج تحت هذه المجموعة الغذائية، بينما تقصر بعض الدول الأخرى استخدام المواد المضافة الغذائية التي تقوم بوظيفة المحليات على تلك الأغذية منخفضة الطاقة أو بدون سكر.
٤٧٨ ملاحظة	تسمح بعض الدول الأعضاء في هيئة الدستور الغذائي باستخدام المواد المضافة التي تقوم بوظيفة المحليات في جميع الأغذية التي تدرج تحت هذه المجموعة الغذائية، بينما تقصر بعض الدول الأخرى استخدام المواد المضافة التي تقوم بوظيفة المحليات على تلك الأغذية منخفضة الطاقة أو بدون سكر. ولا يجوز تطبيق هذا القيد على الاستخدام المناسب كمحسن للنكهة.
٤٧٩ ملاحظه	وفقا للتشريع الأوروبي
ملاحظة XS13	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالطماطم المحفوظة.
ملاحظة XS36	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالزعفيات المجمدة سريعا، غير منزوعة أو منزوعة الأحشاء.
ملاحظة XS38	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للفطريات الصالحة للأكل ومنتجات الفطريات.
ملاحظة XS57	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمركزات الطماطم المصنعة.
ملاحظة XS66	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزيتون المائدة.
ملاحظة XS86	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزبدة الكاكاو.
ملاحظة XS87	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالشكولاتة ومنتجات الشكولاتة.
ملاحظة XS88	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة باللحم البقري المعلب.
ملاحظة XS89	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم اللانشون.
ملاحظة XS92	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجمبري والإريبيان المجمدة سريعا.
ملاحظة XS95	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالكركد (اللوستر) المجمدة سريعا.
ملاحظة XS96	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم الخنزير المطهى المحفوظ.
ملاحظة XS97	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة كتف الخنزير المطهى المحفوظ.

ملاحظة XS98	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة باللحم المفروم المطهى المحفوظ.
ملاحظة XS105	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمسحاق الكاكاو (الكاكاو) والمخاليط الجافة للكاكاو والسكر.
ملاحظة XS115	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالخيار المخلل (مخلل الخيار).
ملاحظة XS117	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمرق الصافي والحساء.
ملاحظة XS141	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بعجينة الكاكاو (شراب الكاكاو/الشوكولاتة) وكُسْبُ الكاكاو.
ملاحظة XS145	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالكستناء وهريسة الكستناء المعلبة.
ملاحظة XS165	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بقطع السمك المجمدة سريعاً المُحضرة من شرائح السمك، ولحوم الأسماك المفرومة، وخليط اللحوم المفرومة وشرائح السمك.
ملاحظة XS166	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية للمواصفة القياسية الخاصة بأصابع السمك، وقطع الأسماك وشرائح السمك المجمدة سريعاً - المغطاة بفتات الخبز (البقسماط المطحون) أو عجينة القلى.
ملاحظة XS189	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزعانف سمك القرش المجففة.
ملاحظة XS190	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بشرائح الأسماك المجمدة سريعاً.
ملاحظة XS191	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالحبار النيء المجمدة سريعاً.
ملاحظة XS208	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الأجبان المحفوظة في المياه المالحة.
ملاحظة XS222	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالسكويات المالح المصنوع من الأسماك البحرية وأسماك المياه العذبة والقشريات والأسماك الصدفية الرخوية.
ملاحظة XS236	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأنشوجة المملحة والمجففة والمسلوقة.
ملاحظة XS240	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمنتجات جوز الهند المائى.
ملاحظة XS243	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأنواع الألبان المخمرة.
ملاحظة XS250	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمزيج الألبان المنزوع الدسم المركز والدهون النباتية.
ملاحظة XS251	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمزيج من الألبان المنزوع الدسم والدهون النباتية في شكل مجفف.

ملاحظة XS252	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمزيج الألبان منزوع الدسم المكثف المحلى والدهون النباتية.
ملاحظة XS253	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمشتقات الألبان الدسمة القابلة للدهن.
ملاحظة XS257R	باستثناء المنتجات المطابقة لمواصفة هيئة الدستور الغذائي الإقليمية الخاصة بالحمص بالطحينة المقلب.
ملاحظة XS259R	باستثناء المنتجات المطابقة لمواصفة هيئة الدستور الغذائي الإقليمية المقترحة للطحينة.
ملاحظة XS260	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالفاكهة والخضر المخلة.
ملاحظة XS262	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الموزاريلا.
ملاحظة XS292	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالرخويات الحية والنيئة ذوات الصدفة.
ملاحظة XS297	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بشأن بعض الخضر المعلبة.
ملاحظة XS309R	باستثناء المنتجات المطابقة لمواصفة هيئة الدستور الغذائي الإقليمية الخاصة بالحلاوة الطحينية.
ملاحظة XS311	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأسماك المدخنة، والأسماك المدخنة المنكهة والأسماك المدخنة المجففة.
ملاحظة XS312	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأسماك الأبالون الحية وأسماك الأبالون الطازجة النيئة المبردة أو المجمدة المخصصة للاستهلاك المباشر أو لمزيد من التجهيز.
ملاحظة XS314R	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمعجون التمر.
ملاحظة XS315	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بشأن منتجات الاسقلوب (المحار) النيئة الطازجة المجمدة سريعاً.
ملاحظة XS67	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالزبيب.
ملاحظة XS130	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمشمش المجفف.
ملاحظة XS160	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بصلصلة المانجو (تشتتي).
ملاحظة XS211	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالدهون الحيوانية المسماة.
ملاحظة XS296	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمربي والجيلي والمرملاد.
ملاحظة XS73	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بأغذية الأطفال المعلبة.

ملاحظة XS167	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالسّمك المملح والسّمك المملح المجفف من نوع الغادسيات.
ملاحظة XS244	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالرنجة الأطلسية المملحة وسّمك الإسبرط المملح.
ملاحظة XS291	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بكافيار سمك الحفش.
ملاحظة XS302	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بصلاصة السمك.
ملاحظة XS306R	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بصلاصة الفلفل الحار (الشيلي) (مواصفة إقليمية).
ملاحظة XS326	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالفلفل الأسود والأبيض والأخضر.
ملاحظة XS327	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالكمون.
ملاحظة XS328	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالزعتر المجفف.
ملاحظة XS319	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة ببعض أنواع الفاكهة المعلبة.
ملاحظة XS33	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزيوت الزيتون وزيتون لبّ الزيتون.
ملاحظة XS94	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالسردين المعلب والمنتجات من نوع السردين.
ملاحظة XS3	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالسالمون المعلب.
ملاحظة XS37	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجمبري أو الإبربيان المعلب.
ملاحظة XS70	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالتونة والبونيتو المعلبة.
ملاحظة XS90	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بلحم سرطان البحر المعلب.
ملاحظة XS119	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأسماك الزعفرية المعلبة.
ملاحظة XS263	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الشيدر.
ملاحظة XS264	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الدانيو.
ملاحظة XS265	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة إيدام.
ملاحظة XS266	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة غودا (جودة).
ملاحظة XS267	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الهفارتى.
ملاحظة XS268	باستثناء المُنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة السامسو.

ملاحظة XS269	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الايمنثال.
ملاحظة XS270	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة تلسيتر.
ملاحظة XS271	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة سان بولان.
ملاحظة XS272	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بروفولونيه.
ملاحظة XS274	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الكولومبييه.
ملاحظة XS276	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الكامبير.
ملاحظة XS277	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة بري.
ملاحظة XS152	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بدقيق القمح.
ملاحظة XS202	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالكودكس.
ملاحظة XS249	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالنودلز سريعة التجهيز.
ملاحظة XS175	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بمنتجات بروتين الصويا.
ملاحظة XS118	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأغذية المخصصة للاستخدامات التغذوية للأشخاص الذين لا يتحملون الجلوتين.
ملاحظة XS151	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالغارى.
ملاحظة XS181	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمستحضرات الغذائية المستخدمة في أغذية التحكم في الوزن.
ملاحظة XS203	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالمستحضرات الغذائية المستخدمة في الحمية الغذائية ذات الطاقة المنخفضة جدًا لخسارة الوزن.
ملاحظة XS210	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالزيوت النباتية المسماة.
ملاحظة XS221	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأجبان غير المسوي بما في ذلك الأجبان الطازجة.
ملاحظة XS223	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالكمشي (KIMCHI).
ملاحظة XS256	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالدهون القابلة للفرد ومخاليط الدهون القابلة للفرد.

ملاحظة XS273	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالجبنة القريش.
ملاحظة XS275	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة الكريمة.
ملاحظة XS278	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بجبنة البشّر الصلبة للغاية.
ملاحظة XS279	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالزبدة.
ملاحظة XS283	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بالأجبان.
ملاحظة XS294R	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة للغوشوجانغ.
ملاحظة XS325R	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة الإقليمية القياسية الخاصة بزبدة الشيا غير المكرر.
ملاحظة XS329	باستثناء المنتجات المطابقة للمواصفة القياسية الخاصة بزيوت السمك.

جدول رقم (٢)

المواد المضافة المسموح باستخدامها في الأغذية،
وفقاً لممارسات التصنيع الجيدة GMP

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
منظم حموضة، مادة حافظة Acidity regulator, Preservative	حمض خليك ثلجي Acetic acid, glacial	260	1
عامل استحلاب، عامل ربط عناصر، مثبت Emulsifier, Sequestrant, Stabilizer	استرات حمض الخليك والأحماض الدهنية للجلسرول Acetic and fatty acid esters of glycerol	472a	2
عامل استحلاب، مثبت، مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	أديبات ثنائي النشا الأسيتيلية Acetylated distarch adipate	1422	3
عامل استحلاب، مثبت، مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	فوسفات ثنائي النشا الأسيتيلية Acetylated distarch phosphate	1414	٤
عامل استحلاب، مثبت، مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	النشا الأسيتيلي المؤكسد Acetylated oxidized starch	1451	5
عامل استحلاب، مثبت، مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	النشا المعامل بالحمض Acid-treated starch	1401	6
مادة مالئة (مساعد على التكتل)، مادة حاملة، عامل استحلاب، مكون جيلي، عامل تلميع، عامل تنديبه (حافظ رطوبة)، مثبت، مغلف القوام Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener	الأجار Agar	406	7
مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحلاب، عامل رغوة، مكون جيلي، عامل تلميع، عامل تنديبه (حافظ رطوبة)، عامل ربط عناصر، مثبت، مغلف القوام Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener	حمض الألجينيك Alginate acid	400	8

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
عامل استحلاب، مثبت، مغلظ القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	النشا المعامل بالقلوي Alkaline treated starch	1402	9
معالج دقيق Flour treatment agent	ألفا أميليز من فطر اسبرجلس أوريزا فار Alpha-Amylase from <i>Aspergillus oryzae</i> var.	1100(i)	10
معالج دقيق Flour treatment agent	ألفا أميليز من بكتيريا باسيلس ميجاتيروديوم محملة على باسيلس سبتلس Alpha-Amylase from <i>Bacillus Megaterium</i> expressed in <i>Bacillus Subtilis</i>	1100(iv)	11
معالج دقيق Flour treatment agent	ألفا أميليز من بكتيريا باسيلس ستيروثير موفيليس Alpha-Amylase from <i>Bacillus Stearothermophilus</i>	1100(ii)	12
معالج دقيق Flour treatment agent	ألفا أميليز من بكتيريا باسيلس ستيروثير موفيليس محملة على باسيلس سبتلس Alpha-Amylase from <i>Bacillus Stearothermophilus</i> expressed in <i>Bacillus subtilis</i>	1100(v)	13
معالج دقيق Flour treatment agent	ألفا أميليز من بكتيريا باسيلس سبتلس Alpha-Amylase from <i>Bacillus subtilis</i>	1100(iii)	14
مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحلاب، عامل رغوة، مكون جيلي، عامل تلميع، عامل تنديبه (حافظ رطوبة)، عامل ربط عناصر، مثبت، مغلظ القوام Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener	ألجينات الأمونيوم Ammonium alginate	403	15

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
منظم حموضة، مادة رافعة Acidity regulator, Raising agent	كربونات الأمونيوم Ammonium carbonate	503(i)	16
معالج دقيق Flour treatment agent	كلوريد الأمونيوم Ammonium chloride	510	17
منظم حموضة، مادة رافعة Acidity regulator, Raising agent	كربونات أمونيوم هيدروجينية Ammonium hydrogen carbonate	503(ii)	18
منظم حموضة Acidity regulator	هيدروكسيد الأمونيوم Ammonium hydroxide	527	19
منظم حموضة، مضاد أكسدة، معالج دقيق، عامل ربط عناصر Acidity regulator, Antioxidant, Flour treatment agent, Sequestrant	حمض أسكوربيك Ascorbic acid, L-	300	20
لون Colour	أحمر البنجر Beet red	162	21
عامل استحلاب، مثبت، مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	النشا المبيض Bleached starch	1403	22
محسن نكهة، معالج دقيق، مثبت Flavour enhancer, Flour treatment agent, Stabilizer	البروميلان Bromelain	1101(iii)	23
محسن نكهة Flavour enhancer	٥- جوانيلات الكالسيوم Calcium 5'-guanylate	629	24
محسن نكهة Flavour enhancer	٥- إنوزينات الكالسيوم Calcium 5'-inosinate	633	25
محسن نكهة Flavour enhancer	٥- رايبونوكليوتيدات الكالسيوم Calcium 5'-ribonucleotides	634	26
منظم حموضة، مادة حافظة، مثبت Stabilizer Acidity regulator, Preservative,	خلات الكالسيوم Calcium acetate	263	27
مضاد للرغوة، مادة مالئة، مادة حاملة، عامل	ألجينات الكالسيوم	404	28

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
رغوة، مكون جيلي، عامل تلميع، عامل تنديبه (حافظ رطوبة)، عامل ربط عناصر، مثبت، مغلظ القوام Antifoaming agent, Bulking agent, Carrier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener	Calcium alginate		
مضاد أكسدة Antioxidant	أسكوربات الكالسيوم Calcium ascorbate	302	29
منظم حموضة، مضاد تكتل، لون، عامل تقوية، معالج دقيق، مثبت Acidity regulator, Anticaking agent, Colour, Firming agent, Flour treatment agent, Stabilizer	كربونات الكالسيوم Calcium carbonate	170(i)	30
عامل تقوية، مثبت، مغلظ القوام Firming agent, Stabilizer, Thickener	كلوريد الكالسيوم Calcium chloride	509	31
محسن نكهة Flavour enhancer	ثنائى جلوتامات الكالسيوم Calcium di-L-glutamate	623	32
منظم حموضة، عامل تقوية، عامل ربط عناصر Acidity regulator, Firming agent, Sequestrant	جلوكونات الكالسيوم Calcium gluconate	578	33
منظم حموضة، عامل تقوية Acidity regulator, Firming agent	هيدروكسيد الكالسيوم Calcium hydroxide	526	34
منظم حموضة، ملح استحلاب، عامل تقوية، معالجة دقيق، مغلظ القوام Acidity regulator, Emulsifying salt, Firming agent, Flour treatment agent, Thickener	لاكتات الكالسيوم Calcium lactate	327	35
منظم حموضة Acidity regulator	مالات الكالسيوم (D, L) Calcium malate, D, L-	352(ii)	36

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
منظم حموضة، معالج دقيق Acidity regulator, Flour treatment agent	أكسيد الكالسيوم Calcium oxide	529	37
مادة حافظة Preservative	بروبيونات الكالسيوم Calcium propionate	282	38
مضاد تكتل Anticaking agent	سيلكات الكالسيوم Calcium silicate	552	39
منظم حموضة، عامل تقوية، معالج دقيق، عامل ربط عناصر، مثبت Acidity regulator, Firming agent, Flour treatment agent, Sequestrant, Stabilizer	كبريتات الكالسيوم Calcium sulfate	516	40
لون Colour	كراميل ١ – كراميل سادة Caramel I – plain caramel	150a	41
معالج دقيق Flour treatment agent	إنزيم كربوهيدراز من باسيلس ليشينيفورميس Carbohydrase from <i>Bacillus</i> <i>licheniformis</i>	1100(vi)	42
عامل كربنة، عامل رغوة، غاز للتعبئة، مادة حافظة، غاز دافع Carbonating agent, foaming agent, Packaging gas, Preservative, Propellant	ثاني أكسيد الكربون Carbon dioxide	290	43
عامل استحلاب، مثبت، مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	صمغ قرون الخروب Carob bean gum	410	44
مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحلاب، مكون جبلي، عامل تلميع، عامل تنديده (حافظ رطوبة) ، مثبت، مغلف القوام Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener	الكاراجينان Carrageenan	407	45

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
عامل استحلاب، مكون جيلي، مثبت مغلظ القوام Emulsifier, Gelling agent, Stabilizer, Thickener	صمغ كاسيا Cassia gum	427	46
ملون Colour	الكلوروفيلات Chlorophylls	140	47
منظم حموضة، مضاد أكسدة، عامل محافظ على اللون، عامل ربط عناصر Acidity regulator, Antioxidant, Colour retention agent, Sequestrant	حمض الستريك Citric acid	330	48
مضاد أكسدة، عامل استحلاب، معالج دقيق، عامل ربط عناصر، مثبت Antioxidant, Emulsifier, Flour treatment agent, Sequestrant, Stabilizer	استرات حمض الستريك والأحماض الدهنية للجلسرول Citric and fatty acid esters of glycerol	472c	49
مثبت، مغلظ القوام Stabilizer, Thickener	كربوكسى ميثيل سليولوز الصوديوم متداخل (صمغ السليولوز المتداخل) Cross-linked sodium carboxymethyl cellulose (Cross-linked-cellulose gum)	468	50
عامل تقوية – مكون جيلي – مثبت – مغلظ القوام Firming agent, Gelling agent, Stabilizer, Thickener	كوردلان Curdlan	424	51
مثبت – مغلظ القوام Stabilizer, Thickener	ألفا سيكلو دكسترين Cyclodextrin, alpha-	457	52
مثبت – مغلظ القوام Stabilizer, Thickener	جاما سيكلو دكسترين Cyclodextrin, gamma-	458	53
حامل Carrier	سيكلوتتراجلوكوز Cyclotetraglucose	1504(i)	54
حامل	شراب سيكلوتتراجلوكوز	1504(ii)	55

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
Carrier	Cyclotetraglucose syrup		
حامل، عامل استحلاب، مثبت، مغلف القوام Carrier, Emulsifier, Stabilizer, Thickener	دكستريانات، النشا المحمصة Dextrins, roasted starch	1400	56
محسن نكهة Flavour enhancer	٥'جوانيلات ثنائى البوتاسيوم Dipotassium 5'-guanylate	628	57
محسن نكهة Flavour enhancer	٥'جوانيلات ثنائى الصوديوم Disodium 5'-guanylate	627	58
محسن نكهة Flavour enhancer	٥'إينوسينات ثنائى الصوديوم Disodium 5'-inosinate	631	59
محسن نكهة Flavour enhancer	٥'ريبونيكلويتيدات ثنائى الصوديوم Disodium 5'-ribonucleotides	635	60
عامل استحلاب – مثبت – مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	فوسفات ثنائى النشا Distarch phosphate	1412	61
مضاد أكسدة Antioxidant	حمض الإريثروبك (حمض أيزواسكوريك) Erythorbic Acid (Isoascorbic acid)	315	62
محسن نكهة – عامل تندييه (حافظ رطوبة) - محلي Flavour enhancer, Humectant, Sweetener	الإريثريتول Erythritol	968	63
مادة مالئة – حامل – عامل تلميع - مغلف القوام Bulking agent, Carrier, Glazing agent, Thickener	إيثيل السيليلوز Ethyl cellulose	462	64
عامل استحلاب – مثبت – مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	إيثيل هيدروكسى السيليلوز Ethyl hydroxyethyl cellulose	467	65
منظم حموضة Acidity regulator	حمض الفيوماريك Fumaric acid	297	66
مكون جيلى – مثبت - مغلف القوام Gelling agent, Stabilizer, Thickener	صمغ الجلان Gellan gum	418	67

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
منظم حموضة – مادة رافعة – عامل ربط عناصر Acidity regulator, Raising agent, Sequestrant	جلوكون دلتا-لاكتون Glucono delta-lactone	575	68
مضاد أكسدة Antioxidant	إنزيم جلوكوز أوكسيديز Glucose oxidase	1102	69
محسن نكهة Flavour enhancer	حمض جلوتاميك (L+) Glutamic acid, L(+)-	620	70
عامل تنديبه (حافظ رطوبة) - مغلف Humectant, Thickener	الجلسرول Glycerol	422	71
محسن نكهة Flavour enhancer	٥- حمض جوانيليك Guanylic acid, 5'	626	٧٢
عامل استحلاب – مثبت – مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	صمغ الجوار Guar gum	412	73
مادة مالئة – حامل – عامل استحلاب – عامل تلميع – مثبت – مغلف القوام Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Glazing agent, Stabilizer, Thickener	صمغ عربى (صمغ أكاسيا) Gum arabic (Acacia gum)	414	74
حامل – عامل استحلاب – مثبت – مغلف القوام Carrier, Emulsifier, Stabilizer, Thickener	صمغ غاڤي Gum ghatti	419	75
منظم حموضة Acidity regulator	حمض الهيدروكلوريك Hydrochloric acid	507	76
عامل استحلاب – عامل رغوة – عامل تلميع – مثبت – مغلف القوام Emulsifier, Foaming agent, Glazing agent, Stabilizer, Thickener	هيدروكسي بروبيل السيليلوز Hydroxypropyl cellulose	463	77
مضاد تكتل – عامل استحلاب – مثبت – مغلف القوام Anticaking agent, Emulsifier, Stabilizer, Thickener	هيدروكسي بروبيل فوسفات ثنائي النشا Hydroxypropyl distarch phosphate	1442	78

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
مادة مالئة - عامل استحلاب - عامل تلميع - مثبت - مغلف القوام Bulking agent, Emulsifier, Glazing agent, Stabilizer, Thickener	هيدروكسي بروبيل ميثيل السيليلوز Hydroxypropyl methyl cellulose	464	79
عامل استحلاب - مثبت - مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	هيدروكسي بروبيل النشا Hydroxypropyl starch	1440	80
محسن نكهة Flavour enhancer	٥- حمض اينوسينيك Inosinic acid, 5'-	630	81
مضاد تكتل - مادة مالئة - عامل تلميع - مثبت - محلى - مغلف القوام Anticaking agent, Bulking agent, Glazing agent, Stabilizer, Sweetener, Thickener	أيزو مولت (أيزو مولت مهدرج) Isomalt (Hydrogenated isomaltulose)	953	82
عامل استحلاب - مثبت - مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	صمغ كارييا Karaya gum	416	83
حامل - عامل استحلاب - مكون جيلي - عامل تلميع - عامل تنديبه (حافظ رطوبة) - مثبت - مغلف القوام Carrier, Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener	صمغ الكونجاك Konjac flour	425	84
منظم حموضة Acidity regulator	حمض اللاكتيك (L-, D- و DL-) Lactic acid, L-, D- and DL-	270	85
عامل استحلاب - عامل ربط عناصر - مثبت Emulsifier, Sequestrant, Stabilizer	استرات الجليسرول لحمض اللاكتيك وللأحماض الدهنية Lactic and fatty acid esters of glycerol	472b	86
عامل استحلاب - محلى - مغلف القوام Emulsifier, Sweetener, Thickener	لاكتيتول Lactitol	966	87
مضاد أكسدة - عامل استحلاب Antioxidant, Emulsifier	الليسيثين Lecithin	322(i)	88
محسن نكهة Flavour enhancer	انزيمات الليبيز Lipases	1104	89

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
لون Colour	استرات الليوتين (تاجيتيس إريكنا) Lutein esters from <i>Tagetes erecta</i>	161b(iii)	90
لون Colour	ليكوبين صناعي Lycopene, synthetic	160d(i)	91
لون Colour	ليكوبين (طماطم) Lycopene, tomato	160d(ii)	92
لون Colour	ليكوبين (بلاكسيلا ترايسبورا) Lycopene, <i>Blakeslea trispora</i>	160d(iii)	93
منظم حموضة – مضاد تكتل – عامل محافظ على اللون Acidity regulator, Anticaking agent, Colour retention agent	كربونات الماغنيسيوم Magnesium carbonate	504(i)	94
عامل محافظ على اللون – عامل تقوية – مثبت Colour retention agent, Firming agent, Stabilizer	كلوريد الماغنيسيوم Magnesium chloride	511	95
محسن نكهة Flavour enhancer	L- ثنائى جلوتامات الماغنيسيوم Magnesium di-L-glutamate	625	96
منظم حموضة – عامل تقوية – محسن نكهة Acidity regulator, Firming agent, Flavour enhance	جلوكونات الماغنيسيوم Magnesium gluconate	580	97
منظم حموضة – عامل محافظ على اللون Acidity regulator, Colour retention agent	هيدروكسيد الماغنيسيوم Magnesium hydroxide	528	98
منظم حموضة – مضاد تكتل – حامل – عامل محافظ على اللون Acidity regulator, Anticaking agent, Carrier, Colour retention agent	كربونات هيدروكسيد الماغنيسيوم Magnesium hydroxide carbonate	504(ii)	99
منظم حموضة – معالج دقيق Acidity regulator, Flour treatment agent	لاكتات الماغنيسيوم (DL-) Magnesium lactate, DL-	329	100

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
منظم حموضة – مضاد تكتل Acidity regulator, Anticaking agent	أكسيد الماغنسيوم Magnesium oxide	530	101
مضاد تكتل Anticaking agent	سليكات الكالسيوم مخلفة Magnesium silicate synthetic	553(i)	102
مضاد تكتل – عامل استحلاب – مغلف القوام Anticaking agent, Emulsifier, Thickener	استياريات الماغنسيوم Magnesium stearate	470(iii)	103
عامل تقوية – محسن نكهة Firming agent, Flavour enhancer	كبريتات الماغنسيوم Magnesium sulfate	518	104
منظم حموضة – عامل ربط عناصر Acidity regulator, Sequestrant	حمض المالك (DL-) Malic acid, DL-	296	105
مادة مالئة – عامل استحلاب – عامل تنديده (حافظ رطوبة) – مثبت – محلى – مغلف القوام Bulking agent, Emulsifier, Humectant, Stabilizer, Sweetener, Thickener	المالتيتول Maltitol	965(i)	106
مادة مالئة – عامل استحلاب – عامل تنديده (حافظ رطوبة) – مثبت – محلى – مغلف القوام Bulking agent, Emulsifier, Humectant, Stabilizer, Sweetener, Thickener	شراب المالتيتول Maltitol syrup	965(ii)	107
مضاد تكتل – مادة مالئة – عامل تنديده (حافظ رطوبة) – مثبت – محلى – مغلف القوام Anticaking agent, Bulking agent, Humectant, Stabilizer, Sweetener, Thickener	مانيتول Mannitol	421	108
مادة مالئة – عامل استحلاب – عامل تلميع – مثبت – مغلف القوام Bulking agent, Emulsifier, Glazing agent, Stabilizer, Thickener	ميثيل السيليلوز Methyl cellulose	461	109
عامل استحلاب – عامل رغوة – مثبت – مغلف القوام Emulsifier, Foaming agent, Stabilizer, Thickener	ميثيل إيثيل السيليلوز Methyl ethyl cellulose	465	110

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
مضاد تكتل – مادة مالئة – حامل – عامل استحلاب – عامل رغوة – عامل تلميع – مثبت – مغلف القوام Anticaking agent, Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Glazing agent, Stabilizer, Thickener	بلورات دقيقة للسليولوز (سليولوز جل) Microcrystalline cellulose (Cellulose gel)	460(i)	111
مضاد للرغوة – عامل استحلاب – عامل تلميع – مثبت Antifoaming agent, Emulsifier, Glazing agent, Stabilizer	الجلسرول احادى وثنائى الأحماض الدهنية Mono- and di-glycerides of fatty acids	471	112
محسن نكهة Flavour enhancer	جلوتامات أحادى الأمونيوم L Monoammonium L-glutamate	624	113
محسن نكهة Flavour enhancer	جلوتامات أحادى البوتاسيوم L Monopotassium L-glutamate	622	114
محسن نكهة Flavour enhancer	جلوتامات أحادى الصوديوم L Monosodium L-glutamate	621	115
عامل استحلاب – مثبت – مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	فوسفات أحادى النشا Monostarch phosphate	1410	116
عامل رغوة، غاز للتعبئة، غاز دافع Foaming agent, Packaging gas, Propellant	النيتروجين Nitrogen	941	117
مضاد أكسدة، عامل رغوة، غاز للتعبئة، غاز دافع Antioxidant, Foaming agent, Packaging gas, Propellant	أكسيد النيتروز Nitrous oxide	942	118
عامل استحلاب Emulsifier	اوكتيناييل حمض السكسينيك (OSA) صمغ عربى معدل Octenyl succinic acid (OSA) modified gum Arabic	423	119
عامل استحلاب – مثبت – مغلف القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	نشا مؤكسد Oxidized starch	1404	120
محسن نكهة Flavour enhancer	إنزيم باباين Papain	1101(ii)	121

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
عامل استحلاب – مكون جيلي – عامل تلميع – مثبت مغلظ القوام Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, Stabilizer, Thickener	البكتينات Pectins	440	122
عامل استحلاب – مثبت – مغلظ القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	فوسفات ثنائي النشا الفوسفاتية Phosphated distarch phosphate	1413	123
مادة مالئة – عامل تلميع – عامل تنديده (حافظ رطوبة) – مثبت – مغلظ القوام Bulking agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener	عديد الدكستروز Polydextroses	1200	124
محلي Sweetener	شراب عديد الجلايسيتول Polyglycitol syrup	964	125
عامل محافظ على اللون مثبت Colour retention agent, Stabilizer	بيروليدون عديد الفينيل غير ذائب Polyvinylpyrrolidone, insoluble	1202	126
محسن نكهة Flavour enhancer	٥- إينوسينات البوتاسيوم Potassium 5'-inosinate	632	127
منظم حموضة، مادة حافظة Acidity regulator, Preservative	خلات البوتاسيوم Potassium acetate	261(i)	128
مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحلاب، عامل رغوة، مكون جيلي، عامل تلميع، عامل تنديده (حافظ رطوبة)، عامل ربط عناصر، مثبت، مغلظ القوام Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener	ألجينات البوتاسيوم Potassium alginate	402	129
منظم حموضة – مثبت Acidity regulator, Stabilizer	كربونات البوتاسيوم Potassium carbonate	501(i)	130
عامل تقوية – محسن نكهة – مثبت – مغلظ القوام Firming agent, Flavour enhancer, Stabilizer, Thickener	كلوريد البوتاسيوم Potassium chloride	508	131

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
منظم حموضة – ملح استحلاب – عامل ربط عناصر - مثبت Acidity regulator, Emulsifying salt, Sequestrant, Stabilizer	سترات بوتاسيوم ثنائى الهيدروجين Potassium dihydrogen citrate	332(i)	132
منظم حموضة – عامل ربط عناصر Acidity regulator, Sequestrant	جلوكونات البوتاسيوم Potassium gluconate	577	133
منظم حموضة – مادة رافعة - مثبت Acidity regulator, Raising agent, Stabilizer	كربونات البوتاسيوم الهيدروجينية Potassium hydrogen carbonate	501(ii)	134
منظم حموضة Acidity regulator	هيدروكسيد البوتاسيوم Potassium hydroxide	525	135
منظم حموضة – مضاد أكسدة – عامل استحلاب – عامل تنديبه (حافظ رطوبة) Acidity regulator, Antioxidant, Emulsifier, Humectant	لاكتات البوتاسيوم Potassium lactate	326	136
مادة حافظة Preservative	بروبيونات البوتاسيوم Potassium propionate	283	137
منظم حموضة Acidity regulator	كبريتات البوتاسيوم Potassium sulfate	515(i)	138
مضاد تكتل – مادة مالئة – عامل استحلاب – عامل تلميع – عامل تنديبه (حافظ رطوبة) – مثبت - مغلط القوام Anticaking agent, Bulking agent, Emulsifier, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener	مسحوق السليلوز Powdered cellulose	460(ii)	139
مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحلاب، مكون جبلي، عامل تلميع، عامل تنديبه (حافظ رطوبة)، مثبت، مغلط القوام Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener	أعشاب او شيما البحرية المصنعة Processed eucheuma seaweed (PES)	407a	140
مادة حافظة Preservative	حمض البروبيونيك Propionic acid	280	141

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
محسن نكهة – معالج دقيق – مثبت Flavour enhancer, Flour treatment agent, Stabilizer	إنزيم البروتيناز من أسبرجلس أوريزا فار Protease from <i>Aspergillus orizae</i> var.	1101(i)	142
عامل تلميع – مغلظ القوام Glazing agent, Thickener	بولولان Pullulan	1204	143
مضاد تكتل – عامل استحلاب – مثبت Anticaking agent, Emulsifier, Stabilizer	أملاح أحماض الميرستيك والبالمتيك والاستياريك مع الأمونيا، الكالسيوم، البوتاسيوم والصوديوم Salts of myristic, palmitic and stearic acids with ammonia, calcium, potassium and sodium	470(i)	144
مضاد تكتل – عامل استحلاب – مثبت Anticaking agent, Emulsifier, Stabilizer	أملاح حمض الأوليك مع الكالسيوم البوتاسيوم والصوديوم Salts of oleic acid with calcium, potassium and sodium	470(ii)	145
مضاد تكتل، مانع رغوة، حامل Anticaking agent, Antifoaming agent, Carrier	ثاني أكسيد السيليكون، غير المتبلور Silicon dioxide, amorphous	551	146
منظم حموضة، مادة حافظة، عامل ربط عناصر Preservative, Sequestrant Acidity regulator,	خلات الصوديوم Sodium acetate	262(i)	147
مادة مالئة، مادة حاملة، عامل استحلاب، عامل رغوة، مكون جيلي، عامل تلميع، عامل تنديبه (حافظ رطوبة)، عامل ربط عناصر، مثبت، مغلظ القوام Bulking agent, Carrier, Emulsifier, Foaming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Thickener	ألجينات الصوديوم Sodium alginate	401	148
مضاد أكسدة Antioxidant	اسكوربات الصوديوم Sodium ascorbate	301	149

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
منظم حموضة – مضاد تكثف – ملح استحلاب – مادة رافعة – مثبت – مغلف القوام Acidity regulator, Anticaking agent, Emulsifying salt, Raising agent, Stabilizer, Thickener	كربونات الصوديوم Sodium carbonate	500(i)	150
مادة مالئة – عامل استحلاب – عامل تقوية – مكون جيلي – عامل تلميع – عامل تنديده (حافظ رطوبة) – مثبت – مغلف القوام Bulking agent, Emulsifier, Firming agent, Gelling agent, Glazing agent, Humectant, Stabilizer, Thickener	صوديوم كربوكسي ميثيل السليلوز (صمغ السليلوز) Sodium carboxymethyl cellulose (Cellulose gum)	466	151
Stabilizer, Thickener مثبت – مغلف القوام	صوديوم كربوكسي ميثيل سليلوز محلل انزيميا (صمغ السليلوز المحلل انزيميا) Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (Cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)	469	152
منظم حموضة – عامل استحلاب – ملح استحلاب – عامل ربط عناصر – مثبت Acidity regulator, Emulsifier, , Emulsifying salt, Sequestrant, Stabilizer	سترات صوديوم ثنائي الهيدروجين Sodium dihydrogen citrate	331(i)	153
منظم حموضة – عامل تنديده (حافظ رطوبة) Acidity regulator, Humectant	مالات الصوديوم DL Sodium DL-malate	350(ii)	154
مضاد أكسدة Antioxidant	إريثروبات الصوديوم (إيزو أسكوربات الصوديوم) Sodium erythorbate (Sodium isoascorbate)	316	155
منظم حموضة Acidity regulator	فيومارات الصوديوم Sodium fumarates	365	156
عامل ربط عناصر – مثبت – مغلف القوام Sequestrant, Stabilizer, Thickener	جلوكونات الصوديوم Sodium gluconate	576	157

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
منظم حموضة – مضاد تكتل – مادة رافعة – مثبت - مغلط القوام Acidity regulator, Anticaking agent, Raising agent, Stabilizer, Thickener	كربونات الصوديوم الهيدروجينية Sodium hydrogen carbonate	500(ii)	158
منظم حموضة – عامل تنديبه (حافظ رطوبة) Acidity regulator, Humectant	مالات الصوديوم الهيدروجينية Sodium hydrogen DL-malate	350(i)	159
منظم حموضة Acidity regulator	كبريتات هيدروجين الصوديوم Sodium hydrogen sulfate	514(ii)	160
منظم حموضة Acidity regulator	هيدروكسيد الصوديوم Sodium hydroxide	524	161
منظم حموضة – مضاد أكسدة – مادة مالئة عامل استحلاب – ملح استحلاب – عامل تنديبه (حافظ رطوبة) - مغلط القوام Acidity regulator, Antioxidant, Bulking agent, Emulsifier, Emulsifying salt, Humectant, Thickener	لاكتات الصوديوم Sodium lactate	325	162
مادة حافظة Preservative	بروبيونات الصوديوم Sodium propionate	281	163
منظم حموضة – مضاد تكتل – مادة رافعة Acidity regulator, Anticaking agent, Raising agent	سيسكوى كربونات الصوديوم Sodium sesquicarbonate	500(iii)	164
منظم حموضة Acidity regulator	كبريتات الصوديوم Sodium sulfate	514(i)	165
مادة مالئة – عامل تنديبه (حافظ رطوبة) – عامل ربط عناصر – مثبت – محلى - مغلظ القوام Bulking agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Sweetener, Thickener	السوربيتول Sorbitol	420(i)	166
مادة مالئة – عامل تنديبه (حافظ رطوبة) – عامل ربط عناصر – مثبت – محلى – مغلظ القوام Bulking agent, Humectant, Sequestrant, Stabilizer, Sweetener, Thickener	شراب السوربيتول Sorbitol syrup	420(ii)	167

الوظيفة Functional Class	اسم المادة المضافة Additive	الترقيم الدولي	م
عامل استحلاب – مثبت – مغلظ القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	خلات النشا Starch acetate	1420	168
عامل استحلاب – مثبت – مغلظ القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	سكسينات أوكتيل الصوديوم للنشا Starch sodium octenyl succinate	1450	169
عامل استحلاب – مثبت – مغلظ القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	النشا بأنواعه، المعامل بالإنزيمات Starches, enzyme treated	1405	170
مضاد تكتل – عامل تلميع – مغلظ القوام Anticaking agent, Glazing agent, Thickener	التالك Talc	553(iii)	171
ملح استحلاب – مكون جيلى – مثبت – مغلظ Emulsifying salt, Gelling agent, Stabilizer, Thickener	السكريات العديدة للتمر هندي Tamarind seed polysaccharide	437	172
مكون جيلى – مثبت – مغلظ القوام Gelling agent, Stabilizer, Thickener	صمغ التارا Tara gum	417	173
محسن نكهة – محلي Flavour enhancer, Sweetener	الثوماتين Thaumatococcus	957	174
لون Colour	ثاني أكسيد التيتانيوم Titanium dioxide	171	175
عامل استحلاب – مثبت – مغلظ القوام Emulsifier, Stabilizer, Thickener	صمغ التراجاكانث Tragacanth gum	413	176
حامل – عامل استحلاب – عامل تنديبه (حافظ رطوبة) Carrier, Emulsifier, Humectant	ثلاثي اسيتين Triacetin	1518	177
منظم حموضة Acidity regulator	سترات ثلاثي الأمونيوم Triammonium citrate	380	178
منظم حموضة – ملح استحلاب – عامل تقوية – عامل ربط عناصر – مثبت Acidity regulator, Emulsifying salt, Stabilizer Firming agent, Sequestrant,	سترات ثلاثي الكالسيوم Tricalcium citrate	333(iii)	179

م	الترقيم الدولي	اسم المادة المضافة Additive	الوظيفة Functional Class
180	332(ii)	سترات ثلاثى البوتاسيوم Tripotassium citrate	منظم حموضة – ملح استحلاب – عامل ربط عناصر - مثبت Acidity regulator, Emulsifying salt, Sequestrant, Stabilizer
181	331(iii)	سترات ثلاثى الصوديوم Trisodium citrate	منظم حموضة - عامل استحلاب – ملح استحلاب – عامل ربط عناصر - مثبت Acidity regulator, Emulsifier, Emulsifying salt, Sequestrant, Stabilizer
182	415	صمغ الزانثان Xanthan gum	عامل استحلاب – عامل رغوة - مثبت – مغلظ القوام Emulsifier, Foaming agent, Stabilizer, Thickener
183	967	الزيليتول Xylitol	عامل استحلاب – عامل تندييه (حافظ رطوبة) -مثبت – محلى – مغلظ القوام Emulsifier, Humectant, Stabilizer, Sweetener, Thickener
184	306	مستخلص غنى بالتوكيفرول Tocopherol, rich extract	مضاد اكسدة Antioxidant

ملحق جدول رقم (٢)

المجاميع الغذائية أو المواد الغذائية المنفردة غير المسموح فيها

بصفة عامة باضافة المواد المذكورة بالجدول رقم (٢)

مع الالتزام بما ذكر أمام بعض منها في جدول رقم (١)

رقم المجموعة الغذائية	اسم المجموعة الغذائية
١-١-١	اللبن السائل (السادة)
٢-١-١	ألبان سائلة الأخرى (السادة)
٣-١-١	لبن الزبد السائل (السادة)
٢-١	منتجات الألبان المتخمرة ومنتجات الألبان المتجينة بالمنفحة (السادة)
١-٤-١	قشدة (الكريمة) المبسترة (السادة)
٢-٤-١	القشدة (الكريمة) المعقمة والمعاملة حراريا بمعاملة فائقة الارتفاع (UHT)، والقشدة (الكريمة) المخفوقة، منخفضة الدهون (السادة)
٣-٦-١	الجبن المحضر من الشرش
٦-٦-١	جبن بروتينات الشرش
٢-٨-١	الشرش المجفف ومنتجاته، فيما عدا جبن الشرش
١-٢	الدهون والزيوت الخالية أساسا من الماء
١-٢-٢	الزبد
١-١-٤	الفاكهة الطازجة
١-٢-٤	الخضر الطازجة (متضمنة فطريات عش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية والنقل (المكسرات) والبذور
١-٢-٢-٤	الخضر المجمدة (متضمنة فطريات عش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، الأعشاب البحرية، والنقل (المكسرات) والبذور

رقم المجموعة الغذائية	اسم المجموعة الغذائية
٧-٢-٢-٤	الخضر المتخمرة (متضمنة فطريات عيش الغراب والفطريات الأخرى، الجذور والدرنات، البقوليات وقرون البقوليات، والألوفيرا)، ومنتجات أعشاب البحر، ماعدا منتجات فول الصويا المتخمرة الواردة في المجموعات الغذائية ٦-٨-٦، ٦-٨-٦-٨-٧، ١٢-٩-١، ١٢-٩-١-١٢-٣-٢-٩-١٢.
١-٦	الحبوب الكاملة، المكسورة أو رقائق، متضمنة الأرز
٢-٦	الدقيق والنشا بأنواعهما (متضمنة مسحوق فول الصويا)
١-٤-٦	المعجنات الطازجة والندولز والمنتجات المشابهة
٢-٤-٦	المعجنات الجافة والندولز والمنتجات المشابهة
١-٨	اللحوم، اللحوم الداجنة ولحوم حيوانات الصيد الطازجة
١-٩	الأسمك الطازجة ومنتجات الأسماك متضمنة القشريات، الرخويات والشوكيات
٢-٩	الأسمك المصنعة ومنتجات الأسماك متضمنة القشريات، الرخويات والشوكيات
١-١٠	البيض الطازج
١-٢-١٠	منتجات البيض السائل
٢-٢-١٠	منتجات البيض المجمد
١-١١	السكر الخام والسكر المكرر
٢-١١	السكر البنى فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ١١-١-٣ (السكر الأبيض المندى، السكر البنى المندى، شراب الجلوكوز السائل، الجلوكوز المجفف، سكر القصب الخام)
٣-١١	محاليل وأشربة السكر، أيضا المحول (جزئيا) متضمنة العسل الأسود والمولاس، فيما عدا منتجات المجموعة الغذائية ١١-١-٣ (السكر الأبيض المندى، السكر البنى المندى، شراب الجلوكوز السائل، الجلوكوز المجفف، سكر القصب الخام)
٤-١١	سكريات وأشربة أخرى (مثل الزيلوز وشراب المابل، وسكريات التغطية)
٥-١١	عسل النحل
١-١٢	الملح وبدائل الملح
١-٢-١٢	التوابل والأعشاب (باستثناء التوابل)

رقم المجموعة الغذائية	اسم المجموعة الغذائية
١-١٣	تركيبات الأطفال الرضع، تركيبات المتابعة، تركيبات الرضع لأغراض طبية خاصة
٢-١٣	أغذية تكميلية للرضع والأطفال الصغار
١-١-١٤	المياه
٢-١-١٤	عصائر الفاكهة والخضر
٣-١-١٤	نكتار الفاكهة والخضر
٥-١-١٤	مشروبات القهوة وبدائلها، الشاي، ومستخلصات الأعشاب، والمشروبات الساخنة للحبوب الأخرى، عدا الكاكاو
٣-٢-١٤	نبيذ العنب

منظمات الحموضة ، الغازات المستخدمة في التعبئة والتغليف، المثبتات ومغلفات القوام المذكورة في جدول (٢) يمكن استخدامها في الألبان المتخمرة المعاملة بالحرارة بعد التخمير والتي تتفق مع المجموعة ٢-١-٢-١ (الألبان المتخمرة السادة المعاملة حرارياً بعد التخمير).

طبعت بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رئيس مجلس الإدارة

محاسب/ أشرف إمام عبد السلام

رقم الإيداع بدار الكتب ٢٦٨ لسنة ٢٠٢٠

٥٥٩ - ٢٠٢٠/١٠/٧ - ٢٠٢٠ / ٢٥٢٤٩